


72 Brennerdeckel (0.109-297.0)

Übersicht technische Dokumente/Professional/Hochdruckreiniger Heisswasser/Elektromotor/HDS 9/18-4M (1.077-801.0)/ETL HDS 9/18/70 Durchlauferhitzer/72 Brennerdeckel (0.109-297.0)



72 Brennerdeckel (0.109-297.0)

Uebersicht technische Dokumente/Professional/Hochdruckreiniger Heisswasser/Elektromotor/HDS 9/18-4M (1.077-801.0)/ETL HDS 9/18/70 Durchlauferhitzer/72 Brennerdeckel (0.109-297.0)

ET/VT	Pos	Materialnr.	Benennung	Menge	ME	Var. Information
X-X	1	5.423-347.0	Leitungsrohr Brennstoff	1.000	ST	
X-X	2	6.389-262.0	Ueberwurfmutter A 4-LL	1.000	ST	
X-X	3	6.389-263.0	Schneidring d.4	1.000	ST	
	4	7.311-101.0	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	1.000	ST	
	5	7.312-302.0	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	1.000	ST	
	6	6.647-527.0	Halter	1.000	ST	
X-X	7	4.821-100.0	Zuendkabel kpl.	1.000	ST	
X-X	8	7.303-038.0	Schraube M5x12 -St-P2R (In6Rd)	3.000	ST	
X-X	10	4.654-218.0	Deckel D.K.	1.000	ST	
X	11	6.343-165.0	Zackenring	1.000	ST	
X-X	12	6.278-018.0	Glasscheibe	1.000	ST	
X-X	13	5.667-055.0	Duesenhalter	1.000	ST	
X-X	14	6.415-682.0	Duese 1,35GPH	1.000	ST	
X	15	7.312-304.0	Federscheibe B 5-FST-A2E DIN 137	1.000	ST	
	16	7.306-217.0	Schraube M5x14 -8.8-R2R (In6Rd)	1.000	ST	
X-X	17	2.638-974.0	UBS Zuendelektrode	1.000	ST	
X	18	5.034-834.0	Halter Fuehler	1.000	ST	
	19	4.043-246.0	Halter	1.000	ST	VERSION 1
Positionstext: 1.077-802.0						
	20	6.664-052.0	Lichtfuehler	1.000	ST	VERSION 1
Positionstext: 1.077-802.0						
	21	7.303-032.0	Schraube M4x12 -St-R2R (In6Rd)	2.000	ST	VERSION 1
Positionstext: 1.077-802.0						
	22	7.312-001.0	Scheibe 4 -200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST	VERSION 1
Positionstext: 1.077-802.0						

72 Brennerdeckel (0.109-297.0)

Uebersicht technische Dokumente/Professional/Hochdruckreiniger Heisswasser/Elektromotor/HDS 9/18-4M (1.077-801.0)/ETL HDS 9/18/70 Durchlauferhitzer/72 Brennerdeckel (0.109-297.0)

ET/VT	Pos	Materialnr.	Benennung	Menge	ME	Var. Information
X	23	5.034-824.0	Halter Photozelle	1.000	ST	VERSION 2
Positionstext: 1.077-802.0						
X-X	24	6.664-055.0	Lichtfuehler	1.000	ST	VERSION 2
Positionstext: 1.077-802.0						