



## NT 30/1 Tact L

Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.

НОВИНКА



**1 Прочный контейнер с отбойниками и металлическими роликами**

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках
  - Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов и царапин
- 2 Глубокий шпатель и приспособление для хранения кабеля**
- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
  - Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

**3 Съёмный каркас для фильтра**

- Съёмный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли
- Исключается возможность ошибочной установки фильтра

**4 Центральный поворотный выключатель**

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 30/1 Tact L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Металлические ролики
- Гибкий шланг и приспособление для хранения кабеля

### Технические характеристики

№ для заказа	1.148-201.0	
Штрих-код (EAN)	4039784973299	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eсо		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Ударопрочная защита		■		
Степень защиты		II		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

**KÄRCHER**




	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Всасывающая трубка, высококачественная	1	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 шт.	DN 40	0,55 м			<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	3	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	4	6.904-190.0	1 шт.				из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Пакеты для фильтра из нетканого материал	5	2.889-154.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-156.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	7	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	8	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упаковка	9	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	10	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	11	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	12	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	13	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	14	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм		<input type="checkbox"/>
	16	6.907-512.0	1 шт.	DN 35		400 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>								
Насадка для щелей влажный и сухой упако	17	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	18	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Шланг упакованный NW35 2.5m	19	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованный	21	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
	22	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	23	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	24	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	25	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованный	26	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
	27	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>								
Плоский фильтр только для замены	28	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>								
Фильтер для крупного мусора	29	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>								
Фильтр для крупного мусора	30	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>								
Мембранный фильтр	31	6.904-212.0	1 шт.				Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>								
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561, 611 (H)	32	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>								
Мешок для отходов 10-частичное PE	33	2.889-158.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>								
Универсальная щетка	34	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>								
Насадка для автомобиля DN35	35	6.906-108.0	1 шт.	DN 35	90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Комбинированная насадка для сухой уборки	36	6.906-511.0	1 шт.	DN 35	270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюдьемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	37	6.906-639.0	1 шт.	DN 35	262 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть DN35	38	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный набор NW35	39	2.889-149.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	40	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Шланг упакованный NW50 4m	41	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	42	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	43	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	44	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	45	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	46	2.863-026.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
МК циклонный сепаратор предварительного	47	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Универсальный комплект профессионального назначения	48	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	49	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	50	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.