
12
108
120
14
108
19
56
64
108
61
54
30
17
24
32
20
130
53
23
65
35
25
58
55
52
28
25
65
16
50
62
34


108
13
27
31
15
33
21
51
51

85
82
80
83
79
81
900

| POS | Article no. | Description | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 5.605-462.3 | Base plate | 1 | PC |
| 33 | 5.317-789.0 | Bolt | 2 | PC |
| 120 | 5.318-463.0 | Bolt handle | 2 | PC |
| 55 | 4.839-842.3 | Cable motor | 1 | PC |
| 56 | | Cable rewinder complete | 1 | PC |
| 51 | 6.435-707.0 | Castor | 2 | PC |
| 81 | 2.860-278.0 | Combination nozzle RD 270+ | 1 | PC |
| 19 | 5.069-655.3 | Cover above | 1 | PC |
| 35 | 5.605-464.3 | Cover air circulation separation | 1 | PC |
| 20 | 5.069-660.3 | Cover side | 1 | PC |
| 85 | 6.900-385.0 | Crevice nozzle DN35 | 1 | PC |
| 79 | 2.889-148.0 | Elbow packaged antistatic NW35 2K | 1 | PC |
| 25 | 4.101-261.0 | Engine support cpl. for replacement | 1 | PC |
| 58 | 6.346-045.0 | Ferrite ring | 1 | PC |
| 83 | 2.885-908.0 | Filter bag fleece | 1 | PC |
| 17 | 5.038-722.3 | Filter grate exhaust opening | 1 | PC |
| 64 | 5.064-631.0 | Filter housing | 1 | PC |
| 34 | 2.885-909.0 | Filtering basket complete | 1 | PC |
| 62 | 2.885-910.0 | Filter motor protecting | 1 | PC |
| 900 | 2.860-277.0 | Floor tool TURBO DN 35/32 | 1 | PC |
| 30 | 5.605-463.3 | Flow air cover | 1 | PC |
| 61 | 6.414-137.0 | Foam filter housing | 1 | PC |
| 54 | 6.286-292.0 | Foam for cables | 1 | PC |
| 12 | 5.322-517.3 | Handle | 1 | PC |
| 13 | 5.038-740.3 | Holder accessories T range | 1 | PC |
| 23 | 5.324-241.0 | Holder main switch | 1 | PC |
| 65 | 4.101-262.0 | Insulating mat set cpl. for replacement | 1 | PC |
| 130 | 5.385-501.0 | Label logo clipped M Professional | 2 | PC |
| 16 | 5.038-733.0 | Locking clip | 2 | PC |
| 31 | 5.343-022.0 | Locking ring | 1 | PC |
| 24 | 5.324-240.3 | Main switch | 1 | PC |
| 108 | 7.303-096.0 | Screw 4x22-ST-10.9-R2R (IN6RD) | 20 | PC |
| 50 | 6.273-189.0 | Seal string cellular rubber | 1 | PC |

| POS | Article no. | Description | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 5.332-241.0 | Spring switch | 1 | PC |
| 14 | 5.038-732.3 | Strain relief | 1 | PC |
| 15 | 5.034-163.0 | Suction connection T | 1 | PC |
| 80 | 2.889-161.0 | Suction hose T DN35 2m | 1 | PC |
| 82 | 6.902-074.0 | Suction tube T/NT DN35 505mm St | 2 | PC |
| 53 | 6.630-032.0 | Switch | 1 | PC |
| 21 | 5.070-302.3 | Tank 10l | 1 | PC |
| 52 | 6.490-400.3 | Vacuum motor | 1 | PC |
| 27 | 5.515-023.0 | Wheel D120 | 2 | PC |