




Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220

Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 ir ideāli piemērots vidēji lielu un lielu platību un dārzu laistīšanai. Neierobežotas pārklājuma pielāgošanas iespējas. Īpaši izturīga piedziņa. Maksimālā teritorija 220 m²



1 Nepārtraukta sasniedzamības regulēšana

- Laistīšanai pēc vajadzības

3 Ļoti izturīgs pārnēsums

- Ilgāks darbības laiks un uzlabots ierīces kalpošanas laiks.

2 Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa

- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.




Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	2.645-133.0	
EAN kods	4039784426337	
Apkaisīšanas laukums (2 bāri)	45 - 120 m ²	
Apkaisīšanas laukums (4 bāri)	80 - 220 m ²	
Smidzināšanas platums (2 bāri)	m	9
Smidzināšanas platums (4 bāri)	m	13
Teritorijas pārklājums (2 bāri)	m	5 / 14
Teritorijas pārklājums (4 bāri)	m	6 / 17
Svars	kg	0,43
Svars kopā ar iepakojumu.	kg	0,54
Izmēri (G x P x A)	mm	450 × 136 × 86

OSCILĀCIJU SMIDZINĀTĀJS OS 3.220 2.645-133.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
Šļūtenes										
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Savienotājelementi / Krāna adapteri										
Universāls šļūtenes savienojums ar Aqua Stop.	2	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Krāna savienotājs ar 3/4" vītņi un 1/2" vītņes sašaurinātāju	3	2.645-006.0								<input type="checkbox"/>
Universāls šļūtenes savienojums	4	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi