

## **Spare parts list**

(1.031-111.0) HDS 795 \*EU

## Table of contents

HDS 795 *EU (1.031-111.0)	4
Перечень запасных деталей HDS 795 (5.955-603.0)	5
10 Детали	6
11 Крышка	7
12 Основная рамка	9
13 Ручка	11
20 Насосный агрегат	13
21 Поршень	14
100 Насосный комплект (2.883-172.0)	16
1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	17
22 Клапаны	19
5 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	21
100 Насосный комплект (2.883-172.0)	23
1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	24
23 Регулировка расхода	26
100 Насосный комплект (2.883-172.0)	28
1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	29
24 Головка цилиндра	31
30 Мотор	33
31 Мотор	34
32 Подшипник	36
40 Воздуходувка	38
50 Топливная система	40
51 Топливный насос	41
52 Топливный насос	43
60 Электроприборный шкаф	45
61 Верхняя часть	46
62 Нижняя часть	48
3 КП манометрический выключатель (2.638-961.0)	51
8 Перечень запасных деталей манометрически (5.958-505.0)	52
10 Набор для переоборудования манометрически	53
21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-465.0)	55
21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-468.0)	56
70 Проточный нагреватель	57
71 Крышка горелки	58
11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)	60
72 Нагревательный змеевик	62
73 Основание горелки	64

## Table of contents

---

2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)	66
80 Поплавковый ящик	68
81 Поплавковый ящик	69
82 DGT	71
90 Защитный блок	73
100 Принадлежности	75
101 Ручной пистолет-распылитель	76
100 PISTOL SET (2.883-299.0)	78
102 Ручной пистолет-распылитель	79
1 Распылитель (4.775-463.0)	81
9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	83
4 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0)	85
13 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	87
103 Струйная трубка	89
8 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)	91
10 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)	93
104 Струйная трубка	95
Струйная трубка для замены (4.760-660.0)	97
13 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)	99
105 Струйная трубка	101
1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)	103
9 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)	105
110 Панель инструментов	107

HDS 795 \*EU (1.031-111.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
0	5.955-603.0	Перечень запасных деталей HDS 795	1.000	ST
		Текст позиции2: 10311110		

---


Перечень запасных деталей HDS 795 (5.955-603.0)

POS	Описание	Quantity	Unit
30	Мотор	1.000	ST
40	Воздуходувка	1.000	ST
10	Детали	1.000	ST
90	Защитный блок	1.000	ST
20	Насосный агрегат	1.000	ST
110	Панель инструментов	1.000	ST
80	Поплавковый ящик	1.000	ST
100	Принадлежности	1.000	ST
70	Проточный нагреватель	1.000	ST
50	Топливная система	1.000	ST
60	Электроприборный шкаф	1.000	ST

## 10 Детали


---

POS	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
13	Ручка	1.000	ST	
11	Крышка	1.000	ST	
12	Основная рамка	1.000	ST	ЗАДАННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ




## 11 Крышка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
2	5.031-044.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-811.0				
1	4.066-384.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -261.0 / -291.0				
9	5.063-957.0	Крышка	1.000	ST	
2	5.031-043.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-801.0				
2	5.031-045.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-821.0				
1	5.066-719.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-801.0				
2	5.030-001.0	Крышка	1.000	ST	ANTHRACITE
1	5.066-721.0	Крышка	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-821.0				
11	5.316-318.0	Болт	1.000	ST	
10	5.332-236.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
6	6.303-172.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой М6	2.000	ST	
12	5.013-075.0	Воронка	1.000	ST	
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	
	Текст позиции1: / 1.031-811.0				
4	5.071-048.0	Топливный бак	1.000	ST	
8	5.363-290.0	Уплотнительное кольцо	1.000	ST	
2	5.030-834.0	Фасонная деталь	1.000	ST	ЖЕЛТЫЙ
	Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -261.0 / -291.0				
3	5.305-204.0	Фасонный винт	2.000	ST	
7	5.731-039.0	Фильтр	1.000	ST	



## 12 Основная рамка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
17	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	4.000	ST	
18	4.515-092.0	Колесо в сборе	2.000	ST	1 ШТ. ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
19	5.392-038.0	Колпак колеса	2.000	ST	
9	5.392-017.0	Колпак колеса	2.000	ST	ЖЕЛТЫЙ
9	5.392-019.0	Колпак колеса	2.000	ST	ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
18	4.515-100.0	Комплект колес (2 шт.) sw/sw	1.000	ST	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. ЧЕРНОГО ЦВЕТА
2	5.063-448.0	Крышка	1.000	ST	
5	5.105-163.0	Ось	1.000	ST	
15	5.071-047.0	Бак для чистящего средства	1.000	ST	
16	6.303-031.0	Винт M8x16	2.000	ST	
4	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	4.000	ST	
1	5.042-463.0	Держатель	1.000	ST	
12	7.312-166.0	Зубчатая шайба A8,4-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST	
10	6.435-071.0	Поворотный ролик 125	1.000	ST	
8	6.343-162.0	Стопорная шайба	2.000	ST	
3	5.363-300.0	Уплотнительное кольцо	1.000	ST	
7	5.365-147.0	Уплотнительный профиль 790 C	1.000	ST	
6	7.312-060.0	Шайба 24-100HV-A3E ISO 7091	4.000	ST	
14	5.050-046.0	Рама	1.000	ST	




## 13 Ручка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
14	7.311-003.0	6-гранная гайка М6 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST
7	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-A3E ISO 4032	6.000	ST
9	5.055-120.0	Опора	1.000	ST
5	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой М8х16 -8.8-A2E	6.000	ST
2	7.306-049.0	Винт с цилиндрической головкой М8х45	2.000	ST
10	6.310-082.0	Вставная гайка М6	4.000	ST
8	6.310-083.0	Вставная гайка М8	2.000	ST
13	7.312-167.0	Зубчатая шайба А6,4-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST
6	7.312-166.0	Зубчатая шайба А8,4-FSt-A3E DIN 6797	3.000	ST
11	5.052-035.0	Стойка (правая)	1.000	ST
4	5.052-033.0	Стойка левая	1.000	ST
3	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST
12	7.304-382.0	Шестигранный винт М 6х12-8.8-A2E ISO4017	4.000	ST
1	5.321-647.0	Ручка	2.000	ST

## 20 Насосный агрегат

---

POS	Описание	Quantity	Unit
22	Клапаны	1.000	ST
24	Головка цилиндра	1.000	ST
21	Поршень	1.000	ST
23	Регулировка расхода	1.000	ST




## 21 Поршень

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
11	6.362-406.0	Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78	3.000	ST
3	6.362-613.0	Кольцо круглого сечения 101,27 x 2,62	1.000	ST
13	6.365-333.0	Кольцо с проточкой 18x26x5,4	3.000	ST
7	6.365-334.0	Кольцо с проточкой 18x26x6/8	3.000	ST
9	6.365-332.0	Компактное уплотнение 18x28x5,8	3.000	ST
2	5.060-326.0	Корпус	1.000	ST
5	5.332-139.0	Винтовая пружина	3.000	ST
6	7.306-023.0	Винт с цилиндрической головкой М6x25-8.8	2.000	ST
10	5.112-340.3	Втулка	3.000	ST
100	2.883-172.0	Насосный комплект	1.000	ST
1	4.553-124.0	Поршень в сборе	3.000	ST
14	7.343-473.0	Стопорное кольцо А18	1.000	ST
15	6.288-016.0	Трансмиссионное масло (1 л)	1.000	ST
4	5.030-602.0	Фасонная деталь	3.000	ST
8	5.115-432.0	Шайба	3.000	ST
12	5.115-431.0	Шайба	3.000	ST

## 100 Насосный комплект (2.883-172.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
7	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	3.000	ST
8	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
18	6.362-402.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,3	1.000	ST
5	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
20	6.362-575.0	Кольцо круглого сечения 12,42 в сборе	1.000	ST
4	6.362-160.0	Кольцо круглого сечения 17,3 x 2,4	3.000	ST
9	6.362-406.0	Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78	3.000	ST
13	6.362-613.0	Кольцо круглого сечения 101,27 x 2,62	1.000	ST
19	6.362-477.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
15	6.365-333.0	Кольцо с проточкой 18x26x5,4	3.000	ST
16	6.365-334.0	Кольцо с проточкой 18x26x6/8	3.000	ST
14	6.365-332.0	Компактное уплотнение 18x28x5,8	3.000	ST
6	6.363-616.0	Уплотнительное кольцо 60,0x2,0 -NBR70	1.000	ST
2	5.115-431.0	Шайба	3.000	ST



1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST



## 22 Клапаны

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
5	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	1.000	ST
10	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	3.000	ST
11	6.362-541.0	Кольцо круглого сечения 10,0 x 1,5	2.000	ST
6	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST
4	6.362-160.0	Кольцо круглого сечения 17,3 x 2,4	3.000	ST
8	5.063-604.0	Крышка	1.000	ST
3	5.583-115.0	Винт клапана	3.000	ST
13	5.332-004.0	Винтовая пружина	1.000	ST
9	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой M8x20 -8.	3.000	ST
100	2.883-172.0	Насосный комплект	1.000	ST
14	5.582-003.0	Тарелка клапана	1.000	ST
2	7.362-003.0	Уплотнительное кольцо 10x13,5-CU DIN 760	1.000	ST
7	6.363-616.0	Уплотнительное кольцо 60,0x2,0 -NBR70	1.000	ST
1	6.389-635.0	Шланг высокого давления	1.000	ST
15	5.443-319.0	Шланговый ниппель	1.000	ST
12	5.402-528.0	Резьбовой штуцер	1.000	ST




5 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST

## 100 Насосный комплект (2.883-172.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
7	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	3.000	ST
8	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
18	6.362-402.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,3	1.000	ST
5	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
20	6.362-575.0	Кольцо круглого сечения 12,42 в сборе	1.000	ST
4	6.362-160.0	Кольцо круглого сечения 17,3 x 2,4	3.000	ST
9	6.362-406.0	Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78	3.000	ST
13	6.362-613.0	Кольцо круглого сечения 101,27 x 2,62	1.000	ST
19	6.362-477.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
15	6.365-333.0	Кольцо с проточкой 18x26x5,4	3.000	ST
16	6.365-334.0	Кольцо с проточкой 18x26x6/8	3.000	ST
14	6.365-332.0	Компактное уплотнение 18x28x5,8	3.000	ST
6	6.363-616.0	Уплотнительное кольцо 60,0x2,0 -NBR70	1.000	ST
2	5.115-431.0	Шайба	3.000	ST



1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST




## 23 Регулировка расхода

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
19	5.311-164.0	6-гранная гайка	1.000	ST
18	7.311-003.0	6-гранная гайка М6 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST
9	5.311-165.0	6-гранная гайка М30x1,5	1.000	ST
25	6.362-703.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5	1.000	ST
5	6.362-797.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 2,0	1.000	ST
3	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
7	6.362-534.0	Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,0	1.000	ST
11	6.363-115.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
2	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
8	4.060-224.0	Корпус в сборе	1.000	ST
1	6.631-739.0	Манометрический выключатель	1.000	ST
12	5.584-077.0	Ось клапана	1.000	ST
4	7.306-105.0	Винт М6x30 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST
13	5.332-285.0	Винтовая пружина	1.000	ST
16	5.304-061.0	Винт с 6-гранной головкой	1.000	ST
21	6.631-792.0	Выключатель	1.000	ST
100	2.883-172.0	Насосный комплект	1.000	ST
10	5.553-249.0	Поршень	1.000	ST
22	6.630-038.0	Поршень в сборе	1.000	ST
23	6.330-202.0	Пружина сжатия 8 бар	1.000	ST
24	5.581-143.0	Седло клапана	1.000	ST
14	5.582-103.0	Тарелка клапана	1.000	ST
17	7.307-418.0	Установочный винт М6x35 -St-45H-A2E ISO	1.000	ST
15	7.401-918.0	Шарик 6 G300-1.4301 DIN 5401	1.000	ST
6	5.402-524.0	Штуцер	1.000	ST
20	5.321-406.0	Ручка	1.000	ST

## 100 Насосный комплект (2.883-172.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
7	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	3.000	ST
8	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
18	6.362-402.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,3	1.000	ST
5	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
20	6.362-575.0	Кольцо круглого сечения 12,42 в сборе	1.000	ST
4	6.362-160.0	Кольцо круглого сечения 17,3 x 2,4	3.000	ST
9	6.362-406.0	Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78	3.000	ST
13	6.362-613.0	Кольцо круглого сечения 101,27 x 2,62	1.000	ST
19	6.362-477.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
15	6.365-333.0	Кольцо с проточкой 18x26x5,4	3.000	ST
16	6.365-334.0	Кольцо с проточкой 18x26x6/8	3.000	ST
14	6.365-332.0	Компактное уплотнение 18x28x5,8	3.000	ST
6	6.363-616.0	Уплотнительное кольцо 60,0x2,0 -NBR70	1.000	ST
2	5.115-431.0	Шайба	3.000	ST



1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST




## 24 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
7	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST
8	6.362-559.0	Кольцо круглого сечения 18,77 x 1,78	1.000	ST
9	6.362-500.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
2	6.362-500.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
1	6.631-726.0	Манометрический выключатель	1.000	ST
6	7.306-125.0	Винт с цилиндрической головкой M10x70-8.	1.000	ST
12	6.631-792.0	Выключатель	1.000	ST
3	6.505-025.0	Гидроаккумулятор	1.000	ST
5	5.550-205.0	Головка блока цилиндров	1.000	ST
10	5.403-155.0	Двойной штуцер	1.000	ST
13	6.630-038.0	Поршень в сборе	1.000	ST
14	6.330-204.0	Пружина сжатия 30 бар	1.000	ST
4	7.362-005.0	Уплотнительное кольцо 14x18-CU DIN 7603	1.000	ST
11	6.389-537.0	Шланг высокого давления DN8	1.000	ST

## 30 Мотор


---

POS	Описание	Quantity	Unit
31	Мотор	1.000	ST
32	Подшипник	1.000	ST




## 31 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
9	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-А3Е ISO 4032	8.000	ST
8	4.820-602.0	Кабель зелено/жёлтый 2,5mmBx550mm	1.000	ST
4	6.641-613.0	Кабельный сальник PG13,5	1.000	ST
7	6.641-708.0	Клеммный винт 5	1.000	ST
2	5.066-581.0	Кожух	1.000	ST
15	6.641-369.0	Контргайка PG13,5	1.000	ST
5	7.309-016.0	Винт М4х22-Z7-1 -4.8-А2Е DIN6900	2.000	ST
6	7.303-039.0	Винт М5х16 -St-A2R (In6Rd)	1.000	ST
13	7.303-069.0	Винт М 8х25-ST-R3R (IN6RD)	1.000	ST
12	7.303-067.0	Винт М8х16	1.000	ST
19	5.110-495.0	Втулка	1.000	ST
10	7.312-166.0	Зубчатая шайба А8,4-FSt-A3Е DIN 6797	11.000	ST
14	5.051-030.0	Плита основания	1.000	ST
1	6.273-070.0	Уплотнительный шнур из пористой резины 4	1.000	М
3	5.442-832.0	Часть шланга	1.000	ST
0	4.623-202.0	Электродвигатель в сборе	1.000	ST
11	6.339-060.0	Резиновый буфер М8	4.000	ST



## 32 Подшипник

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание
8	6.362-528.0	Кольцо круглого сечения 9,5 x 2,0	1.000	ST	
7	6.362-168.0	Кольцо круглого сечения 22,3 x 2,4	1.000	ST	
10	5.120-198.0	Косая шайба	1.000	ST	
5	5.063-189.0	Крышка	1.000	ST	
4	5.063-444.0	Крышка	1.000	ST	
6	5.070-048.0	Бак	1.000	ST	
1	7.303-048.0	Винт М6х20 -St-R3R (In6Rd)	3.000	ST	
2	7.401-126.0	Шарикоподшипник 6204-2Z	1.000	ST	
12	7.401-035.0	Шарикоподшипник 7307B-TN DIN 628	1.000	ST	
0	4.623-202.0	Электродвигатель в сборе	1.000	ST	
13	7.367-017.0	Радиальное уплотнение вала A28x47x7	1.000	ST	VERSION 1
13	7.367-007.0	Радиальное уплотнение вала A28x48x8	1.000	ST	VERSION 2
11	6.343-024.0	Распорное монтажное кольцо	1.000	ST	
3	6.343-029.0	Распорное монтажное кольцо 47x8	1.000	ST	
9	5.411-102.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	




## 40 Воздуходувка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
17	7.311-427.0	6-гранная гайка M8-04-A2E ISO 10511	1.000	ST
16	5.605-202.0	Корпус	1.000	ST
3	5.063-274.0	Крышка	1.000	ST
2	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	5.000	ST
15	6.303-320.0	Винт М 5x 20-St-R2R	3.000	ST
1	7.306-090.0	Винт М6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST
6	5.606-002.0	Воздушная заслонка	1.000	ST
12	5.110-306.0	Втулка	3.000	ST
10	6.388-608.0	Натяжная лента	2.000	ST
19	5.409-211.0	Ниппель	1.000	ST
4	7.303-077.0	Самонарезающий винт ST4,8x16-ST-A2R (IN6	1.000	ST
7	5.471-060.0	Соединительный элемент	1.000	ST
11	5.178-028.0	Тканевая манжета	1.000	ST
8	5.600-021.0	Ходовое колесо	1.000	ST
14	7.312-264.0	Шайба 5-100HV-A3E ISO 7094	3.000	ST
5	7.312-278.0	Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST
18	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	1.000	ST
20	6.389-797.0	Шланг	1.000	ST
9	6.343-166.0	Распорное монтажное кольцо D14x8	1.000	ST
13	5.379-011.0	Резиновое кольцо	3.000	ST

## 50 Топливная система


---

POS	Описание	Quantity	Unit
52	Топливный насос	1.000	ST
51	Топливный насос	1.000	ST



## 51 Топливный насос

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
10	6.647-234.0	Контакт	5.000	ST	
4	6.389-263.0	Врезное кольцо D4	1.000	ST	
3	6.389-262.0	Накидная гайка А 4-LL	1.000	ST	
8	4.421-187.0	Трубопровод	1.000	ST	
7	6.362-855.0	Уплотнит. кольцо круглого сечения 56 X 4	1.000	ST	
9	6.647-235.0	Уплотнительный кабель	5.000	ST	
1	6.389-567.0	Хомут шланга	2.000	ST	
2	6.389-534.0	Шланг	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
11	6.472-927.0	Шланговый ниппель	2.000	ST	
5	6.389-261.0	Резьбовой штуцер	1.000	ST	




## 52 Топливный насос

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
2	6.472-106.0	Кольцо круглого сечения 5,0 x 1,8	1.000	ST
4	6.472-112.0	Кольцо круглого сечения 10,0 x 2,4	1.000	ST
17	6.472-125.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 1,5	1.000	ST
19	6.472-120.0	Кольцо круглого сечения 28,5 x 1,6	1.000	ST
3	6.472-111.0	Кольцо круглого сечения 32,0 x 1,6	1.000	ST
6	6.472-123.0	Корпус фильтра	1.000	ST
12	6.472-128.0	Мембрана	1.000	ST
1	6.472-107.0	Винт с продувкой	1.000	ST
0	6.472-925.0	Насос горелки - только на замену	1.000	ST
7	6.472-122.0	Предохранительный колпачок	1.000	ST
8	6.472-109.0	Пружина корпуса	1.000	ST
5	6.472-113.0	Сменный фильтрующий элемент	1.000	ST
22	6.472-105.0	Уплотнение вала	1.000	ST
10	6.472-108.0	Штифт	1.000	ST
18	6.472-408.0	Электромагнитный клапан в сборе	1.000	ST
14	6.472-340.0	Рифлёная гайка	1.000	ST

## 60 Электроприборный шкаф


---

POS	Описание	Quantity	Unit
61	Верхняя часть	1.000	ST
62	Нижняя часть	1.000	ST



## 61 Верхняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
3	5.030-826.0	Клапан	1.000	ST		
5	6.634-106.0	Кнопочный выключатель	1.000	ST		
4	6.368-057.0	Колпак резина	1.000	ST		
16	5.389-578.0	Короткое руководство по эксплуатации	1.000	ST		
14	6.651-316.0	Корпус линзы красный	4.000	ST		
2	5.063-498.0	Крышка	1.000	ST		
1	4.066-170.0	Крышка комплектный	1.000	ST		
11	7.306-056.0	Винт М4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST		
6	7.303-045.0	Винт М5x55	2.000	ST		
7	6.631-081.0	Выключатель	1.000	ST	VERSION 2	ШТЕККЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.031-111.0 / -291.0 / -801.0					
	<b>Текст позиции2:</b> / -811.0 / -821.0					
7	6.631-877.0	Выключатель	1.000	ST	VERSION 1	РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.031-261.0					
13	6.368-076.0	Декоративный колпачок D10/D12	1.000	ST		
10	6.685-941.0	Предохранител. термостат выхлопных газов	1.000	ST		
12	4.651-026.0	Сигнальная лампа	4.000	ST		
8	6.685-868.0	Терморегулятор	1.000	ST		
15	5.365-152.0	Уплотнительный профиль	1.000	ST		
17	6.273-070.0	Уплотнительный шнур из пористой резины 4	1.000	M		
9	5.115-375.0	Шайба	1.000	ST		



## 62 Нижняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание
31	7.311-001.0	6-гранная гайка М4 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST	
21	2.883-468.0	КЗЧ для трансформатора высокого напряжен	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -291.0 / -801.0			
		Текст позиции2: / -811.0 / -821.0			
21	2.883-465.0	КЗЧ для трансформатора высокого напряжен	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-261.0			
3	2.638-961.0	КП манометрический выключатель	1.000	ST	
23	6.647-198.0	Кабель	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-291.0			
23	6.647-250.0	Кабель с наконечником	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -261.0 / -801.0			
		Текст позиции2: / -811.0 / -821.0			
28	6.643-249.0	Клеммная колодка	1.000	ZST	
		Текст позиции1: / 1.031-291.0			
4	6.641-804.0	Клеммный винт 4	2.000	ST	
10	6.632-356.0	Контактор	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-261.0			
10	4.632-002.0	Контактор 24V / 50HZ	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -291.0 / -801.0			
		Текст позиции2: / -811.0 / -821.0			
19	6.682-332.0	Контроллер специальная программа HDS сре	1.000	ST	
7	4.622-018.0	Контрольный трансформатор д/замены	1.000	ST	VERSION 2
		Текст позиции1: / 1.031-261.0			
18	6.646-254.0	Корпус штепселя	1.000	ST	
25	6.343-170.0	Крепежная скоба	1.000	ST	
11	7.303-033.0	Болт М4х16-ST-P2R	2.000	ST	
12	6.641-422.0	Вводная трубка	1.000	ST	
24	6.646-030.0	Вилка CEE 16 A	1.000	ST	
		Текст позиции1: / 1.031-111.0 / -801.0 / -811.0			
		Текст позиции2: / -821.0			
5	7.303-030.0	Винт М4х8 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST	
8	7.303-030.0	Винт М4х8 -St-P2R (In6Rd)	2.000	ST	
13	7.303-036.0	Винт М5х8 -St-A2R (In6Rd)	1.000	ST	

## 62 Нижняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание
20	7.303-061.0	Винт ST2,9X9,5 -ST-R2R (IN6RD)	2.000	ST	
1	5.049-551.0	Листовая деталь	1.000	ST	
15	2.885-246.0	Набор запасных частей обслуживание элект	1.000	ST	
35	5.409-270.0	Ниппель	1.000	ST	
2	6.641-270.0	Плоский штекер	1.000	ST	
17	5.364-158.0	Плоское уплотнение	1.000	ST	
26	6.641-802.0	Помехоподавляющий элемент 24V	1.000	ST	
36	6.644-052.0	Прокладка плавкого предохранителяG-2,0A	1.000	ST	
27	4.828-007.0	Противопомеховый фильтр комплектный	1.000	ST	
6	5.365-158.0	Профильная уплотнительная прокладка	1.000	ST	
33	5.901-134.0	Спица для разжима пружинного клемника	1.000	ST	
30	7.312-230.0	Стопорная шайба с упругими зубцами А4,3-	1.000	ST	
7	6.622-021.0	Трансформатор цепей управления 40 ВА	1.000	ST	VERSION 1
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.031-291.0				
7	6.622-241.0	Трансформатор цепей управления 400 В	1.000	ST	VERSION 2
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.031-111.0 / -291.0 / -801.0				
	<b>Текст позиции2:</b> / -811.0 / -821.0				
34	5.442-927.0	Часть шланга	1.000	ST	
22	5.115-255.0	Шайба	1.000	ST	
14	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1.000	ST	
32	6.389-639.0	Шланг 3x1,35	1.000	ST	
16	6.646-269.0	Распорный болт	3.000	ST	

3 КП манометрический выключатель (2.638-961.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
8	5.958-505.0	Перечень запасных деталей манометрически	1.000	ST
<b>Текст позиции2:</b> 26389610				


---

## 8 Перечень запасных деталей манометрически (5.958-505.0)

---

POS	Описание	Quantity	Unit
10	Набор для переоборудования манометрическ	1.000	ST

---



## 10 Набор для переоборудования манометрическ

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
3	5.409-270.0	Ниппель	1.000	ST	
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	
2	5.442-864.0	Часть шланга	1.000	ST	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ

21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-465.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
20	6.647-518.0	Провод зажигания	1.000	ST
10	6.622-166.0	Трансформатор высокого напряжения 230 В	1.000	ST

21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-468.0)




---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
20	6.647-518.0	Провод зажигания	1.000	ST
10	6.622-157.0	Трансформатор высокого напряжения	1.000	ST

## 70 Проточный нагреватель


---

POS	Описание	Quantity	Unit
71	Крышка горелки	1.000	ST
73	Основание горелки	1.000	ST
72	Нагревательный змеевик	1.000	ST



## 71 Крышка горелки


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
6	7.311-101.0	6-гранная гайка M10x1,0-04-A2E DIN 936	1.000	ST	
11	2.638-974.0	КП воспламеняющий электрод	1.000	ST	
25	2.638-976.0	КП высоковольтный кабель	1.000	ST	
26	2.882-392.0	КП крышка горелки	1.000	ST	
18	7.311-380.0	Колпачковая гайка M6-6-A2E DIN 1587	3.000	ST	ВЕРСИЯ 1
17	5.654-066.0	Крышка D.K.	1.000	ST	
24	5.654-059.0	Крышка D.K.	1.000	ST	
8	5.662-022.0	Крышка горелки	1.000	ST	
15	5.667-055.0	Опора сопла	1.000	ST	
12	7.303-038.0	Винт M5x12 -St-P2R (In6Rd)	3.000	ST	
10	7.306-217.0	Винт M5X14 -8.8-A2R (IN6RD)	1.000	ST	
5	6.389-263.0	Врезное кольцо D4	1.000	ST	
1	6.647-527.0	Держатель	1.000	ST	
28	5.394-470.0	Защитный колпачок	1.000	ST	
19	7.312-167.0	Зубчатая шайба A6,4-FSt-A3E DIN 6797	3.000	ST	ВЕРСИЯ 1
13	6.343-165.0	Зубчатое кольцо	1.000	ST	
4	6.389-262.0	Накидная гайка A 4-LL	1.000	ST	
20	4.652-123.0	Наружная обшивка	1.000	ST	ВЕРСИЯ 1
21	4.652-123.0	Наружная обшивка	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
2	4.821-071.0	Провод высокого напряжения в сборе	1.000	ST	
7	7.312-302.0	Пружинная шайба B10-FST-A2E DIN 137	1.000	ST	
27	6.303-258.0	Самонарезающий винт	3.000	ST	ВЕРСИЯ 2
14	6.278-018.0	Стекло	1.000	ST	
3	5.423-180.0	Трубопровод	1.000	ST	
16	6.415-682.0	Форсунка 1,35GPH	1.000	ST	



11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
2	7.306-217.0	Винт М5Х14 -8.8-А2R (IN6RD)	1.000	ST
3	7.312-304.0	Упругая шайба В 5-FST-A2E DIN 137	1.000	ST




## 72 Нагревательный змеевик

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
9	7.304-051.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16	3.000	ST	ВЕРСИЯ 2
3	4.663-088.0	Вставка горелки	1.000	ST	
6	6.310-081.0	Гайка M8	3.000	ST	
10	5.044-420.0	Держатель	3.000	ST	ВЕРСИЯ 2
8	4.680-123.0	Нагревательный змеевик	1.000	ST	
8	4.680-114.0	Нагревательный змеевик VA	1.000	ST	ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
1	4.652-123.0	Наружная обшивка	1.000	ST	
7	5.365-068.0	Уплотнительный профиль	2.000	ST	
5	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	3.000	ST	ВЕРСИЯ 1
4	7.304-096.0	Шестигранный винт M8x60-8.8-A2E ISO 4	3.000	ST	ВЕРСИЯ 1
2	5.664-195.0	Элемент горелки	1.000	ST	



## 73 Основание горелки

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание
7	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	
5	7.311-155.0	6-гранная гайка M22x1,5-CuZn DIN 936	2.000	ST	
3	2.889-061.0	Масса для набивки 8 кг	1.000	ST	
2	4.655-044.0	Днище напорного резервуара	1.000	ST	
9	7.312-160.0	Зубчатая шайба A10,5 -FSt-A3E DIN 6797	1.000	ST	
10	4.421-235.0	Трубопровод	1.000	ST	VERSION 1
6	4.421-527.0	Трубопровод	1.000	ST	VERSION 2
4	4.421-182.0	Трубопровод	1.000	ST	
1	6.366-037.0	Уплотнительный шнур	1.000	ST	
8	7.312-262.0	Шайба 10 -100HV-A3E ISO 7094	1.000	ST	



## 2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
6	6.869-024.0	Клей моментального действия	0.004	ZST
4	6.366-009.0	Уплотнительный шнур	1.000	ST

## 80 Поплавковый ящик


---

POS	Описание	Quantity	Unit
82	DGT	1.000	ST
81	Поплавковый ящик	1.000	ST




## 81 Поплавковый ящик

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
6	6.362-078.0	Кольцо круглого сечения 13,3 x 2,4	2.000	ST	
21	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4	1.000	ST	
5	5.587-147.0	Корпус клапана	1.000	ST	
11	5.584-085.0	Ось клапана	1.000	ST	
12	5.070-140.0	Бак	1.000	ST	
2	7.303-104.0	Винт 5x16	1.000	ST	
16	6.303-174.0	Винт 6,0x20 стальной A2R	1.000	ST	
19	5.310-076.0	Гайка	1.000	ST	
8	5.310-062.0	Гайка	2.000	ST	
10	5.364-095.0	Плоское уплотнение	1.000	ST	
0	3.593-082.0	Поплавковый клапан	1.000	ST	
1	5.585-004.0	Поплавок	1.000	ST	
22	6.414-141.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST	
17	5.427-154.0	Соединительная деталь	1.000	ST	
13	6.388-548.0	Хомут для шланга	2.000	ST	
9	6.388-547.0	Хомут для шланга	4.000	ST	
3	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1.000	ST	
14	6.389-556.0	Шланг 19x4	1.000	ST	
18	6.388-719.0	Шланг DN16	1.000	M	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
7	5.443-285.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
20	5.443-291.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
15	5.443-312.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
4	5.481-118.0	Рычаг	1.000	ST	



POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
4	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1.000	ST
7	6.647-234.0	Контакт	4.000	ST
2	5.063-507.0	Крышка	1.000	ST
1	5.063-487.0	Крышка	1.000	ST
3	4.070-164.0	Бак	1.000	ST
6	5.332-001.0	Винтовая пружина	1.000	ST
8	6.647-235.0	Уплотнительный кабель	4.000	ST
5	6.685-936.0	Электромагнитный клапан DN3	1.000	ST




## 90 Защитный блок

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
18	6.362-388.0	Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,5	1.000	ST
6	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
20	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	1.000	ST
2	6.362-580.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 2,0	1.000	ST
16	6.647-234.0	Контакт	2.000	ST
3	5.060-422.0	Корпус HDS 995	1.000	ST
5	5.332-057.0	Винтовая пружина	1.000	ST
12	6.303-122.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	1.000	ST
10	2.883-338.0	Запасной герконовый выключатель	1.000	ST
0	4.749-128.0	Защитный блок	1.000	ST
4	4.553-022.0	Поршень	1.000	ST
21	6.412-264.0	Поршень с прокладкой	1.000	ST
1	4.412-538.0	Предохранительный клапан для замены	1.000	ST
19	6.412-263.0	Седло клапана	1.000	ST
13	6.414-418.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST
17	6.647-235.0	Уплотнительный кабель	2.000	ST
7	5.305-162.0	Фасонный винт	1.000	ST
11	5.041-076.0	Хомут	1.000	ST

## 100 Принадлежности

---

POS	Описание	Quantity	Unit	Примечание
101	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
102	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	
105	Струйная трубка	1.000	ST	VERSION 3
103	Струйная трубка	1.000	ST	VERSION 1
104	Струйная трубка	1.000	ST	VERSION 2




## 101 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
100	2.883-299.0	PISTOL SET	1.000	ST
21	5.321-405.0	Ручка втулка	1.000	ST
10	6.362-664.0	Кольцо круглого сечения 11,1 x 1,78	1.000	ST
16	6.362-673.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 1,78	1.000	ST
27	6.362-559.0	Кольцо круглого сечения 18,77 x 1,78	1.000	ST
19	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4	1.000	ST
23	6.362-522.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 2,0	1.000	ST
22	6.362-428.0	Кольцо круглого сечения 26,0 x 1,5	1.000	ST
8	6.362-571.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
15	6.362-467.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
25	5.060-439.0	Корпус	1.000	ST
1	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
13	5.332-254.0	Винтовая пружина	1.000	ST
17	5.411-080.0	Запорный винт	1.000	ST
30	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST
0	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST
6	4.553-138.0	Поршень в сборе	1.000	ST
11	5.581-244.0	Седло клапана	1.000	ST
24	5.384-013.0	Смотровое стекло	1.000	ST
26	7.343-482.0	Стопорное кольцо A24	1.000	ST
12	5.582-089.0	Тарелка клапана	1.000	ST
29	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
14	5.115-444.0	Шайба	1.000	ST
20	5.115-527.0	Шайба	1.000	ST
28	6.391-351.0	Шланг высокого давлен д/замены DN8-10 м	1.000	ST
9	5.107-097.0	Штанга	1.000	ST
2	5.321-297.0	Ручка 2-элементная	2.000	ST
3	4.481-056.0	Рычаг	1.000	ST
4	5.481-088.0	Рычаг	1.000	ST


## 100 PISTOL SET (2.883-299.0)

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
110	6.362-664.0	Кольцо круглого сечения 11,1 x 1,78	1.000	ST
120	6.362-673.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 1,78	1.000	ST
90	6.362-559.0	Кольцо круглого сечения 18,77 x 1,78	1.000	ST
80	6.362-467.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
100	6.362-571.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
30	5.332-254.0	Винтовая пружина	1.000	ST
70	6.303-024.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	7.000	ST
10	4.553-138.0	Поршень в сборе	1.000	ST
40	5.581-244.0	Седло клапана	1.000	ST
60	6.288-072.0	Силиконовая мазь (5 гр.)	1.000	ST
50	5.582-089.0	Тарелка клапана	1.000	ST
20	5.115-444.0	Шайба	1.000	ST




## 102 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
15	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST
9	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
11	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
14	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST
12	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
7	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
10	5.321-669.3	Пара ручек	1.000	ST
4	4.775-470.0	Поворотный регулятор 416 л	1.000	ST
8	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
2	7.343-008.0	Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471	1.000	ST
6	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
5	6.391-351.0	Шланг высокого давлен д/замены DN8-10 м	1.000	ST
1	4.775-463.0	Распылитель	1.000	ST
3	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST
13	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST



## 1 Распылитель (4.775-463.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1041	6.288-044.0	Sintono MP 2 Силиконовая смазка (100гр)	1.000	ST
4	6.869-075.0	Клей для металла 1мл	1.000	ST
2	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
45	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
25	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST
34	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
3	6.368-012.0	Защитная крышка 22X1,5	1.000	ST
32	5.321-669.3	Пара ручек	1.000	ST
9001	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
9002	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST



9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	ST



#### 4 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
12	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST
30	7.343-069.0	Стопорное кольцо 25x1,2-1.4122 DIN 471	1.000	ST
4	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST



13 Рычаг в сборе (4.481-209.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	ST




## 103 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
2	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
1	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
10	2.883-399.0	Мощное сопло 25050	1.000	ST
5	6.303-025.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	4.000	ST
7	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
8	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST
4	6.362-529.0	Уплотнительное кольцо 12x1,5	1.000	ST
3	7.401-921.0	Шарик 4 G20-1.4034 DIN 5401	12.000	ST
9	5.401-129.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
6	5.321-150.0	Ручка	2.000	ST



## 8 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
15	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
13	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
12	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
17	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	1.000	ST
14	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST



10 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	7.362-501.0	Кольцо круглого сечения 10x2 EPDM 70 DIN	1.000	ST




## 104 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
2	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
12	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
13	2.883-399.0	Мощное сопло 25050	1.000	ST
10	6.303-025.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	6.000	ST
0	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST
3	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	20.000	ST
14	5.401-129.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
9	5.321-691.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST



## Струйная трубка для замены (4.760-660.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
15	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
13	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
12	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
17	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	1.000	ST
14	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST



13 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	7.362-501.0	Кольцо круглого сечения 10x2 EPDM 70 DIN	1.000	ST




## 105 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание
7	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST	
6	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST	
9	2.883-399.0	Мощное сопло 25050	1.000	ST	
2	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST	
4	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST	
1	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST	
5	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	20.000	ST	
8	5.401-129.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST	
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST	VERSION 2
3	5.321-691.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST	VERSION 1



## 1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)


POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
15	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
13	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
12	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
17	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	1.000	ST
14	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST



9 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit
1	7.362-501.0	Кольцо круглого сечения 10x2 EPDM 70 DIN	1.000	ST



## 110 Панель инструментов

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Текст ссылки
11	6.362-386.0	Кольцо круглого сечения 5 x 1,5	1.000	ST	
10	6.362-712.0	Кольцо круглого сечения 25,3 x 2,4	1.000	ST	
12	5.587-054.0	Корпус клапана	1.000	ST	
18	6.421-170.0	Манометр 0-315 бар	1.000	ST	
25	7.306-056.0	Винт М4х8 -8.8-R2R (In6Rd)	4.000	ST	
1	7.303-038.0	Винт М5х12 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST	
8	5.332-028.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
24	7.305-255.0	Винт с потайной головкой М4х12-А2-70-sw	2.000	ST	
6	6.310-082.0	Вставная гайка М6	2.000	ST	
5	6.310-034.0	Гайка	2.000	ST	
2	7.312-172.0	Зубчатый диск А5,3-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST	
3	5.841-291.0	Панель инструментов -HDS 755	1.000	ST	
23	5.337-021.0	Пластинчатая пружина	1.000	ST	
22	6.313-014.0	Пружина зажима	2.000	ST	
4	7.303-078.0	Самонарезающий винт ST4,8x19-ST-A2R (КОМ	2.000	ST	
9	5.581-039.0	Седло клапана	1.000	ST	
15	6.388-559.0	Фиксатор шланга	2.000	ST	
17	6.414-028.0	Фильтр	1.000	ST	
13	6.388-515.0	Хомут для шланга	1.000	ST	
7	7.304-382.0	Шестигранный винт М 6х12-8.8-A2E ISO4017	2.000	ST	
14	6.388-194.0	Шланг DN7	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
16	6.388-225.0	Шланг DN 7	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
19	5.321-379.0	Ручка	1.000	ST	
21	5.321-377.0	Ручка	1.000	ST	
20	5.321-378.0	Ручка	1.000	ST	