

KÄRCHER

HIGH PRESSURE WASHER ACCESSORIES



VP 145 VARIO POWER JET

K4 **K5**

145 bar
max.

40 °C
max.

For use with




G 145 Q FC ✓



G 180 Q ✓



G 160 Q ✓



Trigger gun M
(2002-2010)
+ Adapter M
2.643-950.0 ✓





VARIO POWER



Designed and engineered
by Kärcher in Germany

KÄRCHER



VP 145 VARIO POWER JET

K4 K5

145 bar
max.

40°C
max.

LT Purškimo antgalis Variopower

- Sukuria aukšto ir žemo slėgio vandens srovę
- Vandens slėgis reguliuojamas lengvai pasukant antgalį

LV Variopower uzgalis

- Augsta un zema spiediena strūkļa
- Spiediena regulēšana vienkārši pagriežot uzgali

PL Lanca Variopower

- generuje strumień wysokociśnieniowy lub niskociśnieniowy
- regulacja mocy strumienia odbywa się przez przekręcenie lancy

HU Variopower sugárcső

- Magas- és alacsony nyomású sugár
- Fokozatmentes nyomás szabályozás egyszerezű forgatással a sugárcsővön

CS Proudnicce Variopower

- Vysokotlaký a nízkotlaký proud
- Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na proudnici

SK Rozstrekovacia rúrka Variopower

- Vysoký a nízky tlak prúdenia
- Postupná regulácia tlaku jednoduchým otáčením rozstrekovacej rúrky

SL Brizgalna cev Variopower

- Visokotlačni in nízkotlačni curek
- Brezstopenjska regulacija tlaka s preprostim obračanjem brizgalne cevi

RO Lance Variopower

- Jet de presiune înaltă și normală
- Reglarea presiunii fără trepte prin rotirea simplă a lăncii

HR Cijev za prskanje Variopower

- Mlaz visokog i niskog tlaka
- Kontinuirana regulacija tlaka jednostavnim okretanjem na cijevi za prskanje

DE Variopower-Strahlrohr

- Hoch- und Niederdruckstrahl
- Stufenlose Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr

EN Vario Power Jet

- High and low pressure stream
- Pressure is regulated simply by turning the ray tube

FR Lance Vario Power

- Jet haute et basse pression
- La pression se règle simplement en tournant la lance

IT Lancia vario power

- Getto alta e bassa pressione
- La pressione viene regolata ruotando la lancia

ES Lanza de presión variable

- Desde chorro de baja presión a chorro de alta presión
- Regulación continua de la presión mediante un simple giro de lanza

PT Tubeira Vario Power

- Fluxo de alta e baixa pressão
- A pressão é regulada simplesmente girando a tubeira

NL Vario Power lans

- Hoge en lage druk mogelijk
- Druk wordt geregeld door eenvoudig draaien aan de lans

TR Basınç ayarlı namlu

- Yüksek ve düşük basınç akımı
- Basınç ayarı sadece namluyu döndürerek kolayca yapılabilir

SV Variopowerspolrör

- Steglös tryckreglering
- Trycket regleras genom enkel vridning av spolröret

FI Variopower paineensäätösuihkuputki

- Korkea- ja matalapainesuihku
- Säätö suihkuputkesta kiertämällä

NO Variopower strålerør

- Høyt og lavt trykk
- Trykket reguleres ved å vri på dysen

DA Vario Power strålerør

- Høj- og lavtryk
- Tryk reguleres ved at vende røret

ET Toru Variopower

- Kõrg- ja madalsurvejuga
- Survet saab reguleerida lihtsalt toru keerates

SR Cev za prskanje Variopower

- Mlaz visokog i niskog pritiska
- Kontinuirana regulacija pritiska jednostavnim okretanjem na cevi za prskanje

EL Κάνη Variopower

- Δυνατότητα για υψηλή και χαμηλή πίεση
- Η πίεση ρυθμίζεται περιστρέφοντας την κάνη ψεκασμού

RU Струйная трубка Variopower

- Высокое и низкое давление струи
- Плавная регулировка давления простым вращением наконечника трубки
- Изготовитель: «Альфред Керхер SE & Ко.КГ», Альфред Керхер Штрассе 28-40, Д-71364 Винненден, Германия. Импортёр (уполномоченная организация): ООО «Керхер», Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, стр.2, эт.2, пом. VI, ком.8, горячая линия (звонок бесплатный) 8 800 1000 654. Страна производства (происхождения): Италия
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.

UK Струмнева трубка Vario Power

- Для використання з високим і низьким тиском
- Тиск регулюється за допомогою повороту струмневої трубки

BG Разпръскваща тръба Variopower

- Струа за високо и ниско налягане
- Безстепенно регулиране на налягането с просто завъртане на разпръскващата тръба

JA バリオスプレーランス

- 広角の圧力が調整できるノズルです。ノズルの先端を回すことで、圧力の強弱を無段階に調整できます。扇状に広がった状態で水が噴射されるので、網戸・外壁・車両など、あらゆる洗浄に適しています。

ZH 可调压力喷枪

- 高压至低压喷射模式
- 旋转枪杆即可调整压力

AR

- مكثسة فاريوباور بالأنبوب الشعاعي
- ضغط بخار عال ومنخفض
- يتم التحكم بالضغط بسهولة عبر إدارة الأنبوب الشعاعي

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Germany

2.642-725.0



Assembled in Italy
6.567-728.0 / 02.19
kri
0.096-411.0



www.kaercher.com