



NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.

НОВИНКА

1 Соединение всасывающего шланга в турбинной голове

- Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника
- Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове

2 Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации

- Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезиненным поверхностям.
- Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.

3 Рукоятка для толкания (опция)

- Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.

4 Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES



NT 40/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Опциональная рукоятка для толкания

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061344	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	40
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	68
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	14,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 655

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		
■ Входит в комплект поставки.				

Аксессуары для NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



1-25

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Всасывающая трубка, высококачественная	1	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 шт.	DN 40	0,55 м				<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	3	2.889-170.0	1 шт.	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упаковка	5	2.889-168.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	8	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	9	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	10	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм			<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	11	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм			<input type="checkbox"/>
	12	6.907-512.0	1 шт.	DN 35		400 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	13	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	16	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	17	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	19	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	20	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m	21	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	22	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий электричество упакованн	24	2.889-151.0	1 шт.	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	25	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER


26-42

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	26	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	27	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	28	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	29	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	30	2.889-149.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	31	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Шланг упакованный NW50 4м	32	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4м	33	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	34	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	35	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Другое									
МК ведущая дуга NT 40/1	36	2.643-868.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	37	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
МК циклонный сепаратор предварительного	39	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	40	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	41	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	42	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



1-10

	№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.904-360.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	2	6.904-190.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Пакеты для фильтра из нетканого материал	3	2.889-155.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
	4	2.889-157.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	5	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный, испытан по категории M.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Фальсифицированный продукт	6	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	7	6.904-287.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	8	6.904-212.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	9	6.904-242.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное PE	10	2.889-158.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.