




30 Мотор

Professional \ Высоконапорный моющий прибор горячая вод \ Электромотор \ HDS 10/20 -4M *EU-II \ Перечень запасных деталей HDS 10/20 \ Мотор

KÄRCHER

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
0	4.623-923.0	Двигатель в сборе для замены 7,8KW HDS	1.000	ST		
1	6.303-515.0	Саморез М6х25	4.000	ST		
2	6.401-253.0	Шарикоподшипник 6305-2Z	1.000	ST		
3	6.343-010.0	Распорное монтажное кольцо 62х10	1.000	ST		
4	7.318-111.0	Призматическая шпонка	2.000	ST		
5	5.063-189.0	Крышка	1.000	ST		
6	4.070-904.0	Бак только на замену	1.000	ST		
7	6.362-722.0	Кольцо круглого сечения 28,0 х 3,0	1.000	ST		
8	5.411-100.0	Резьбовая пробка	1.000	ST		
9	6.362-458.0	Кольцо круглого сечения 11,0 х 2,0	1.000	ST		
10	5.767-005.0	Резиновый буфер	4.000	ST		
11	7.367-009.0	Радиальное уплотнение вала А35х52х7	1.000	ST		
12	6.401-225.3	Конический роликоподшипник 41	1.000	ST		
13	5.120-402.0	Косая шайба	1.000	ST		
14	5.115-565.0	Шайба	1.000	ST		
15	7.312-159.0	Зубчатая шайба А8,4	1.000	ST		
16	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой М8х20 -8.	1.000	ST		
17	7.318-035.0	Призматическая шпонка 8х7х25-С45К DIN 68	1.000	ST		
18	5.064-006.0	Крышка подшипника В	1.000	ST	VERSION 1	
18	5.061-186.0	Крышка подшипника В	1.000	ST	VERSION 2	
20	5.110-341.0	Втулка	2.000	ST		
21	6.362-579.0	Кольцо круглого сечения 17,5 х 2,0	4.000	ST		
22	5.427-415.0	Патрубок	2.000	ST		
23	7.373-022.0	Хомут шланга А-16-27х9 -W2-2 DIN3017	4.000	ST		
24	6.390-320.0	Шланг DN 16	1.000	M		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
25	5.310-061.0	Гайка R 3/42	1.000	ST		
26	5.443-224.0	Шланговый ниппель	1.000	ZST		
27	6.362-078.0	Кольцо круглого сечения 13,3 х 2,4	1.000	ST		
28	5.427-432.0	Узловая деталь	1.000	ST		

30 Мотор

Professional \ Высоконапорный моющий прибор горячая вод \ Электромотор \ HDS 10/20 -4M *EU-II \ Перечень запасных деталей HDS 10/20 \ Мотор

KÄRCHER

POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
29	6.414-141.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST		
30	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2.000	ST		
31	5.061-319.0	Корпус электрошкафа	1.000	ST		
32	5.263-091.0	Натяжная сторона бока спинки	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-402.0 /-452.0					
32	5.263-086.0	Натяжная пластина	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-401.0 /-403.0 /-451.0 /-455.0					
33	5.365-302.0	Уплотнительная прокладка	1.000	ST	VERSION 2	
33	5.365-181.0	Уплотнительный профиль	1.000	ST	VERSION 1	
34	6.303-153.0	Винт M5x15	3.000	ST		
35	6.661-283.0	Подавитель помех 3-хполюсный	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-401.0 /-403.0 /-451.0 /-455.0					
35	4.828-010.0	Подавитель помех в сборе	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-402.0 /-452.0					
36	5.802-261.0	Крепежная деталь	1.000	ST		
37	6.641-270.0	Плоский штекер	1.000	ST		
38	7.303-106.0	Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	2.000	ST		
39	6.632-356.0	Контактор	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-401.0 /-403.0 /-451.0 /-455.0					
39	6.632-334.0	Силовой контактор	1.000	ST		
	Текст позиции1: 1.071-402.0 /-452.0					
40	2.885-054.0	Монтажная плата	1.000	ST		
41	5.064-226.0	Крышка электрической коробки	1.000	ST		
42	6.649-384.0	Кабель 2x0,35 350мм	1.000	ST		