

**Rezerves daļu saraksts  
(5.971-813.0) Spare parts list HD 6/15 C \*EU**

## DE HINWEISE

### Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service. Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

### Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

### Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

### Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

### Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

### Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

## EN INSTRUCTIONS

### Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) in the Service division. The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

### Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

### Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

### Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

### Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

### Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

## FR REMARQUES

### Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dans le menu Service. La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

### Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composant utilisées dans la construction.

### Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

### Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

### Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

### Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

## IT AVVERTENZE

### Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

### Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

### Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

### Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

### Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

### Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

## ES INDICACIONES

### Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

### Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

### Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

### Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

### Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

### Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

## PL WSKAZÓWKI

### Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

### Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

### Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

### Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

### Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

### Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

## **RU УКАЗАНИЯ:**

### **Другие языки:**

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service  
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

### **Указание количества:**

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

### **Товар, продаваемый на метры:**

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

### **Варианты исполнения/заводские номера:**

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

### **Лакированные детали:**

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

### **Технические изменения:**


Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.



<b>Spare parts list HD 6/15 C *EU (5.971-813.0)</b> .....	6
10 Housing.....	7
20 Pump set.....	10
21 Cylinder head.....	11
4 Valve (3 Stück) from 2.885-299.0 (2.884-916.0).....	14
11 Spare part (4.132-007.0).....	16
21 Nozzle insert only for replacement (4.769-034.0).....	18
22 Thrust guidance.....	20
23 Water filter.....	22
30 Motor.....	24
40 Accessories.....	26
41 Hand trigger gun.....	27
42 High pressure hose.....	29
43 Jet pipe.....	31
44 Triple jet nozzle.....	33
50 Electric box.....	35
60 Special tools.....	37
200 Tool pressure gauge.....	38
201 Tool valve pliers.....	40
202 Tool stop cock.....	42
203 Tool valve seat excess-current.....	44
204 Tool measuring instrument current AC/DC.....	46
205 Tool support mandrel O-Ring seal -D9,0mm.....	48
206 Tool mandril grooved rings -Piston D12mm.....	50
207 Tool sleeve grooved rings -Piston D12mm.....	52
208 Tool internal puller D5-8mm.....	54
209 Tool internal puller D=12-16mm.....	56
210 Tool countersupport internal puller.....	58
211 Tool mandril grooved rings -Piston D14mm.....	60
212 Tool sleeve grooved rings -Piston D14mm.....	62
220 Tool magnetic field tester.....	64
230 Tool adapter System2000;M22x1,5.....	66
240 Tool tester electric Metratester5.....	68
250 Tool tester electric Metrel MI3309.....	70

**Spare parts list HD 6/15 C \*EU (5.971-813.0)**

<b>Poz.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
10	Housing	1.000	ST
20	Pump set	1.000	ST
30	Motor	1.000	ST
40	Accessories	1.000	ST
50	Electric box	1.000	ST
60	Special tools	1.000	ST



## 10 Housing

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
X-X	1	5.069-443.0	Iekārtas vāks, pelēks - tikai nomainīgai	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	2	6.304-099.0	skr. ar ovālu galvu M 6x 18-4.8-R2R	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	3	6.310-053.0	Uzgrieznis	1.000	ST	0000000000	0000000000
	4	5.050-206.0	Priekšējais rāmis	1.000	ST	0000000000	0000000000
	5	5.032-554.0	Guide	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	5.321-721.0	Tvereklis	1.000	ST	0000000000	0000000000
	7	5.050-207.0	frame rear panel	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	6.315-086.0	Rivet	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	5.032-556.0	Covering cap	1.000	ST	0000000000	0000000000
	10	2.885-007.0	spare part	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	4.063-778.0	Proportioning valve chemistry	1.000	ST	0000000000	0000000000
	13	5.105-399.0	axle	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	14	6.435-662.0	Rītenis D200	2.000	ST	0000000000	0000000000
	15	4.515-323.0	Spare parts set wheel cap basalt grey RA	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	16	5.044-216.0	Turētājs	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	7.303-108.0	Skrūve 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	10.000	ST	0000000000	0000000000
	18	6.388-216.0	Šjūtene DN 5	1.000	M	0000000000	0000000000
X-X	19	7.312-260.0	washer	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	20	5.731-652.0	Filtrs ar atsvariņu	1.000	ST	0000000000	0000000000
	21	5.032-555.0	Guide	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	22	5.057-062.0	Stiprinājums	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	23	6.343-168.0	Sprostpaplāksne	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	24	7.303-046.0	Screw M6x12 -St-R3R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	25	5.037-170.0	hook	1.000	ST	0000000000	0000000000
	28	5.107-248.0	Bar shearing shackle	2.000	ST		

## 10 Housing

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr.	līdz sēr. Nr.
	29	7.311-088.0	Hexagon nut M10-8-A2K EN 1664	1.000	ST		


## 20 Pump set

---

Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
21	Cylinder head	1.000	ST
22	Thrust guidance	1.000	ST
23	Water filter	1.000	ST

---






## 21 Cylinder head

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
X-X	1	7.306-105.0	Skrūve M6x30 -8.8-R3R (In6Rd)	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	2	6.414-252.0	Sieta filtrs	1.000	ST	0000000000	0000000000
	3	5.064-150.0	Sūknēšanas kameras vāks	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	2.884-916.0	Valve (3 Stück) from 2.885-299.0	2.000	ST	0000000000	0000000000
	9	5.550-320.0	Cilindra galva	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	2.884-501.0	Spare part set control piston	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	4.132-007.0	Spare part	4.000	ST	0000000000	0000000000
	12	5.003-062.0	Plate	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	5.443-624.0	Nipelis	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	14	6.362-113.0	Gredzenblīve 6,0 x 2,0 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
	15	7.401-908.0	Sfēra 7 G300 -1.4301 DIN 5401	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	16	6.362-175.0	Gredzenblīve 5,28x 1,78	1.000	ST	0000000000	0000000000
	17	5.332-258.0	Spirālveida atspere	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	18	6.362-384.0	Gredzenblīve 9x1,5 - NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	19	6.363-613.0	Gredzenblīve 4 x 2 -NBR90	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	5.584-091.0	Pretvārsta ass	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	21	4.769-034.0	Nozzle insert only for replacement	1.000	ST		
X-X	23	6.362-533.0	Gredzenblīve 14,0 X 1,5-NBR 70	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	24	4.591-038.0	Overflow valve	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	27	5.110-630.0	Uzmava	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	28	7.314-629.0	Rievota tapa 2x10 -A1 ISO 8742	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	29	5.583-147.0	Valve screw	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	30	6.362-468.0	Gredzenblīve, pilns komplekts 1ST.-R.	1.000	ST	0000000000	0000000000
	31	4.291-014.0	Spindle complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	32	5.322-095.0	Handhold yellow RAL 1018	1.000	ST	0000000000	0000000000

## 21 Cylinder head

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
X-X	33	4.744-168.0	Switch complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	34	5.034-494.0	Retaining bracket	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	35	6.362-161.0	Gredzenblīve 19,3 X 2,4	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	36	5.443-291.0	Caurules nipelis	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	37	5.310-076.0	Uzgrieznis	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	38	6.421-349.0	Pressure guage	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	100	2.885-242.0	Pump set HD 6/15 C	1.000	ST		



**4 Valve (3 Stück) from 2.885-299.0 (2.884-916.0)**

---

<b>Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas</b>	<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
X-X	15	6.362-077.0	Gredzenblīve 10 x 2,2 NBR 70	1.000	ST

---






**11 Spare part (4.132-007.0)**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
18	6.362-458.0	Gredzenblīve 11,0x2,0-NBR 70	1.000	ST

---




**21 Nozzle insert only for replacement (4.769-034.0)**

---


<b>Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas</b>	<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
X-X	23	6.362-384.0	Gredzenblīve 9x1,5 - NBR 70	2.000	ST

---



## 22 Thrust guidance


Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
X-X	1	4.553-306.0	Piston -nur fuer Ersatz-	3.000	ST		
X	2	5.061-018.0	Taisnvirziena vadotne	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	6.365-001.0	Grooved ring	3.000	ST	0000000000	0000000000
X	4	7.303-047.0	Screw M6x16 -St-R3R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.363-252.0	Gredzenblīve 75,87 x 2,62	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	5.112-726.0	Bukse	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	5.116-093.0	Paplāksne	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	6.365-563.0	Gredzens ar gropi	6.000	ST		
X-X	9	6.362-376.0	Gredzenblīve 24,0 X 1,5	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	5.115-721.0	Paplāksne	3.000	ST		
X-X	17	7.306-106.0	Cil. galvas skr. M8x70 -8.8-A2E ISO4	4.000	ST		





## 23 Water filter

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
	1	6.385-877.0	Reduction 1"/3/4"	1.000	ST	0000000000	0000000000
	2	6.390-783.0	Screw connector complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	6.390-784.0	Connection nipple complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	6.414-682.0	Water filter 120 mesh	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.414-681.0	Filter cartridge	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	6.414-679.0	Filter cup	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	6.362-917.0	O-Ring seal 32,5 X 3,5	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	7.545-063.0	Joint ring 3-DS-VITON DIN14306	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	9	6.472-374.0	O-Ring seal 54,0 X 2,5 NBR	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	10	6.363-053.0	O-Ring seal 40,0 X 2,5	1.000	ST	0000000000	0000000000




### 30 Motor

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
	0	4.623-675.0	motor complete	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	1	5.070-639.0	Eļļas tvertne	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	2	5.064-454.0	Cover qusty grey	1.000	ST	0000000000	0000000000
	3	6.303-153.0	Screw M5x15-ST-R2R (IN6RD)	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	5.094-148.0	Gultņa vāks B	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	5.600-060.0	Darbrats	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	5.692-081.0	Gaisa cirkulācija	1.000	ST	0000000000	0000000000
	7	6.303-320.0	Screw M 5x 20-St-R2R	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	6.362-161.0	Gredzenblīve 19,3 X 2,4	1.000	ST		
X-X	9	7.367-001.0	Vārpstas blīvslēgs A24x37x7 -NBR DI	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	6.401-332.0	Lodīšu radiālaksiālgultnis	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	11	5.802-288.0	Mounting part	2.000	ST	0000000000	0000000000
	12	6.401-307.0	Slīpā paplāksne	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	7.303-108.0	Skrūve 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	15	9.086-169.0	Wobble plate screw M8x16	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	6.288-050.0	Transmisijas eļļa 1 l	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	18	5.767-005.0	Gumijas buferis	4.000	ST	0000000000	0000000000
X	19	7.401-128.0	Lod.gultnis 6202-2RS -Wälzl.St DIN 625	1.000	ST	0000000000	0000000000

#### 40 Accessories

---


Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
41	Hand trigger gun	1.000	ST
42	High pressure hose	1.000	ST
43	Jet pipe	1.000	ST
44	Triple jet nozzle	1.000	ST



**41 Hand trigger gun**


Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X-X	1	4.775-463.0	Hand Trigger Gun	1.000	ST
	2	7.303-096.0	Skrūve 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	7.000	ST
	3	5.481-331.0	Slīdnis	1.000	ST
X-X	4	4.481-209.0	level complete	1.000	ST
	5	5.321-669.0	Tureklis	1.000	ST
X-X	6	4.427-215.0	Spare part	1.000	ST
X-X	7	4.037-013.0	Spare part	1.000	ST
X-X	8	5.110-596.0	Uzmava	1.000	ST






## 42 High pressure hose

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X-X	1	6.391-875.0	Augstsp.šļūtene Premium DN6 30MPa 10 m	1.000	ST
X-X	2	4.363-691.0	O-ring seal	1.000	ST
X-X	3	2.880-990.0	spare part set o ring from 2.880-296.0	1.000	ST




### 43 Jet pipe

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X-X	1	4.760-663.0	Jet pipe packaged only for replacement	1.000	ST
X	2	7.303-129.0	Skrūve 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
X	3	5.321-855.0	Stobrs ar metināto skrūvi	1.000	ST
X-X	4	2.880-990.0	spare part set o ring from 2.880-296.0	1.000	ST
X-X	5	7.401-915.0	Sfēra 2,5 G20 -1.4034 DIN 5401	20.000	ST
X-X	6	4.363-692.0	Grooved ring	1.000	ST
X-X	7	6.362-524.0	Gredzenblīve 17,0 X 1,5	1.000	ST
X-X	8	5.401-210.0	Skrūves savienotāja daļa	1.000	ST



#### 44 Triple jet nozzle

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X-X	0	4.767-147.0	Triple jet nozzle only for replacement	1.000	ST
	1	5.394-530.0	Protection part complete	1.000	ST
	2	6.343-150.0	Pin 03	1.000	ST
	3	6.362-409.0	O-Ring seal 32,0 X 1,5	1.000	ST
	4	6.362-460.0	Gredzenblīve 14,0 X 2,5-NBR 70	1.000	ST
	5	5.321-884.0	Spaile	1.000	ST
	6	5.311-225.0	Nut	1.000	ST
X-X	7	6.362-480.0	Gredzenblīve 12,42x 1,78	1.000	ST
	8	5.394-859.0	Aizsargdetaja	1.000	ST
	9	7.401-902.0	Sfēra 5 G20 -1.4034 DIN 5401	2.000	ST
	10	5.415-600.0	Triple jet nozzle	1.000	ST






**50 Electric box**

Rez.daļas/nodil.pakļ.dājas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība	no sēr. Nr..	līdz sēr. Nr.
	1	5.388-512.0	Label	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	2	4.744-266.0	Switch from 4.744-167.0	1.000	ST	0000000000	0000000000
	3	5.365-181.0	Gasket	1.000	ST	0000000000	0000000000
	4	5.061-000.0	Korpuss	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.661-298.0	Kondensators 30 mF	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	6.648-906.0	Kabelis ar kontaktdakšu	1.000	ST		
	7	7.303-031.0	screw	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	5.263-051.0	tensioning part	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	6.303-200.0	Skrūve 5x25-IN6RD	1.000	ST	0000000000	0000000000
	10	6.303-153.0	Screw M5x15-ST-R2R (IN6RD)	3.000	ST	0000000000	0000000000



## 60 Special tools

Poz.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
200	Tool pressure gauge	1.000	ST
201	Tool valve pliers	1.000	ST
202	Tool stop cock	1.000	ST
203	Tool valve seat excess-current	1.000	ST
204	Tool measuring instrument current AC/DC,	1.000	ST
205	Tool support mandrel O-Ring seal -D9,0mm	1.000	ST
206	Tool mandril grooved rings -Piston D12mm	1.000	ST
207	Tool sleeve grooved rings -Piston D12mm	1.000	ST
208	Tool internal puller D5-8mm	1.000	ST
209	Tool internal puller D=12-16mm	1.000	ST
210	Tool countersupport internal puller	1.000	ST
211	Tool mandril grooved rings -Piston D14mm	1.000	ST
212	Tool sleeve grooved rings -Piston D14mm	1.000	ST
220	Tool magnetic field tester	1.000	ST
230	Tool adapter System2000;M22x1,5	1.000	ST
240	Tool tester electric Metratester5	1.000	ST
250	Tool tester electric Metrel MI3309	1.000	ST








## 200 Tool pressure gauge

---

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	4.742-025.0	Pressure Gauge	1.000	ST

---

201 Tool valve pliers






**201 Tool valve pliers**

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	1	4.901-062.0	Tool	1.000	ST

---






**202 Tool stop cock**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	4.580-034.0	Valve	1.000	ST

---









**203 Tool valve seat excess-current**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	4.901-054.0	Tool	1.000	ST

---








**204 Tool measuring instrument current AC/DC,**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	6.803-022.0	Clamp meter AC/DC,A,V,Ohm	1.000	ST

---












## 205 Tool support mandrel O-Ring seal -D9,0mm

---

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	5.901-076.0	Support mandrel D=9,0mm	1.000	ST

---












**206 Tool mandril grooved rings -Piston D12mm**

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	1	5.901-141.0	Assembly mandril A=19,8mm;B=11,5mm	1.000	ST

---










**207 Tool sleeve grooved rings -Piston D12mm**

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	2	5.901-143.0	Fitting case C=23,8;D=19,9;E=3mm	1.000	ST

---








**208 Tool internal puller D5-8mm**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	6.815-159.0	Internal puller D5-8mm	1.000	ST

---








**209 Tool internal puller D=12-16mm**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	6.815-023.0	Internal puller D=12-16mm	1.000	ST

---














## 210 Tool countersupport internal puller

---

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
2	6.815-009.0	Countersupport internal puller	1.000	ST

---














## 211 Tool mandril grooved rings -Piston D14mm

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	1	5.901-124.0	Assembly mandril A=21,6mm;B=14mm	1.000	ST

---

212 Tool sleeve grooved rings -Piston D14mm







## 212 Tool sleeve grooved rings -Piston D14mm

---

Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	2	5.901-123.0	Fitting case C=28;D=21,7;E=12mm	1.000	ST

---





## 220 Tool magnetic field tester

---

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	6.803-003.0	Magnetic Field Tester	1.000	ST

---



**230 Tool adapter System2000;M22x1,5**

---


Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas	Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
X	1	4.401-072.0	Screw connector part System2000;M22x1,5	1.000	ST

---



Das Prüfgerät ist zum Prüfen und Messen an instandgesetzten oder geänderten elektrischen Geräten nach DIN VDE 0701 oder DIN VDE 0702 bestimmt. Gemäß diesen Vorschriften müssen nach einer Instandsetzung oder Änderung elektrischer Geräte der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand, der Ersatz-Ableitstrom und bei Datenverarbeitungs-Einrichtungen und Büromaschinen die Spannungsfreiheit berührbarer leitfähiger Teile gemessen werden.

The tester is intended for the testing and measurement of repaired or modified electrical devices in accordance with DIN VDE 0701-702. These regulations require the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current for repaired or modified electrical devices, as well as testing for the absence of voltage at exposed, conductive parts for data processing systems and office machines.




(2) Signallampe PE zur Prüfung des Netzschutzleiters  
Die Signallampe PE leuchtet, wenn zwischen der berührten Kontaktfläche (4) und dem Schutzkontakt des Netzanschlusstekers (1) eine Potentialdifferenz von  $\geq 100$  V besteht.  
(3) Krokodilklemme (Greifklemme zum Aufstecken auf die Prüfspitze)  
Mit der Krokodilklemme schließen Sie, zur Messung des Schutzleiterwiderstandes, das Gehäuse des Prüflings an. Achten Sie dabei auf guten Kontakt.  
(4) Kontaktfläche für Fingerkontakt  
Beim Berühren der Kontaktfläche leuchtet die Signallampe (2), wenn zwischen dem Schutzleiter PE des Netzanschlusstekers (1) und der berührten Kontaktfläche eine Potentialdifferenz von  $\geq 100$  V besteht. Die Kontaktfläche ist von allen Anschlüssen und von der Messschaltung galvanisch getrennt und entspricht somit der Schutzklasse III  
Prüfen des Schutzleiterpotentials  
Berühren Sie mit dem Finger die Kontaktfläche (4) und gleichzeitig ein geerdetes Teil (z.B. Wasserleitung). Die Signallampe PE (2) darf dabei nicht leuchten! Das Potential zwischen dem Schutzleiter des Netzanschlusstekers (1) und der Kontaktfläche (4) ist dann  $\leq 100$  V.

(2) PE Signal Lamp for Protective Conductor Testing  
The PE signal lamp lights up, if a potential difference of  $\geq 100$  V occurs between the contacting surface (4) and the earthing contact at the mains plug (1).  
(3) Alligator clip (gripper clip for attachment to the test probe)  
Connect the housing of the device under test with the alligator clip for measurement of protective conductor resistance.  
(4) Contacting Surface for Contact Finger  
The PE signal lamp (2) lights up, if a potential difference of  $\geq 100$  V occurs between the PE protective conductor at the mains plug (1) and the contacting surface. The contacting surface is electrically isolated from all terminals, as well as from the measuring circuit, and thus conforms to protection class III!  
Testing Protective Conductor Potential  
Bring the contact finger into contact with the contacting surface (4) and, at the same time, with a grounded object (e.g. a water pipe). The PE signal lamp (2) must not light up! Potential between the mains plug protective conductor (1) and the contacting surface (4) is then  $\leq 100$  V.


Anschließen des Prüflings (A) an das Prüfgerät  
Für die Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom

Connecting the Device Under Test to the Test Instrument  
for the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current


DUT with protective conductor ( Safety Class I) and Mains Plug / Prüflinge der Schutzklasse I mit Netzstecker




Safety Class II DUT / Prüflinge der Schutzklasse II



DUT Without Mains Plug or Safety Class III DUT / Prüflinge ohne Netzstecker und Prüflinge der SK III



3-Phase DUT / Prüflinge für Drehstrom-Anschluss





## 240 Tool tester electric Metraterster5

---

Poz.	Materiāla Nr.	Nosaukums	Daudzums	Pārdoš. vienība
1	6.803-034.0	Test control unit Metrel MI 3309 Delta G	1.000	ST

---



METREL MI3309 Delta GT



Messfunktionen:

- Schutzleiterwiderstand.
- Isolationswiderstand.
- Isolationswiderstand isolierter berührbarer leitfähiger Teile (S-Sonde).
- Ersatzbleitstrom und Ersatzbleitstrom isolierter berührbarer leitfähiger Teile (S-Sonde).
- Differenzstrom.
- Behrungsstrom.
- Leistung und RCD/FI Prüfung (Tragbare RCD).
- Funktions- und Stichtprüfung (dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar (A 1316, A 1317).
- Polaritätsprüfung von IEC-Anschlusskabeln.

Measuring Functions

- Functional and visual inspection
- Earth bond resistance
- Insulation resistance
- Insulation resistance of isolated accessible conductive parts
- Substitute leakage current
- Substitute leakage current of isolated accessible conductive parts
- Differential leakage current test
- Touch leakage test
- PRCD test
- Power test
- IEC cord polarity test
- TRMS voltage meter

1	LCD-DISPLAY	Punktmatrixdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 128 x 64 Pixel.
2	SCHLECHT	Rote Anzeige bewerten das Messergebnis mit
3	GUT	Grüne Anzeige GUT/SCHLECHT
4	TEST	Startet die Prüfung / Bestätigt die gewählte Option.
5	AUFWÄRTS	Wählt einen Parameter / Ändern des gewählten
6	ABWÄRTS	Parameterwertes.
7	MEM	Speichern/Abrufen/Löschen von Prüfungen im Speicher des Instruments (Aktiv bei der Delta GT PRO)
8	TAB	Wählt die Parameter / den Punkt / die Option für die ausgewählte Funktion. Schaltet das Instrument ein oder aus. Um das Instrument auszuschalten, muss die Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden. Das Instrument schaltet sich automatisch 15 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung aus. Rückkehr zur vorherigen Ebene. Netz-Prüfsteckdose.
9	EIN / AUS ESC	
10		
1	LCD	128 x 64 dots matrix display with backlight.
2	FAIL	Red indicator Indicates PASS / FAIL of result.
3	PASS	Green indicator
4	TEST	Starts testing / confirms selected option.
5	UP	
6	DOWN	Selects parameter / changes value of selected parameter.
7	MEM	Store / recall / clear tests in memory of instrument.
8	TAB	Selects the parameters / item / option in selected function. Switches the instrument power on or off. To switch the instrument Off the key must be pressed for 2 seconds. The instrument automatically turns off in 15 minutes after the last key was pressed. Returns to previous level.
9	ON / OFF ESC	
10		Test socket.





Typical test circuits for Earth continuity resistance measurement

Prüfschaltungen für die Schutzleiterwiderstand-Durchgangswiderstandsmessung



Test circuits for Insulation resistance measurement

Prüfschaltungen für die Messung des Isolationswiderstands



Test circuit for differential leakage current measurement

Prüfschaltung für die Differenzstrom-Messung




Test circuits for Substitute leakage current measurement

Prüfschaltungen für die Ersatzbleitstrommessung



Test circuits for touch leakage current measurement

Prüfschaltungen für die Behrungsstrom-Messung



**250 Tool tester electric Metrel MI3309**

---

<b>Poz.</b>	<b>Materiāla Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Pārdoš. vienība</b>
1	6.803-034.0	Test control unit Metrel MI 3309 Delta G	1.000	ST

---