



## NT 65/2 Ap \*EU

NT 65/2 Ap ir spēcīgs divu motoru mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs, kas paredzēts izmantošanai profesionālajā vidē. Sūkšanas jauda paliek gandrīz nemainīga, pateicoties plisētā filtra efektīvai tīrīšanai ar gaisa plūsmu.

### 1 Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta

- Liela rīku un piederumu uzglabāšanas vieta

### 2 Integrēta notekcaurule (eļļas necaurlaidīga)

- Viegli pieejama notekšļūtene ērtai šķidruma novadišanai

### 3 ApClean (pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma)

- Tīrs filtrs nodrošina ilgstošu darbību bez pārtraukuma.
- Optimāla sūkšanas jauda ar augstu efektivitāti

### 4 Šūtenes un caurules līkuma uzgalis

- Ērta sūkšanas caurule un caurules līkuma uzgalis vienkāršai transportēšanai un uzglabāšanai


**NT 65/2 Ap \*EU**

■ Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma

**Tehniskie dati**

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.667-291.0	
<b>EAN kods</b>	4039784727281	
<b>Barošanas spriegums</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 – 240 / 50 – 60
<b>Gaisa plūsma</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vakuums</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tvertnes tilpums</b>	<b>l</b>	65
<b>Tvertnes materiāls</b>	Plastmasa	
<b>Nominālā patēriņa jauda</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standarta platums</b>	Identifikators 40	
<b>vada garums</b>	<b>m</b>	10
<b>Skaņas spiediena līmenis</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Vakuuma motoru skaits</b>	2	
<b>Svars</b>	<b>kg</b>	20
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	600 × 480 × 920

**Standarta piederumi**

<b>Sūkšanas šļūtene</b>	<b>m</b>	4	<b>Stumšanas rokturis</b>	■
<b>Sūkšanas caurule</b>	<b>gabals / m</b>	2 × 0,5 / Metāls	<b>Aizsardzības klase</b>	II
<b>Filtra maiss</b>	Papīrs		<b>Ritentiņš ar bremsēm</b>	■
<b>Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Uzgalis šķīrbām</b>	■			
<b>Noliešanas caurule, eļļas noturīga</b>	■			
<b>Automātiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo līmeni</b>	■			
<b>Plakans plisētais filtrs</b>	Papīrs			
<b>Elkonis</b>	■			
<b>Filtra tīrīšana</b>	ApClean (pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma)			
<b>Izturīgs bampers</b>	■			

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Plakans krokots filtrs (papīra)</b>									
Plakans krokots filtrs	1	6.904-283.0	1 gabals					Plakans krokots filtrs (BIA-(U,S,G,C) putekļu klase M), piemērots modeļiem NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
<b>Plastmasas līkumi</b>									
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	1 gabals	Identifikators 40					■
Plastmasas līkums	3	5.031-718.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpniecībā izmantojamajiem viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco (izņemot NT Eco M un NT Eco H).	□
	4	5.031-939.0	1 gabals	Identifikators 35				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpnieciskās tīrīšanas viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 gabals	Identifikators 40				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 40) ar C-40 klipša sistēmu, piemērots visiem NT modeļiem.	□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 gabals	Identifikators 35					□
<b>Universālie uzgāji (mitrai / sausai virsmai)</b>									
Floor tool packaged NW40 360mm	7	2.889-153.0	1 gabals	Identifikators 40		360 mm			■
Darbarīks grīdām DN40-370	8	6.903-018.0	1 gabals	Identifikators 40		370 mm		Universālais plastmasas uzgājis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgu gumiju (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN40, neitrāls	9	6.906-383.0	1 gabals	Identifikators 40		450 mm		Universālais alumīnija uzgājis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN35, neitrāls	10	6.906-384.0	1 gabals	Identifikators 35		370 mm		Universālais alumīnija uzgājis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
	11	2.889-117.0	1 gabals	Identifikators 40		400 mm			□
<b>Šaurie uzgāji</b>									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Šaurais uzgājis stūriem DN35	13	6.900-385.0	1 gabals	Identifikators 35	210 mm			Plastmasas šaurais uzgājis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 210 mm.	□
Crevice nozzle	14	6.900-922.0	1 gabals	Identifikators 35	500 mm			Plastmasas šaurais uzgājis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	□
Šaurais uzgājis stūriem DN35	15	6.905-817.0	1 gabals	Identifikators 40	400 mm			Šaurs metāla uzgājis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	□
<b>Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds</b>									
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	1 gabals	Identifikators 40	550 mm				■
Sūkšanas caurule, ID 40	17	6.902-081.0	1 gabals	Identifikators 40	0,5 m			Nerūsējošā tērauda sūkšanas caurule (DN 40, 0,5 m), paredzēta tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Sūkšanas caurule	18	6.906-531.0	1 gabals	Identifikators 40	1 m				□
Sūkšanas caurule, DN 35	19	6.902-154.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m				□

■ □

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)</b>									
Hose packaged NW40 4m	20	2.889-138.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				■
Sūkšanas šļūtene	21	4.440-678.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m			4 m gara elektronevadoša sūkšanas caurule ar liekumu, bajonetes tipa savienojumu galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā. Bez moduļa.	□
Sūkšanas caurule, pilns komplekts (klipša sistēma), C ID 40, 4 m	22	4.440-679.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m			4 m gara elektronevadoša sūkšanas caurule ar liekumu (C-DN 40) un moduli (4.060-474.0), bajonetes tipa savienojumu galā un C 35 klipša savienojumu piederuma galā.	□
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts (klipša sistēma), C DN-40, + PFC modulis, elektroevadoša	23	4.440-728.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m			Ar līkumu un moduli (4.060-533.0), elektroevadoša.	□
Hose electrically conducting packaged NW	24	2.889-137.0	1 gabals	Identifikators 35	4 m				□
Hose packaged NW35 2,5m	25	2.889-139.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	26	2.889-140.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	27	2.889-141.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				□
	28	2.889-142.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m				□
<b>Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)</b>									
Plakans filtrs (poliētersulfona)	29	6.904-284.0	1 gabals					Plakans filtrs (poliētersulfona) - BIA-(U,S,G,C), putekļu klase M - puves izturīgs poliestera flīss, ideāls šķidrūmiem un abrazīvām vielām. Standarts NT 72/2 Eco Tc.	□
<b>Plakans krokots filtrs (PTFE)</b>									
	30	6.907-449.0	1 gabals						□
<b>Membrānfiltrs / auduma filtrs</b>									
Membrānfiltrs / auduma filtrs	31	6.904-282.0	1 gabals					No poliestera, adatu perforēta auduma materiāla/auduma filtrs, pārbaudīts pēc kategorijas BIA-C -, mazgājams temperatūrā līdz 40°C, ar metāla šķiedrām. Piemērots praktiski visiem rūpniecības nozares divmotoru NT putekļu sūcējiem.	□
<b>HEPA filtrs H putekļu klasei</b>									
HEPA virsmas filtrs	32	6.904-364.0	1 gabals					HEPA virsmas filtrs - putekļu klase H (H 14) - ar stikla šķiedras slāņiem, kas uzlabo filtra ietilpību, sūcot veselību apdraudošus un kancerogēnus putekļus.	□
<b>Papīra filtrs (2 kārtas)</b>									
Filtru maisiņi NT65/NT75 5 gab	33	6.904-285.0	5 gabals					Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas nepļīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.	□
<b>Plastmasas maisi, kas nerada putekļus</b>									
Plastmasas maisi, kas nerada putekļus	34	6.900-698.0	10 gabals					PE plastmasas maiss.	□
<b>Īpašie filtru maisiņi, mitrē filtru maisiņi</b>									
Īpašie filtru maisiņi sausajai un mitrajai sūkšanai	35	6.904-252.0	5 gabals					Apstiprināta putekļu klase L, vispārējai tīrīšanai, mitrai un sausai, izturīgi pret saplīšanu.	□
<b>Nerūsejošā tērauda līkumi</b>									
Līkums, nerūsejošais tērauds ID 35	36	6.903-141.0	1 gabals	Identifikators 35				Nerūsejošais tērauds, ieliekts, ID 35.	□
Līkums, nerūsejošais tērauds ID 40	37	6.902-079.0	1 gabals	Identifikators 40				No nerūsejošā tērauda, ID 40	□

■ □

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Metāla līkumi</b>									
Līkums, DN 35, metāls	38	6.900-519.0	1 gabals	Identifikators 35				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 35), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
Līkums, DN 40, metāls	39	6.900-276.0	1 gabals	Identifikators 40				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 40), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļi automobiļa tīrīšanai</b>									
Uzgaļis automašīnas tīrīšanai	40	6.900-952.0	1 gabals	Identifikators 40		90 mm		Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°</b>									
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°	41	6.902-104.0	1 gabals	Identifikators 35	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	42	6.902-105.0	1 gabals	Identifikators 40	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgaļi</b>									
BIRSTE	43	6.903-035.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasa, caurules diametrs 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Izliekts uzgaļis trubu tīrīšanai ND35	44	6.903-036.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasa, caurules diametrs 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas caurules, metāls</b>									
Sūkšanas caurule DN35	45	6.900-514.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m			Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Remonta komplekti</b>									
Remonta komplekts, C 40	46	2.639-873.0	1 gabals	Identifikators 40				Remonta komplektā (C40) ietilpst rievotās šļūtenes adapteri (bez bajonetes tipa adaptera) rūpniecībā izmantojamajiem NT putekļu sūcējiem ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Remonta komplekts, DN 61	47	2.862-038.0	1 gabals	Identifikators 61				Sūkšanas caurules remonta komplekts Pēc izvēles - modeļiem NT 65/2 un 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas šļūtenes (klipša sistēma)</b>									
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 10 m	48	6.906-279.0	1 gabals	40	10 m			10 m sūkšanas šļūtene bez liekuma un adaptera. Ar bajonetes tipa savienojumu šļūtenes galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene	49	6.906-321.0	1 gabals	40	4 m			4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez līkuma un adaptera.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-714.0	1 gabals	40	4 m			Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-546.0	1 gabals	40	4 m			Elektrovaradoša 4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez līkuma un adaptera.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 16 m	52	6.906-635.0	1 gabals	40	16 m			Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene (klipša sistēma), C 40, 10 m, elektrovaradoša	53	6.906-877.0	1 gabals	40	10 m			Sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa savienojumu, elektrovaradoša.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts</b>									
Sūkšanas šļūtene, pilna	54	4.440-264.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m			4 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), ID 61, 10 m	55	4.440-467.0	1 gabals	Identifikators 61	10 m			10 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, DN 61, 4 m, eļļas necaurlaidīga	56	4.440-613.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m			Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Sūkšanas caurule, pilna, ID 61, 4 m, elektrovadoša	57	4.440-616.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m			Elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilna	58	4.440-263.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m			Elektronevadoša 4,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piedruma galā.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-303.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m			Elļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-463.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m			Elektronevadoša 10,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piedruma galā.	<input type="checkbox"/>
	61	4.440-466.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m			Elektrovadoša, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts, DN 40, 10 m, elļas necaurlaidīga	62	4.440-612.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m			Elļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotāju uzdevas</b>									
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	63	6.902-077.0	1 gabals	Identifikators 32				Elektrību nevadošs adapteris ar iekšējo vītņi. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem. Piemērots DN 32 un DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	64	6.900-286.0	1 gabals	Identifikators 40				Elektrību nevadošs adapteris ar skrūves vītņi abos galos. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem.	<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzdeva, ID 61, ar iekšējo vītņi	65	6.902-078.0	1 gabals	Identifikators 61				Divu sūkšanas šļūteņu savienošanai, vītne abos galos.	<input type="checkbox"/>
<b>Šļūteņu pagarinājumi (klipšu sistēma)</b>									
Pagarinošā šļūtene, C 40	66	6.906-344.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m			2,5 m gara elektronevadoša standarta pagarinošā šļūtene visām C-32 un C-35 šļūtenēm ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
<b>Y veida adaptera komplekts</b>									
Y veida adaptera komplekts	67	2.637-217.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasas sadalītājs - piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>C-DN Savienojuma uzdeva (piespaužama), EL (vada elektrību)</b>									
C-DN 35 adapteris	68	5.407-112.0	1 gabals	Identifikators 35				C 35 šļūtenes savienojums DN 35 piederumam, elektrovadošs.	<input type="checkbox"/>
C 40 adapteris	69	5.407-109.0	1 gabals	Identifikators 40				Elektrovadošs adapteris (C 40) ar DN 35 savienojumu DN 35 uzgaļa piederumu pievienošanai pie C 40 vai C-DN 40 modeļa sūkšanas šļūtenes. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
C-DN 40 adapteris	70	5.407-111.0	1 gabals	Identifikators 40				C 40 šļūtenes savienojums DN 40 piederumam, elektrību vadošs.	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	71	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	72	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespaužams, el.</b>									
Pāreja NT35	73	5.453-042.0	1 gabals	Identifikators 35				Triskanālu plastmasas adapteris. Piemērots modeļiem DN 26 un DN 36. Elektroinstrumentu rūpniecisko C un C-DN 35 modeļu sūkšanas šļūtenei. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, C 35, elektrovadošs	74	5.453-048.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 25,4 mm, ārējais Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrovadošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzdeva elektriskajam rīkam 35, elektrovadošs	75	5.453-049.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrovadoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapters C 35, elektrovadošs	76	5.453-050.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrovadošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzdeva elektriskajam rīkam, C 35, elektrovadoša	77	5.453-051.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 32 mm, ārējais Ø 39 mm, elektrovadoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-052.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 28 mm, ārējais Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrovadoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams</b>									
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	79	5.453-016.0	1 gabals	Identifikators 35				Trīskanālu plastmasas adapteris ar uzstādīšanas norādījumiem. Piemērots DN 26 un DN 36 modeļiem. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapteris, ar vītņi, DN 35	80	5.453-026.0	1 gabals	Identifikators 35				Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	81	6.902-059.0	1 gabals	Identifikators 35				Elektrovadošs elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Iekšējais diametrs: 32 mm. Ārējais diametrs: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	1 gabals	Identifikators 35				Divkanālu elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm. Iekšējais diametrs: 28 mm. Ārējais diametrs: 34 mm un 38,8 mm. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapteris (caurule →uzgalis)</b>									
Adapteris	83	5.453-019.0	1 gabals	Identifikators 40				No DN 40 uz DN 61. Plastmasas adapteris (elektronevadošs). Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem</b>									
Sašaurinātājs	84	5.407-108.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs ar vītņi - modeļiem no C-40 līdz DN 35. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	85	5.407-113.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs (no C 40 uz C 35) piederumu pievienošanai ar C-35 klipša savienojumu sūkšanas šļūtenēm ar C 40 klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
<b>Sašaurinātājs (caurule →uzgalis)</b>									
Sašaurinātājs	86	6.902-017.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs piederuma pagarinājumam. Ideāls piederumiem ar DN 35 savienojošo konusus kopā ar piederumiem ar DN 40 savienojošo konusus.	<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	87	6.902-072.0	1 gabals	Identifikators 35				Sašaurinātājs ar iekšējo savienojošo konusu DN 32. Ideāls aksesuāriem no rūpniecisko putekļu sūcēju klāsta kombinācijā ar rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem (komplekts)</b>									
Sašaurinātāju/adapteru uznavu komplekts	88	2.860-117.0	1 gabals					DN 40/35, DN 35/32 (caurule → uzgalis), plastmasa.	<input type="checkbox"/>
<b>Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti</b>									
Profesionālais tīrīšanas komplekts, ID 40	89	2.637-353.0		Identifikators 40				Komplektā ietilpst: sūkšanas šļūtene 4 m (4.440-263.0), līkums, metāla (6.900-276.0), sūkšanas caurule 2 x 0,5 m, metāla (6.900-275.0), spraugu uzgalis (6.903-033.0), grīdas uzgalis ar rullīšiem (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Automobiļu tīrīšanas komplekts	90	2.862-166.0		Identifikators 35				Ipašai mērķa grupai paredzēti piederumu uzgali, DN 35, automobiļu salonu, mīksto mēbeļu un armatūras tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šķembu tīrīšanas komplekts	91	2.640-760.0		Identifikators 61				Mērķauditorijai paredzēts izturīgu piederumu komplekts, DN 61, tīrīšanai kopā ar eļļas necaurlaidīgu sūkšanas šļūteni un gumijas uzgali.	<input type="checkbox"/>
<b>Citi</b>									
Adapter connection old elektr. leitend	92	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	93	2.863-026.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>UBS nevadoši palīg līdzekļi</b>									
	94	2.642-602.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 65/2 AP \*EU 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Krāsa	Daudzums	Cena	Apraksts	
<b>Dažādi</b>								
Pagarinošais vads	1	6.647-022.0	20 m		1 gabals		Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Ar šķakatu drošu kontaktdakšu, nosprīgojuma atvieglotāju, pretsapīšanās uzmaņu.	<input type="checkbox"/>

■