

# K 7 Full Control Plus

KÄRCHER



С мойкой высокого давления Керхер K 7 Full Control Plus вы всегда сможете выбрать верный режим давления. Давление задается с помощью кнопок +/- непосредственно на пистолете, LED дисплей будет показывать выбранный режим. Переход от высокого давления к режиму подачи чистящего средства теперь возможен без смены струйной трубки. Во время небольших перерывов в работе пистолет с трубкой можно парковать непосредственно на аппарате. Благодаря телескопической ручке транспортировка аппарата высокого давления и его хранение не потребуют много усилий. Система Plug'n'Clean позволяет менять чистящее средство за считанные секунды. Мойка имеет низкий центр тяжести, что добавляет устойчивости во время работы. АВД подойдет для регулярной уборки, а производительность позволит эффективно убирать площадь до 60м<sup>2</sup>/ч.





### K 7 Full Control Plus

- Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

#### Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.317-030.0
Штрих-код (EAN)	4054278138381
Давление	бар / MPa
Производительность	л/ч
Макс. температура воды на входе	°C
Потребляемая мощность	kВт
Вес без аксессуаров	кг
Габариты (длина x ширина x высота)	мм

#### Комплектация

Пистолет	G 180 Q Full Control Plus
Трубка Multi-Jet 3-в-1	■
Струйная трубка Vario Power	—
Грязевая фреза	—
Шланг высокого давления	м
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Мягкий мешок для аксессуаров	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубы</b>								
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик	2	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыши или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	4	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	5	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	6	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимися в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>								
Швабра PS 40	7	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	8	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	9	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	10	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	11	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	12	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	13	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	14	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	15	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	16	2.643-234.0					Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетка расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Моющая щетка неподвижная	17	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Комплект для промывки труб	18	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	19	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	20	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и гибким шлангом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	21	2.641-630.0						Для удобного и обзора хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	22	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	23	2.643-147.0						Пенное сопло Kärcher FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	24	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Kärcher FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	25	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Kärcher FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	26	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Kärcher FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	27	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мотокомпрессора. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самоиздевательное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	28	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	29	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	30	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	31	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	32	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочке с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	33	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	34	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	35	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
	36	2.643-101.0							<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	37	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-150.0							<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>									
Комплект для мойки автомобиля	39	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	40	2.643-554.0						Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

KÄRCHER



		Номер для заказа						Цена	Описание	
<b>Прочее</b>										
G 160 Q Full Control Plus	1	2.643-824.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
	5	2.642-794.0								<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>										
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	6	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>										
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	7	2.641-721.0								<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>										
АдAPTERЫ для удлинительного шланга	8	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>										
Удлинительный шланг высокого давления 10м (k3-k7)	9	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (k5-k7)	10	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>										
Универсальный коннектор с аквастопом	11	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	12	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>										
Комплект для подключения KARCHER	13	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	14	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2"	15	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>										
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	16	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	17	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.