



NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он включает 50-литровый контейнер с регулируемой рукояткой толкаемого типа, сливным шлангом и также встроенной розеткой для электроинструмента.



- 1 Настраиваемая, эргономичная рукоятка для толкания
- Благодаря быстрым замкам регулируемая рукоятка для толкания легко адаптируется под рост оператора.
- Толкаемая рукоятка может легко складываться для экономии места при хранении аппарата
- 2 Маслостойкий сливной шланг
- Маслостойкий интегрированный сливной шланг для легкой утилизации жидкостей

- 3 Широкая насадка для пола с быстрозаменяемыми вкладками
- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Обеспечивает легкое переключение между влажной и сухой уборкой.
- 4 Центральный поворотный выключатель
- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплекта-





NT 50/1 Tact Te L

- Настраиваемая толкаемая рукоятка
- Сливной шланг

1.148-411.0

Технические характеристики

Антистатическое исполнение ■ Входит в комплект поставки.

№ для заказа

■ Антистатическое исполнение

Штрих-код (EAN)		4054278061375		
Расход воздуха	л/с	74		
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4		
Объем мусоросборника	Л	50		
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380		
Номин. диаметр принадлежностей		35		
Уровень шума	дБ	68		
Материал мусоросборника		Пластмасса		
Количество турбин		1		
Частота	Гц	50–60		
Напряжение	В	220–240		
Macca	КГ	18,3		
Размеры (Д × Ш × В)	мм	640 × 370 × 1045		
Комплектация				
Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	
Фильтр-мешок	•••	из нетканого материала	Ручка для перемещения	•
Насадка для пола для влажной/	мм	360	Степень защиты	-
сухой уборки				
Щелевая насадка			Поворотный ролик с тормозом	•
Муфта для присоединения электроинструментов		•	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		•	Всасывающие трубки, нержавею- щая сталь 2 x 0.55 м	•
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		•		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		•		

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0





								_	
		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительные трубки из высо	кокач	⊥ ественной стал	И			1			
Всасывающая трубка, высокока-	1	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м				ı
чественная	2	2.889-182.0	2 шт.	DN 40	0,55 м			7	
Пластмассовое колено					,				
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	3	2.889-170.0	1 шт.	DN 35					
Изогнутый переходник проводя- щий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					
Изогнутый переходник комплектный упакова	5	2.889-168.0	1 шт.	DN 35					
Универсальная насадка (для вл	ажной	й и сухой уборк	1)						
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм			
Насадка для пола DN35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Толь ко для аппаратов NT.	. 0
Насадка для пола нейтр. DN35	8	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
многофункциональная Насадка для пола DN35	9	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Толь ко для аппаратов NT.	
	10	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм			
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	11	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм			
	12	6.907-512.0	1 шт.	DN 35		400 мм			
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и	13	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм				
сухой упаков	14	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм				
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения с	защелкой)						
Шланг упакованный NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м			_	
Шланг упакованный NW35 2.5m	16	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м]	
Шланг проводящий электриче-	17	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				
ство упакованн	18	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м				
Шланг упакованный NW40 4m	19	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м				
Шланг упакованный NW35 2.5m	20	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				
Шланг маслостойкий упакован- ный NW40 4m	21	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м				
Шланг проводящий электриче-		2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м			_	
ство упакованн		2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				
Муфта для присоединения элен	троин		д защелку (эле	ктропроводная)				
Муфта проводящий электриче- ство упакованн	24	2.889-151.0	1 шт.	DN 35					•
Универсальная щетка		1	1	1					
Универсальная щетка	25	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0





		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	26	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	
Насадка для дорожного полотна	a								
Форсунка подкранового пути NW40 / KAERCH	27	4.130-029.0	1 шт.	DN 40		611 мм			
Комбинированная насадка (для	сухой	уборки)							
Комбинированная насадка для сухой уборки	28	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	29	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	30	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70х45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	i
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	31	2.889-149.0	1 шт.	DN 35					Ic
Ремонтный набор NW40	32	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					
Всасывающий шланг в сборе				•			·		
Шланг упакованный NW50 4m	33	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м				
—————————————————————————————————————	34	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				
Удлинительный шланг (система	соед	инения с защел	кой)						
Удлинительный шланг упакован- ный NW35 2.5		2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				
Удлинительный шланг упакован- ный NW40 2.5	36	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	37	2.679-000.0	1 шт.						
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 шт.						
МК циклонный сепаратор предва- рительного	39	2.863-027.0	1 шт.						
Комплекты принадлежностей д <i>і</i>	пя раз	ных областей п	рименения						
Универсальный комплект про- фессионального назначения	40	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	
Комплект для чистки отопительных котлов	41	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	[
Комплект для автомобиля, C-DN 35	42	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	a [

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0





		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание
Плоский складчатый фильтр (из	з поли	эфирного шелн	a)					
Плоский складчатый фильтр, из	1	6.904-360.0	1 шт.					•
полиэфирного шелка								_
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	2	6.904-190.0	1 шт.					
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	а (3-слойные)						
Пакеты для фильтра из нетканого	3	2.889-155.0	5 шт.					
материал	4	2.889-157.0	5 шт.					
Плоский складчатый фильтр (бу	/мажн	іый)						
Плоский фильтр только для заме-	5	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный, испытан по категории М.
НЫ								
Flachfaltenfilter (PTFE)		ı		ı	ı			
Ð□Ð»Đ¾Ñ□Đ°Đ¸Đ¹	6	6.907-455.0	1 шт.					
Ñ□алаĐ′Ñ□аÑ□Ñ□Đ¹ Ñ□Đ,Đ»Ñ□Ñ□Ñ□								
$\tilde{\mathbb{N}} \Box \tilde{\mathbb{D}}_{i} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n} \tilde{\mathbb{D}}^{n}$								
PT								
Фильтр грубой очистки для влаг	жной	уборки						
Фильтр для крупного мусора	7	6.904-287.0	1 шт.					
Мембранный / матерчатый филь	ьтр							
Мембранный фильтр	8	6.904-212.0	1 шт.					
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)								
Плоский складчатый НЕРА-	9	6.904-242.0	1 шт.					
фильтр NT 361, 561,611 (H)								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное РЕ	10	2.889-158.0	10 шт.					

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.