



NT 65/2 Tact²

KÄRCHER Tact² sistēmas ir aizvien populāras kā specializētas sistēmas un daudzpusīgi tīrītāji, pateicoties to augstajai mobilitātei un lieliskajai veiktspējai, to izturīgajai konstrukcijai un plašajam praktiskās konstrukcijas iespēju klāstam. Iekārta NT 65/2 Tact² Me standarta komplektācijā ir aprīkota ar pilnīgu antistatisku sistēmu. Sistēma spēj tikt galā ar lielu smalku putekļu daudzumu.

1 Viegli transportējams

- Regulējams virzišanas rokturis un lieli riteņi ļauj to viegli pārvietot pat uz nelīdzenām virsmām.

2 Vida piederumu novietne

- Piemēram, grīdu tīrīšanas uzgali var ātri novietot uz ierīces.

3 Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)

- Nodalītā plakanā krokotā filtra tīrīšana notiek ar pulsējošs gaisa grūdieniem, un to var izņemt no tīrās puses.
- Smalkie putekļi nevar likt filtram aizsērēt. Tiek nodrošināta nemainīgi augsta gaisa plūsma.

4 Droša un parocīga

- Instrumentus var uzglabāt iebūvējamajā praktiskajā glabātavā, tostarp arī sīkās detaļas un pudeles.



NT 65/2 Tact²

- Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
- Antistatiskā sistēma
- Maināma augstuma virzišanas rokturis

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.667-286.0	
EAN kods	4039784714953	
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Gaisa plūsma	l/s	2 x 74
Vakuums	mbar / kPa	254 / 25,4
Tvertnes tilpums	l	65
Tvertnes materiāls	Plastmasa	
Nominālā patēriņa jauda	W	max. 2760
Standarta platums	DN 40	
Kabeļa garums	m	10
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Vakuuma motoru skaits	2	
Svars	kg	24,5
Izmēri (G x P x A)	mm	575 x 490 x 880

Standarta piederumi

Sūkšanas šļūtene	m	4 / elektrovidoša	Filtra tīrīšana	TACT filtra tīrīšanas sistēma
Sūkšanas caurule	gabals / m	2 x 0,5 / Metāls	Izturīgs bampers	■
Filtra maiss	gabals	1 / Papīrs	Stumšanas rokturis	■
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	360	Aizsardzības klase	I
Uzgalis šķirbām	■		Ritentiņš ar bremzēm	■
Noliešanas caurule, eļļas noturīga	■			
Automātiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo līmeni	■			
Antistatiskā sistēma	■			
Eco filtru sistēma	■			
Plakans plisētais filtrs		Papīrs		
Elkonis	■			

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Plakans krokots filtrs (papīra)									
Plakans krokots filtrs (papīra)	1	6.907-276.0	1 gabals					Plakans krokots filtrs, putekļu klase M, ar nanodaļiņām pārklāts papīrs. Piemērots smalkiem putekļiem un sausu netīrumu savākšanai.	■
Plastmasas līkumi									
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-172.0	1 gabals	40					■
Plastmasas līkums	3	5.031-718.0	1 gabals	35				Plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpniecībā izmantojamajiem viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco (izņemot NT Eco M un NT Eco H).	□
	4	5.031-939.0	1 gabals	35				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpnieciskās tīrīšanas viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 gabals	40				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 40) ar C-40 klipša sistēmu, piemērots visiem NT modeļiem.	□
Universālie uzgaļi (mitrai / sausiai virsmai)									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 gabals	40		360 mm			■
Darbarīks grīdām DN40-370	7	6.903-018.0	1 gabals	40		370 mm		Universālais plastmasas uzgalis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgu gumiju (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN40, neitrāls	8	6.906-383.0	1 gabals	40		450 mm		Universālais alumīnija uzgalis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN35, neitrāls	9	6.906-384.0	1 gabals	35		370 mm		Universālais alumīnija uzgalis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
	10	2.889-117.0	1 gabals	40		400 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 gabals	35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0							□
Šaurie uzgaļi									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Šaurais uzgalis stūriem DN35	14	6.900-385.0	1 gabals	35	210 mm			Plastmasas šaurais uzgalis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 210 mm.	□
Crevice nozzle	15	6.900-922.0	1 gabals	35	500 mm			Plastmasas šaurais uzgalis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	□
Šaurais uzgalis stūriem DN35	16	6.905-817.0	1 gabals	40	400 mm			Šaurs metāla uzgalis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	□
Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds									
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 gabals	40	550 mm				■
Sūkšanas caurule, ID 40	18	6.902-081.0	1 gabals	40	0,5 m			Nerūsējošā tērauda sūkšanas caurule (DN 40, 0,5 m), paredzēta tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Sūkšanas caurule	19	6.906-531.0	1 gabals	40	1 m				□
Sūkšanas caurule, DN 35	20	6.902-154.0	1 gabals	35	0,5 m				□
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)									
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)	21	6.907-277.0	1 gabals					Plakans krokots filtrs, putekļu klase M, izturīgs pret puvī, poliētersulfona fliss. Piemērots biežai mitrajai tīrīšanai.	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Plakans krokots filtrs (PTFE)									
	22	6.907-449.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
Membrānfiltrs / auduma filtrs									
Membrānfiltrs / auduma filtrs	23	6.904-282.0	1 gabals					No poliestera, adatu perforēta auduma materiāla/auduma filtrs, pārbaudīts pēc kategorijas BIA-C -, mazgājams temperatūrā līdz 40°C, ar metāla šķiedrām. Piemērots praktiski visiem rūpniecības nozares divmotoru NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
HEPA filtrs H putekļu klasei									
HEPA virsmas filtrs	24	6.904-364.0	1 gabals					HEPA virsmas filtrs - putekļu klase H (H 14) - ar stikla šķiedras slāņiem, kas uzlabo filtra ietilpību, sūcot veselību apdraudošus un kancerogēnus putekļus.	<input type="checkbox"/>
Papīra filtru maisiņi									
Papīra filtra maisi	25	6.904-285.0	5 gabals					Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas neplīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.	<input type="checkbox"/>
Plastmasas maisi, kas nerada putekļus									
Plastmasas maisi, kas nerada putekļus	26	6.900-698.0	10 gabals					PE plastmasas maisis.	<input type="checkbox"/>
Īpašie filtru maisiņi, mitrie filtru maisiņi									
Īpašie filtru maisiņi sausajai un mitrajai sūkšanai	27	6.904-252.0	5 gabals					Apstiprināta putekļu klase L, vispārējai tīrīšanai, mitrai un sausai, izturīgi pret saplīšanu.	<input type="checkbox"/>
Fīsa filtru maisiņi									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	28	2.885-753.0							<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda līkumi									
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 35	29	6.903-141.0	1 gabals	35				Nerūsējošais tērauds, lielieks, ID 35.	<input type="checkbox"/>
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 40	30	6.902-079.0	1 gabals	40				No nerūsējošā tērauda, ID 40	<input type="checkbox"/>
Metāla līkumi									
Līkums, DN 35, metāls	31	6.900-519.0	1 gabals	35				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 35), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
Līkums, DN 40, metāls	32	6.900-276.0	1 gabals	40				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 40), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
Uzgaļi automobiļa tīrīšanai									
Uzgaļis automašīnas tīrīšanai	33	6.900-952.0	1 gabals	40		90 mm		Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļa tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°									
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°	34	6.902-104.0	1 gabals	35	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-105.0	1 gabals	40	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Caurulvadu tīrīšanas uzgaļi									
BIRSTE	36	6.903-035.0	1 gabals	35				Plastmasa, caurules diametrs 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Izliekts uzgaļis trubu tīrīšanai ND35	37	6.903-036.0	1 gabals	35				Plastmasa, caurules diametrs 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas caurules, metāls									
Sūkšanas caurule DN35	38	6.900-514.0	1 gabals	35	0,5 m			Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



39



40



41



42

		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Set suction tube chromed NW35 550mm	39	2.889-191.0	1 gabals	35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Citi									
Adapter connection old elektr. leitend	40	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
UBS nevadoši palīgīdzekļi									
	42	2.642-602.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Apraksts	
Iesūkšanas šūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)								
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-141.0	1 gabals	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene	2	4.440-678.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene, pilns komplekts (klipša sistēma), C DN-40, + PFC modulis, elektrovadoša	3	4.440-728.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-137.0	1 gabals	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 gabals	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-142.0	1 gabals	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 gabals	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šūtenes (klipšu sistēma)								
Sūkšanas šūtene	10	6.906-321.0	1 gabals	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 10 m	11	6.906-279.0	1 gabals	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene	12	6.906-714.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	13	6.906-546.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 16 m	14	6.906-635.0	1 gabals	40	16 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene (klipša sistēma), C 40, 10 m, elektrovadoša	15	6.906-877.0	1 gabals	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Remonta komplekti								
Remonta komplekts, C 40	16	2.639-873.0	1 gabals	40				<input type="checkbox"/>
Remonta komplekts, DN 61	17	2.862-038.0	1 gabals	61				<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šūtenes, pilns komplekts								
Sūkšanas šūtene, pilna	18	4.440-264.0	1 gabals	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), ID 61, 10 m	19	4.440-467.0	1 gabals	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, DN 61, 4 m, eļļas necaurlaidīga	20	4.440-613.0	1 gabals	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, ID 61, 4 m, elektrovadoša	21	4.440-616.0	1 gabals	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene, pilna	22	4.440-263.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	23	4.440-303.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	24	4.440-463.0	1 gabals	40	10 m			<input type="checkbox"/>
	25	4.440-466.0	1 gabals	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šūtene, pilns komplekts, DN 40, 10 m, eļļas necaurlaidīga	26	4.440-612.0	1 gabals	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Savienotāju uzdevas								
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	27	6.902-077.0	1 gabals	32				<input type="checkbox"/>
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	28	6.900-286.0	1 gabals	40				<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzdeva, ID 61, ar iekšējo vītņi	29	6.902-078.0	1 gabals	61				<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



30



31

		Pasūtījuma Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Apraksts	
Šļūtenu pagarinājumi (klipšu sistēma)									
Pagarinošā šļūtene, C 40	30	6.906-344.0	1 gabals	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	31	2.889-146.0	1 gabals	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Anzahl	Nennweite					Cena	Apraksts	
Y veida adaptera komplekts											
Y veida adaptera komplekts	1	2.637-217.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
C-DN Savienojuma uzmava (piespraužama), EL (vada elektrību)											
C-DN 35 adapteris	2	5.407-112.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
C 40 adapteris	3	5.407-109.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
C-DN 40 adapteris	4	5.407-111.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0									<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespraužams, el.											
Pāreja NT35	7	5.453-042.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, C 35, elektrovidošs	8	5.453-048.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzmava elektriskajam rīkam 35, elektrovidošs	9	5.453-049.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapters C 35, elektrovidošs	10	5.453-050.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzmava elektriskajam rīkam, C 35, elektrovidoša	11	5.453-051.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams											
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	13	5.453-016.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumenta adapteris, ar vītņi, DN 35	14	5.453-026.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	15	6.902-059.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Adapteris (caurule uzgalis)											
Adapteris	17	5.453-019.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
Uzmavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem											
Sašaurinātājs	18	5.407-108.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	19	5.407-113.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs (caurule uzgalis)											
Sašaurinātājs	20	6.902-017.0	1 gabals	40							<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	21	6.902-072.0	1 gabals	35							<input type="checkbox"/>
Uzmavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem (komplekts)											
Sašaurinātāju/adapteru uzmavu komplekts	22	2.860-117.0	1 gabals								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



1



2

		Pasūtījuma Nr.	ID					Cena	Apraksts	
Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti										
Automobiļu tīrīšanas komplekts	1	2.862-166.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
NT putekļu sūcēja komplekts, DN 40, elektrovadošs	2	2.638-147.0	DN 40							<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Krāsa	Daudzums	Cena	Apraksts	
Dažādi								
Pagarinošais vads	1	6.647-022.0	20 m		1 gabals		Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Ar šjakatu drošu kontaktdakšu, nospriegojuma atvieglotāju, pretsapīšanās uznavu.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID			Cena	Apraksts	
Notecināšanas grozi									
Šķembu siets	1	5.731-645.0							<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi