

Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

## Наименование материала, смеси и фирмы

- 1.1 Идентификатор продукта
- · Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic
- · 1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- · Применение вещества / препарата Распыляемый экстракционный очиститель
- 1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик: Alfred Kaercher GmbH & Co. KG Alfred-Kaercher-Str. 28-40 D - 71364 Winnenden

Postfach 160 D - 71349 Winnenden

*Tel.:* +49-7195-14-0 *Fax:* +49-7195-14-2212

Karcher Ltd. Business Center "Country Park 2" 19 Panfilova St., bld. 4, 141407, Khimki, Moscow Region

Phone: +7 495 662 1919 Fax: +7 495 662 1920

Internet: www.karcher.com

Karcher Ltd. Petropavlivska str., 4v. Petropavlivska BorschagivkaKyiv region 08130, Ukraine

*Phone:* +380 (44) 594-75-05 *Fax:* +380 (44) 247-41-50

Internet: www.karcher.ua

• Отдел, предоставляющий информацию:

Department PCD-D Tel.: +49-7195-14-2398 Fax: +49-7195-14-3164 safetydata@karcher.com

• 1.4 Номер телефона экстренной связи:

+7 495 628 16 87 Moscow

Номер телефона экстренной связи: 103 (скорая помощь, Украина)

При происшествиях, связанных с опасными веществами [или опасными грузами] Выход, утечка, пожар, контакт с веществом или несчастный случай Звоните в компанию CHEMTREC, в любое время суток За пределами США и Канады: +1 703 741-5970 (возможен звонок за счёт вызываемого

(Продолжение на странице 2)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 1)

абонента)

В США и Канаде: 1-800-424-9300

#### Возможые виды опасности

- 2.1 Классификация вещества или смеси
- · Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008

Еуе Dam. 1 Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

- 2.2 Элементы маркировки
- · Маркировка в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (ССР).

· Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS05

- Сигнальное слово Опасно
- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

isotridecanol этоксилат + 8 EO

· Предупреждения об опасности

Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

· Меры предосторожности

P102

Держать в месте, не доступном для детей.

P280

Пользоваться средствами защиты глаз/лица.

Р305+Р351+Р338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и

если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

- 2.3 Другие опасные факторы
- · Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT**: Неприменимо.
- · **vPvB**: Неприменимо.

## Состав / Данные по составляющим компонентам

- 3.2 Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Чистящее средство
- · Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 7758-29-4

EINECS: 231-838-7

pentasodium triphosphate

50-100%

(Продолжение на странице 3)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

### Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

CAS: 7757-82-6	sodium sulphate	25-50%
EINECS: 231-820-9	,	
	isotridecanolethoxylate + 12 EO, CAS 69011-36-5	1-<3%
	🥎 Eye Dam. 1, H318	
CAS: 28348-53-0	натрий кумол сульфонат	0,1-<3%
EINECS: 248-983-7	🕔 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	
CAS: 69011-36-5	isotridecanol этоксилат + 8 EO	0,1-<3%
Номер ЕС: 931-138-8	🥎 Eye Dam. 1, H318; 🗘 Acute Tox. 4, H302	
Положение (ЕС) № 6	148/2004 о моющих средствах / Указание состава на этике	тке
phosphates		≥ 30%
non-ionic surfactants		< 5%

## Меры по оказанию первой помощи

- 4.1 Описание мер первой медицинской помощи
- После вдыхания:

Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

• После контакта с кожей:

Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

• После контакта с глазами:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.

• После проглатывания:

Прополоскать рот и пить обильное количество воды.

При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

• 4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· 4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального пежима

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### Меры по борьбе с пожаром

- 5.1 Средства пожаротушения
- Надлежащие средства тушения:

CO2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.

- · Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности: Полноструйная вода
- 5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- 5.3 Рекомендации для пожарных
- Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

(Продолжение на странице 4)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 3)

· Дополнительная информация

Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

### Меры при непреднамеренном выделении (утечке):

· 6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Не требуется.

• 6.2 Меры по защите окружающей среды:

*Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды. Не допускать попадания под землю / в грунт.* 

- 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: Собрать механическим образом.
- · 6.4 Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

### Обращение с веществом и его хранение

• 7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению

Избегать контакта с глазами и кожей.

· Указания по защите от пожаров и взрывов:

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

- 7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости
- · Хранение:
- Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Никаких особенных требований не предъявляется.

- Указания по совместимости с другими веществами при хранении:
- Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.
- · **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.
- 7.3 Характерное конечное применение (или применения)

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств: Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

- · 8.1 Параметры контроля
- · Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

## 7758-29-4 pentasodium triphosphate

PDK Краткосрочное значение (величина): 10 мг/т<sup>3</sup> аэрозоль

(Продолжение на странице 5)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 4)

### 7757-82-6 sodium sulphate

PDK Краткосрочное значение (величина): 10 мг/т<sup>3</sup> аэрозоль

- 8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
- · Средства индивидуальной защиты:
- Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

- Защита органов дыхания: Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.
- Защита рук: Не требуется.
- Материал перчаток / рукавиц

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

• Период проницаемости материала перчаток / рукавиц. Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

• Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

## Физические и химические свойства

- 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам
- Общая информация
- Внешний вид:

 Форма:
 Порошок

 Цвет:
 Белое

 Запах:
 Характерно

 • Порог запаха:
 Не определено.

· **Значение рН:** Не определено.

• Значение рН 10 %: 8,2

· Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур

плавления: Не определено.

Точка кипения / интервал температур

кипения: Не определено.

• Температурная точка вспышки: Неприменимо.

(Продолжение на странице 6)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

	(Продолжение со страниць		
Воспламеняемость (твёрдое, газообраз	зное		
вещество):	Не определено.		
Температура воспламенения:	не применяется		
Температура распада:	Не определено.		
Самовоспламеняемость:	Продукт не является самовоспламеняемым.		
Взрывоопасность:	Продукт не является взрывоопасным.		
Границы взрываемости:			
Нижняя:	Не определено.		
Верхняя:	Не определено.		
Давление пара:	Неприменимо.		
Плотность при 20 °C:	1,083 г/cm³		
Относительная плотность	Не определено.		
Плотность пара	Неприменимо.		
Скорость испарения	Неприменимо.		
Растворимость в / Смешиваемость с			
водой:	Растворимо.		
Коэффициент распределения (п-октан	ол /		
80da):	Не определено.		
Вязкость:			
Динамическая:	Неприменимо.		
Кинематическая:	Неприменимо.		
Содержание растворителя:			
Органические растворители:	0,0 %		
Содержание твёрдых тел:	96,8 %		
9.2 Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующо информация.		

## Стабильность и реакционная способность

- 10.1 Реакционная способность соответствует 10.3
- 10.2 Химическая стабильность
- Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:

При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

- 10.3 Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- 10.4 Условия, вызывающие опасные изменения

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- · 10.5 Несовместимые материалы:
- Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 10.6 Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

RU



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 6)

### Данные по токсикологии

- 11.1 Информация по токсикологическому воздействию
- Острая токсичность:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования: 68915-31-1 sodium metaphosphate Ингаляционно (путём вдыхания) LC50 >2000 мг/кг (Крыса) isotridecanolethoxylate + 12 EO, CAS 69011-36-5 Орально (через рот) LD50 >2000 мг/кг (Крыса) 69011-36-5 isotridecanol этоксилат + 8 EO

Орально (через рот) АТЕ 500 мг/кг (Крыса)

- Первичное раздражающее воздействие:
- на кожу: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- · на глаза:

Вызывает серьезные повреждения глаз.

· Сенсибилизация:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

## Экологическая информация

- 12.1 Токсичность
- · Акватоксичность:

### 69011-36-5 isotridecanol этоксилат + 8 EO

LC50/96 ч. 1 - 10 мг/л (Leuciscus idus)

EC50/48 ч. 1 - 10 мг/л (Aquatic invertebrates)

EC50/72 ч. 1 - 10 мг/л (Aquatic plants)

### • 12.2 Стойкость и склонность к деградации

### 69011-36-5 isotridecanol этоксилат + 8 EO

Bismuth-act. sup.  $\geq 90 \%$  (mod. OECD 301 E)

### • 12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- 12.4 Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- · Дополнительные экологические указания:
- · Общие указания:

Поверхностно-активное (-ые) вещество (-а), содержащееся (-иеся) в данном препарате, соответствует (-ют) критериям биологического разложения, указанным в Положении (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах. Информация, подкрепляющая данное утверждение, находится в распоряжении компетентных органов стран-участниц и по их просьбе или по заявке производителя моющего средства будет им предоставлена.

Продукт не содержит никаких органических комплексообразующих веществ.

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

(Продолжение на странице 8)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 7)

- · 12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT**: Неприменимо.
- · **vPvB**: Неприменимо.
- 12.6 Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## Указания по утилизации

- 13.1 Методы обработки отходов
- Рекомендация:

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Следует сдать для специализированной обработки с соблюдением предписаний соответствующих служб.

- · Неочишенные упаковки:
- Рекомендация: Упаковки, не загрязнённые продуктом, могут быть повторно переработаны.
- Рекомендуемые чистящие средства:

Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

Данн	ые по	тран	cno	pm	y
------	-------	------	-----	----	---

· 14.1 Номер UN

· ADR, ADN, IMDG, IATA

отпадает

- 14.2 Собственное транспортное наименование ООН
- · ADR, ADN, IMDG, IATA

отпадает

- 14.3 классов опасности транспорта
- · ADR, ADN, IMDG, IATA
- Класс

отпадает

- 14.4 Группа упаковки
- · ADR, IMDG, IATA

отпадает

- 14.5 Экологические риски:
- · Загрязнитель морской среды:

Hem

• 14.6 Особые меры предосторожности для

пользователей

Неприменимо.

· 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II

MARPOL73/78 (Международная конвенция

по предотвращению загрязнения вод с судов)

и IBC Code (Международный кодекс

перевозок опасных химических грузов

наливом)

Неприменимо.

(Продолжение на странице 9)



Дата печати: 02.09.2016 Дата переработки: 31.08.2016

Торговое наименование: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Продолжение со страницы 8)

· UN "Model Regulation":

отпадает

### Предписания

- · 15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси
- · Национальные предписания:
- Указания по ограничению использования:

Необходимо учитывать ограничения в занятости для подростков.

• 15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

### Прочая информация:

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

• Соответствующие данные

Н302 Вредно при проглатывании.

Н315 Вызывает раздражение кожи.

Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

- Отдел, выдающий паспорт данных: РСД-Д
- · Контактная информация:

Department PCD-D Tel.: +49-7195-14-2398 Fax: +49-7195-14-3164 safetydata@karcher.com

Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity - Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

\* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.

. 0.011-330.0

RM 760/7·1

1.832