



Jaudīgais mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar 70 l konteineru un līdz pat trīs motoriem.

1 Integrēta notekcaurule

- Tvertnes saturs ir viegli iztukšojams caur notekcauruli. Ļoti praktiski, dēļ ļoti lielā 70 l tvertnes tilpuma

3 Izturīgs buferis

- Izturīgais buferis pasargā putekļu sūcēju no sitieniem un triecieniem

2 Ergonomisks virzīšanas rokturis

- NT 70 modelim ir integrēts ergonomisks virzīšanas rokturis labākai manevrētspējai


NT 70/1

■ Ergonomisks virzīšanas rokturis

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.667-268.0	
EAN kods	4039784725362	
Kāja vienkāršāki uzstādīšanai	l/s	56
Ietilpst 30 m gara stiprinājuma virve	mbar / kPa	208 / 20,8
Tvertnes tilpums	l	70
Integrēts priekšfiltrs	W	1200
Standarta platums		40
vada garums	m	10
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Vakuuma motoru skaits		1
Frekvence	Hz	50-60
Spriegums	V	220-240
Svars	kg	22,6
Izmēri (G x P x A)	mm	720 × 510 × 975

Standarta piederumi

Sūkšanas šūtene	m	4
Metāla sūkšanas caurule 2x0.5 m		■
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	400
Šķirbu uzgalis		■
Cilindriskais filtrs		■
Drenāžas caurule		■
Elkonis		■
Izturīgs bampers		■
Stumšanas rokturis		■

NT 70/1

1.667-268.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.		Garums		Apraksts	
Kārtridža filtrs (papīra)							
Kārtridža filtrs (papīra)	1	6.907-038.0	1 gabals			Papīra kārtridža filtrs (M BIA-C putekļu klase M), piemērots kā galvenais filtrs sausai un mitrai tīrīšanai.	■
Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)							
Universālais uzgaļis (mitrai/sausai sūkšanai)	2	6.906-554.0	1 gabals	40	360 mm	Universāls plastmasas uzgaļis (DN 40) ar 360 mm darba platumu. Ar sānu rulliņiem (6.905-878.0) un eļļas necaurlaidīgām sliedes gumijām (6.905-877.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	■
	3	2.889-117.0	1 gabals	40	400 mm		■
	4	6.907-510.0	1 gabals	40	400 mm		■
Universālais uzgaļis (mitrai/sausai sūkšanai)	5	6.903-018.0	1 gabals	40	370 mm	Universālais plastmasas uzgaļis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
	6	6.906-383.0	1 gabals	40	450 mm	Universālais alumīnija uzgaļis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Universāls uzgaļis (mitrai un sausai sūkšanai), DN 35	7	6.906-384.0	1 gabals	35	370 mm	Universālais alumīnija uzgaļis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Universālais uzgaļis (mitrai/sausai sūkšanai)	8	6.906-513.0	1 gabals	35	360 mm	Universālais plastmasas uzgaļis (DN 35) ar 360 mm darba platumu. Ar sānu rulliņiem (6.905-878.0) un eļļas necaurlaidīgām sliedes gumijām (6.905-877.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Šaurie uzgaļi							
Šaurais uzgaļis	9	6.903-033.0	1 gabals	40	290 mm	Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 290 mm.	■
	10	6.900-385.0	1 gabals	35	210 mm	Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 210 mm.	□
	11	6.900-922.0	1 gabals	35	500 mm	Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	□
	12	6.905-817.0	1 gabals	40	400 mm	Šaurs metāla uzgaļis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	□
Iesūkšanas caurules, metāls							
Sūkšanas caurule	13	6.900-275.0	1 gabals	40	0,5 m	Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 40, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem divu motoru rūpnieciskajiem putekļu sūcējiem. Pēc izvēles pieejama rūpnieciskajiem viena motora NT putekļu sūcējiem ar DN 40 sūkšanas šļūteni.	■
	14	6.900-514.0	1 gabals	35	0,5 m	Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	□
Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)							
Sūkšanas šļūtene	15	4.440-678.0	1 gabals	40	4 m	4 m gara elektronevadoša sūkšanas caurule ar liekumu, bajonetes tipa savienojumu galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā. Bez moduļa.	■
	16	4.440-784.0	1 gabals	40	16 m	16 m gara sūkšanas šļūtene (C-DN 40) ar bajonetes tipa savienojumu un taisno adapteri.	□
Rupjais filtrs mitruma uzsūkšanai							
Putu filtrs	17	2.889-083.0	1 gabals			Nav piemērots sausajai sūkšanai.	□

■ □

NT 70/1 1.667-268.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.			Garums			Apraksts		
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	57	6.902-077.0	1 gabals	32				Elektrību nevadošs adapteris ar iekšējo vītņi. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem. Piemērots DN 32 un DN 35.		<input type="checkbox"/>
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	58	6.900-286.0	1 gabals	40				Elektrību nevadošs adapteris ar skrūves vītņi abos galos. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem.		<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzmava, ID 61, ar iekšējo vītņi	59	6.902-078.0	1 gabals	61				Divu sūkšanas šļūtenu savienošanai, vītne abos galos.		<input type="checkbox"/>
Šļūtenu pagarinājumi (klipšu sistēma)										
Pagarinošā šļūtene, C 40	60	6.906-344.0	1 gabals	40	2,5 m			2,5 m gara elektronevadoša standarta pagarinošā šļūtene visām C-32 un C-35 šļūtenēm ar klipša sistēmu.		<input type="checkbox"/>
Sonstīges										
Separators	61	3.864-010.0	1 gabals							<input type="checkbox"/>
Cilindra separators	62	3.864-012.0	1 gabals							<input type="checkbox"/>
Separatora vāks	63	4.063-132.0	1 gabals							<input type="checkbox"/>
Adaptēra gredzens 200 l korpusam	64	6.902-051.0	1 gabals							<input type="checkbox"/>
Y veida adaptera komplekts										
Y veida adaptera komplekts	65	2.637-217.0	1 gabals	35				Plastmasas sadalītājs - piemērots NT putekļu sūcējiem.		<input type="checkbox"/>
C-DN Savienojuma uzmava (piespraužama), EL (vada elektrību)										
C-DN 35 adapteris	66	5.407-112.0	1 gabals	35				C 35 šļūtenes savienojums DN 35 piederumam, elektronevadošs.		<input type="checkbox"/>
Adapteris (caurule → uzgalis)										
Adapteris	67	5.453-019.0	1 gabals	40				No DN 40 uz DN 61. Plastmasas adapteris (elektronevadošs). Piemērots NT putekļu sūcējiem.		<input type="checkbox"/>
Uzavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem										
Sašaurinātājs	68	5.407-108.0	1 gabals	40				Sašaurinātājs ar vītņi - modeļiem no C-40 līdz DN 35. Piemērots NT putekļu sūcējiem.		<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	69	5.407-113.0	1 gabals	40				Sašaurinātājs (no C 40 uz C 35) piederumu pievienošanai ar C-35 klipša savienojumu sūkšanas šļūtenēm ar C 40 klipša sistēmu.		<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs (caurule → uzgalis)										
Sašaurinātājs	70	6.902-017.0	1 gabals	40				Sašaurinātājs piederuma pagarinājumam. Ideāls piederumiem ar DN 35 savienojošo konusu kopā ar piederumiem ar DN 40 savienojošo konusu.		<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	71	6.902-072.0	1 gabals	35				Sašaurinātājs ar iekšējo savienojošo konusu DN 32. Ideāls aksesuāriem no rūpniecisko putekļu sūcēju klāsta kombinācijā ar rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.		<input type="checkbox"/>
Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti										
Profesionālais tīrīšanas komplekts, ID 40	72	2.637-353.0		40				Komplektā ietilpst: sūkšanas šļūtene 4 m (4.440-263.0), līkums, metāla (6.900-276.0), sūkšanas caurule 2 x 0,5 m, metāla (6.900-275.0), spraugu uzgalis (6.903-033.0), grīdas uzgalis ar rullīšiem (6.903-051.0).		<input type="checkbox"/>
Automobiļu tīrīšanas komplekts	73	2.862-166.0		35				Īpašai mērķa grupai paredzēti piederumu uzgaļi, DN 35, automobiļu salonu, mīksto mēbeļu un armatūras tīrīšanai.		<input type="checkbox"/>
Šķembu tīrīšanas komplekts	74	2.640-760.0		61				Mērķauditorijai paredzēts izturīgu piederumu komplekts, DN 61, tīrīšanai kopā ar eļļas necaurlaidīgu sūkšanas šļūteni un gumijas uzgaļi.		<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/1 1.667-268.0



		Pasūtījuma Nr.	Garums				Apraksts	
Dažādi								
Pagarinošais vads	1	6.647-022.0	20 m		1 gabals		Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Ar šļakatu drošu kontaktakšu, nosprigojuma atvieglojāju, pretsapīšanās uzdevu.	<input type="checkbox"/>

■

NT 70/1

1.667-268.0



		Pasūtījuma Nr.							
Citi uzgaļi									
45° gumijas sūkšanas uzgalis	1	6.902-106.0	-	1 gabals	61	220 mm		Iz-	<input type="checkbox"/>
Metāla skrāpis un skrāpja uzgalis	2	6.903-360.0	-	1 gabals	61	104 mm			<input type="checkbox"/>
Alumīnija virsmu tīrīšanas uzgalis	3	4.130-415.0	-	1 gabals	61	200 mm			<input type="checkbox"/>

■

NT 70/1 1.667-268.0

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Sūkšanas caurules									
	1	2.639-905.0						Repair kit for all C-40 and ID 40 hoses	<input type="checkbox"/>

■