

G 7.180

Ja nav pieejama strāvas padeve, ar benzīnu darbināmais G 7.180 augstspiediena tīrītājs ļauj darboties autonomi bez strāvas avota. Iekārtas izcilā vikspēja Jūs patīkami pārsteigs.



Pasūtījuma Nr.

1.107-390.0

- Saliekams rāmis
- Pistoles turētājs
- Automātisks gaisa padeves vārsts

Tehniskie dati

EAN kods		4054278527208
Spiediens	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Caurplūde	l/h	590
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
Jauda	ZS	maks. 4,7
Piedzīņas veids		Benzīns
Tilpums	cm ³	160
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	36,5
Svars bez piederumiem	kg	29,2
Izmēri (G × P × A)	mm	570 × 500 × 920

Standarta piederumi


Augstspiediena šļūtene	m	10
Augstspiediena pistole		G 180 Q
Vario PowerJet uzgalis		■
Dubļu frēze		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Saliekams rāmis

- Saliekamais rāmis padara G 7.180 vieglu un parocīgi uzglabājamu.



Jauni piederumi

- Jaunie un uzlabotie piederumi nodrošina vēl jaudīgāku un vieglāku tīrīšanu.



Noņemama mazgāšanas līdzekļa tvertne

- Noņemamā mazgāšanas līdzekļa tvertne atvieglo mazgāšanas līdzekļa papildīšanu.
- Tvertni var viegli iztīrīt.

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 180 vario power jet K 7	1	2.642-726.0	Vario izsmidzinātājs K 7 klases mazgātājiem. Nepārtraukti regulējams no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūkļas līdz augstspiediena strūkļai, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju.	■
DB 180 netīrumu tīrītājs augšējais	2	2.642-729.0	Netīrumu tīrītājs ar jaudīgu augšējo rotējošo uzgali Kärcher spiediena mazgātājiem K 7 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai novecojušām virsmām.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	3	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svārs – apm. 2 kg.	□
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	4	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	5	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šļakatām	6	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	7	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	8	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūkļas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□
PISTOLES				
G 160 Q	10	2.642-889.0	Jaunā G 180 Q izsmidzināšanas pistole ar ātro savienojumu ir par 13 cm garāka, tagad vēl ērtāk lietojama un ergonomiskāka, tirot ar Kärcher augstspiediena mazgātājiem.	■
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T-Racer Surface Cleaner T 450	11	2.643-214.0	Notīra lielas virsmas bez šļakatām: T-Racer virsmas tīrītājs T 450. Papildu jaudas uzgali stūriem un malām, rokturis vertikālai tīrīšanai, aizsargrežģis grants virsmām, tīrīšanas spiediena regulēšana.	□
power swab	12	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 ar 3 integrētām augstspiediena sprauslām. Spēcīgi, droši un laiku taupoši noņem spītīgus netīrumus no dažādām virsmām. Ideāli piemērots kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	□
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	13	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	□
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	14	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
PS 30 mazgāšanas birste	15	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	16	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	<input type="checkbox"/>
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	17	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakana augstspiediena ūdens strūkļa un miksta birste.	<input type="checkbox"/>
Power brush	18	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomainīšana, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svirai.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējoša mazgāšanas birste ar inovatīvu mikstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama velas mazgājama mašīnā 60 ° C temperatūrā.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	23	2.643-233.0	Miksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, traileru, laivu, ziemas dārzu vai slēģu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rīteņu mazgāšanas birste	24	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	<input type="checkbox"/>
Standarta mazgāšanas birste	25	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	<input type="checkbox"/>
Adapteris dārza šļūtenes savienojumam	26	2.640-732.0	Adapteris dārza šļūtenes savienošanai – piemērots visu Kärcher suku piestiprināšanai dārza šļūtenēm ar atkrāsas savienošanas sistēmu.	<input type="checkbox"/>
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	27	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	28	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	29	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	<input type="checkbox"/>
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	30	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	31	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaiņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgalis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C putu strūklā Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	32	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaiņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Viegla nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	<input type="checkbox"/>
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	33	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	<input type="checkbox"/>
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	34	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	<input type="checkbox"/>
Maināms savienojums	35	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs	36	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdeni esošajām netīrajām daļiņām.	<input type="checkbox"/>
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena rezerves šļūtene ar anti-twist un Quick Connect sistēmu				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0	Inovācija PremiumFlex augstspiediena šļūtene ar pretliekumu sistēmu darbam bez izliekumiem. 10 m gara. Komplektā ātrās savienošanas adapteris. Ierīcēm diapazonā no K 2 līdz K 7. Nav piemērots šļūteņu spoles ierīcēm vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 - K7	38	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtenes nomaiņas komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	39	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrās savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	40	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	41	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	<input type="checkbox"/>
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATĪNI				
Premium šļūteņu spoles komplekts HR 7.315 5/8 "	42	2.645-165.0	Watering Station for the practical and space-saving stowage of hoses and garden accessories. With removable drum, storage possibility for nozzles, spray guns, and spray lances and spacious storage box. Fully equipped.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Šļūtenes ratiņi HT 3.420 Kit 5/8	43	2.645-167.0	Compact hose trolley with height adjustable handle, angled hose connector, free-wheeling crank, and innovative folding function for space-saving stowage. Fully assembled.	<input type="checkbox"/>
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	44	2.645-318.0	Augstvērtīgs materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezģojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	45	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	46	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezģošanu.	<input type="checkbox"/>
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	47	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	48	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	49	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	50	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	<input type="checkbox"/>
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	51	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	<input type="checkbox"/>
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	52	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	<input type="checkbox"/>
Krāna savienotājs ar 3/4" vītņi un 1/2" vītņes sašaurinātāju	53	2.645-006.0	Īpaši izturīgs krāna savienotājs ar 3/4" vītņi un 1/2" vītņes sašaurinātāju. Sašaurinātājs ļauj savienot divu izmēru vītņes. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	<input type="checkbox"/>
Krāna savienotājs 1" ar 3/4" vītņes sašaurinātāju	54	2.645-007.0	Īpaši izturīgs krāna savienotājs 1" ar 3/4" vītņes sašaurinātāju, lai savienotu vītņes ar diviem izmēriem. Ideāls pievienošanai pie Kärcher dārza sūkņiem. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	<input type="checkbox"/>
Iekštelpu krāna savienotājs	55	2.645-010.0	Iekštelpu krāna savienotājs ļauj izveidot iekštelpu savienojumu ar dārza šļūteni. Vienkāršs savienojums ar misiņa iekšējo vītņi ar izturīgu iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555	56	6.296-181.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne - daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	57	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	<input type="radio"/>
RM 555 universālais tīrītājs	58	6.295-357.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne - daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	<input type="radio"/>
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
Automobiļu šampūns, koncentrāts	59	6.295-843.0	Automašīnas šampūna koncentrāts materiālu ietaupošai automašīnas tīrīšanai. Noņem eļļu, taukus, ziemas un ielu netīrumus no krāsas, stikla, plastmasas un hroma. Pagatavo 5 l atšķaidīta mazgāšanas līdzekļa.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	60	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	61	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	<input type="radio"/>
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	62	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	<input type="radio"/>
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	63	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēklīgai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neutralizāciju.	<input type="radio"/>
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	64	6.296-107.0	Dzīli attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zidaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustītu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	<input type="radio"/>
Pulēšanas vasks 0,5l	65	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	<input type="radio"/>
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	66	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskkiem no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	<input type="radio"/>
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	67	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsālšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	<input type="radio"/>
Vasaras vējstiklu tīrīšanas līdzeklis	68	6.296-110.0	Ļoti efektīvs tīrīšanas koncentrāts, lai vasarā netraucētu traipi un atspīdums. Efektīvi noņem kukaiņu atliekas un putnu izkārnījumus. Produkta daudzums: 250 ml nodrošina 25 l tīrīšanas līdzekļa.	<input type="radio"/>
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	69	6.295-750.0	Viegli sārmais, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	<input type="radio"/>
Automobiļu šampūns	70	6.295-360.0	Viegli sārmais, bagātīgi putojošs automobiļu šampūns 5 litru tvertnē rūpīgai automobiļu mazgāšanai. Spēcīgs un efektīvs. Nesatur kaitīgas ķīmikālijas. Saudzīgs videi un krāsai.	<input type="radio"/>

Pieejamie piederumi Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI G 7.180 1.107-390.0



71



72



73



74



75



76



77



78

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
TRANSPORTLIDZEKĻA APKOPE				
Ultra putu tīrītājs 1l **	71	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē - daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	<input type="radio"/>
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	72	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	<input type="radio"/>
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	73	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret aļģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	<input type="radio"/>
Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis	74	6.295-359.0	Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis 5 litru tvertnēs. Notīra eļļu, smērvielas, sodrējus, putekļus, aļģes, kā arī traipus, ko radījušas emisijas no akmens un alumīnija fasādēm, akmens terasēm un citām akmens virsmām.	<input type="radio"/>
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	75	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	<input type="radio"/>
Koka virsmu tīrītājs	76	6.295-361.0	Rūpīgai visu apstrādātu un neapstrādātu ūdensizturīgu koka virsmu, piemēram, dārza mēbeļu, koka grīdu un klājumu tīrīšanai. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	<input type="radio"/>
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	77	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	<input type="radio"/>
Plastmasas tīrīšanas līdzeklis	78	6.295-358.0	Rūpīgai dārza mēbeļu, PVC logu rāmju, bērnu slidkalniņu un citu plastmasas virsmu tīrīšana. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	<input type="radio"/>

Tīrīšanas līdzekļi.