



NT 65/2 Tact²

KÄRCHER Tact² sistēmas ir aizvien populāras kā specializētas sistēmas un daudzpusīgi tīrītāji, pateicoties to augstajai mobilitātei un lieliskajai veiktspējai, to izturīgajai konstrukcijai un plašajam praktiskās konstrukcijas iespēju klāstam. Iekārta NT 65/2 Tact² Me standarta komplektācijā ir aprīkota ar pilnīgu antistatisku sistēmu. Sistēma spēj tikt galā ar lielu smalku putekļu daudzumu.

1 Viegli transportējams

- Regulējams virzišanas rokturis un lieli riteņi ļauj to viegli pārvietot pat uz nelīdzenām virsmām.

2 Vida piederumu novietne

- Piemēram, grīdu tīrīšanas uzgali var ātri novietot uz ierīces.

3 Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)

- Nodalītā plakanā krokotā filtra tīrīšana notiek ar pulsējošs gaisa grūdieniem, un to var izņemt no tīrās puses.
- Smalkie putekļi nevar likt filtram aizsērēt. Tiek nodrošināta nemainīgi augsta gaisa plūsma.

4 Droša un parocīga

- Instrumentus var uzglabāt iebūvējamajā praktiskajā glabātavā, tostarp arī sīkās detaļas un pudeles.



NT 65/2 Tact²

- Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
- Antistatiskā sistēma
- Maināma augstuma virzīšanas rokturis

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.		1.667-286.0
EAN kods		4039784714953
Gaisa plūsma	l/s	2 x 74
Vakuums	mbar / kPa	254 / 25,4
Tvertnes tilpums	l	65
Maks. nominālāpatēriņa jauda	W	max. 2760
Standarta platums		Identifikators 40
vada garums	m	10
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Konteinera materiāls		Plastmasa
Vakuuma motoru skaits		2
Frekvence	Hz	50-60
Spriegums	V	220-240
Svars	kg	24,5
Izmēri (G x P x A)	mm	575 x 490 x 880

Standarta piederumi

Sūkšanas šļūtene	m	4	Filtra tīrīšana	TACT filtra tīrīšanas sistēma	
	gabals / m	2 x 0,5 / Metāls	Izturīgs bampers	■	
Filtra maiss		Papīrs	Stumšanas rokturis	■	
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	360	Aizsardzības klase	I	
Uzgalis šķīrbām		■	Ritentiņš ar bremzēm	■	
Noliešanas caurule, eļļas noturīga		■	Bezapkopes vakuuma turbīnas	gabals	2
Automātiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo līmeni		■			
Antistatiskā sistēma		■			
Eco filtru sistēma		■			
Plakans plisētais filtrs		Papīrs			
Elkonis		■			

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums		Garums		Apraksts	
Plakans krokots filtrs (papīra)								
Plakans krokots filtrs (papīra)	1	6.907-276.0	1 gabals				Plakans krokots filtrs, putekļu klase M, ar nanodaļiņām pārklāts papīrs. Piemērots smalkiem putekļiem un sausu netīrumu savākšanai.	■
Papīra filtrs (2 kārtas)								
Filtru maisiņi NT65/NT75 5 gab	2	6.904-285.0	5 gabals				Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas nepļīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.	■
Plastmasas līkumi								
Plastmasas līkums	3	5.032-427.0	1 gabals	Identifikators 40			Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 40) ar C-40 klipša sistēmu, piemērots visiem NT modeļiem.	■
	4	5.031-718.0	1 gabals	Identifikators 35			Plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpniecībā izmantojamajiem viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco (izņemot NT Eco M un NT Eco H).	□
	5	5.031-939.0	1 gabals	Identifikators 35			Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpnieciskās tīrīšanas viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco.	□
Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)								
	6	6.907-408.0	1 gabals	Identifikators 40		360 mm		■
Darbariķis grīdām DN40-370	7	6.903-018.0	1 gabals	Identifikators 40		370 mm	Universālais plastmasas uzgaļis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgu gumiju (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbariķis grīdām DN40, neitrāls	8	6.906-383.0	1 gabals	Identifikators 40		450 mm	Universālais alumīnija uzgaļis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbariķis grīdām DN35, neitrāls	9	6.906-384.0	1 gabals	Identifikators 35		370 mm	Universālais alumīnija uzgaļis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 gabals	Identifikators 35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0						□
Šaurie uzgaļi								
Spraugu uzgaļis DN 40	12	6.903-033.0	1 gabals	Identifikators 40	290 mm		Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 290 mm.	■
Šaurais uzgaļis stūriem DN35	13	6.900-385.0	1 gabals	Identifikators 35	210 mm		Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 210 mm.	□
Crevice nozzle	14	6.900-922.0	1 gabals	Identifikators 35	500 mm		Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	□
Šaurais uzgaļis stūriem DN35	15	6.905-817.0	1 gabals	Identifikators 40	400 mm		Šaurs metāla uzgaļis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	□
Iesūkšanas caurules, metāls								
Sūkšanas caurule	16	6.900-275.0	1 gabals	Identifikators 40	0,55 m		Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 40, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem divu motoru rūpnieciskajiem putekļu sūcējiem. Pēc izvēles pieejama rūpnieciskajiem viena motora NT putekļu sūcējiem ar DN 40 sūkšanas šļūteni.	■

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	Identifikators	Garums	Apraksts	
Sūkšanas caurule DN35	17	6.900-514.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m	Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	☐
Set suction tube chromed NW35 550mm	18	2.889-191.0	1 gabals	Identifikators 35	550 mm		☐
Iesūkšanas šļūtenes (klipšu sistēma)							
Sūkšanas šļūtene	19	6.906-546.0	1 gabals	40	4 m	Elektrovadoša 4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez līkuma un adaptera.	■
	20	6.906-321.0	1 gabals	40	4 m	4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez līkuma un adaptera.	■
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 10 m	21	6.906-279.0	1 gabals	40	10 m	10 m sūkšanas šļūtene bez līkuma un adaptera. Ar bajonetes tipa savienojumu šļūtenes galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā.	☐
Sūkšanas šļūtene	22	6.906-714.0	1 gabals	40	4 m	Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	☐
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 16 m	23	6.906-635.0	1 gabals	40	16 m		☐
Sūkšanas šļūtene (klipša sistēma), C 40, 10 m, elektrovadoša	24	6.906-877.0	1 gabals	40	10 m	Sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa savienojumu, elektrovadoša.	☐
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)							
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)	25	6.907-277.0	1 gabals			Plakans krokots filtrs, putekļu klase M, izturīgs pret puvi, poliētersulfona flīss. Piemērots biežai mitrajai tīrīšanai.	■
Plakans krokots filtrs (PTFE)							
	26	6.907-449.0	1 gabals				☐
Membrānfiltrs / auduma filtrs							
Membrānfiltrs / auduma filtrs	27	6.904-282.0	1 gabals			No poliestera, adatu perforēta auduma materiāla/auduma filtrs, pārbaudīts pēc kategorijas BIA-C -, mazgājams temperatūrā līdz 40°C, ar metāla šķiedrām. Piemērots praktiski visiem rūpniecības nozares divmotoru NT putekļu sūcējiem.	☐
HEPA filtrs H putekļu klasei							
HEPA virsmas filtrs	28	6.904-364.0	1 gabals			HEPA virsmas filtrs - putekļu klase H (H 14) - ar stikla šķiedras slāņiem, kas uzlabo filtra ietilpību, sūcot veselību apdraudošus un kancerogēnus putekļus.	☐
Plastmasas maiši, kas nerada putekļus							
Plastmasas maiši, kas nerada putekļus	29	6.900-698.0	10 gabals			PE plastmasas maišs.	☐
Īpašie filtru maiši, mitrie filtru maiši							
Īpašie filtru maiši sausajai un mitrajai sūkšanai	30	6.904-252.0	5 gabals			Apstiprināta putekļu klase L, vispārējai tīrīšanai, mitrai un sausai, izturīgi pret saplīšanu.	☐
Nerūsējošā tērauda līkumi							
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 35	31	6.903-141.0	1 gabals	Identifikators 35		Nerūsējošais tērauds, ieliekts, ID 35.	☐
Līkums, nerūsējošais tērauds ID 40	32	6.902-079.0	1 gabals	Identifikators 40		No nerūsējošā tērauda, ID 40	☐
Metāla līkumi							
Līkums, DN 35, metāls	33	6.900-519.0	1 gabals	Identifikators 35		Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 35), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastmasa, elektrovadošs).	☐
Līkums, DN 40, metāls	34	6.900-276.0	1 gabals	Identifikators 40		Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 40), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-111.0; C 40-DN 40, plastmasa, elektrovadošs).	☐

■ □

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums		Garums		Apraksts	
Uzgaļi automobiļa tīrīšanai								
Uzgaļis automašīnas tīrīšanai	35	6.900-952.0	1 gabals	Identifikators 40		90 mm	Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snipis 45°								
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snipis 45°	36	6.902-104.0	1 gabals	Identifikators 35	220 mm		45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	
	37	6.902-105.0	1 gabals	Identifikators 40	220 mm		45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	
Caurulvadu tīrīšanas uzgaļi								
BIRSTE	38	6.903-035.0	1 gabals	Identifikators 35			Plastmasa, caurules diametrs 100 mm.	
Izliekts uzgaļis trubu tīrīšanai ND35	39	6.903-036.0	1 gabals	Identifikators 35			Plastmasa, caurules diametrs 200 mm.	
Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds								
Sūkšanas caurule, ID 40	40	6.902-081.0	1 gabals	Identifikators 40	0,5 m		Nerūsējošā tērauda sūkšanas caurule (DN 40, 0,5 m), paredzēta tikai NT putekļu sūcējiem.	
Sūkšanas caurule	41	6.906-531.0	1 gabals	Identifikators 40	1 m			
Sūkšanas caurule, DN 35	42	6.902-154.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m			
Remonta komplekti								
Remonta komplekts, C 40	43	2.639-873.0	1 gabals	Identifikators 40			Remonta komplektā (C40) ietilpst rievotās šļūtenes adapteri (bez bajonetes tipa adaptera) rūpniecībā izmantojamajiem NT putekļu sūcējiem ar klipša sistēmu.	
Remonta komplekts, DN 61	44	2.862-038.0	1 gabals	Identifikators 61			Sūkšanas caurules remonta komplekts Pēc izvēles - modeļiem NT 65/2 un 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	
Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts								
Sūkņēšanas šļūtene, pilna	45	4.440-264.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m		4 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), ID 61, 10 m	46	4.440-467.0	1 gabals	Identifikators 61	10 m		10 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	
Sūkšanas caurule, pilna, DN 61, 4 m, eļļas necaurlaidīga	47	4.440-613.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m		Eļļas necaurlaidīga.	
Sūkšanas caurule, pilna, ID 61, 4 m, elektrovaradoša	48	4.440-616.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m		Elektrovaradoša.	
Sūkšanas šļūtene, pilna	49	4.440-263.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m		Elektronevaradoša 4,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	
	50	4.440-303.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m		Eļļas necaurlaidīga.	
	51	4.440-463.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m		Elektronevaradoša 10,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	
	52	4.440-466.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m		Elektrovaradoša, 10,0 m, ID 40	
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts, DN 40, 10 m, eļļas necaurlaidīga	53	4.440-612.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m		Eļļas necaurlaidīga.	

■ □



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums		Garums		Apraksts	
Iesūkšanas šūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)								
Sūkšanas šūtene	54	4.440-678.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m		4 m gara elektronevadoša sūkšanas caurule ar liekumu, bajonetes tipa savienojumu galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā. Bez moduļa.	☐
Sūkšanas šūtene, pilns komplekts (klipša sistēma), C DN-40, + PFC modulis, elektrovaradoša	55	4.440-728.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m		Ar liekumu un moduli (4.060-533.0), elektrovaradoša.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	56	2.889-133.0	1 gabals	Identifikators 35	2,5 m			☐
Hose packaged NW35 2.0m	57	2.889-161.0	1 gabals	Identifikators 35	2 m			☐
Savienotāju uzmavas								
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	58	6.902-077.0	1 gabals	Identifikators 32			Elektrību nevadošs adapteris ar iekšējo vītņi. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem. Piemērots DN 32 un DN 35.	☐
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	59	6.900-286.0	1 gabals	Identifikators 40			Elektrību nevadošs adapteris ar skrūves vītņi abos galos. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem.	☐
Savienojuma uzmava, ID 61, ar iekšējo vītņi	60	6.902-078.0	1 gabals	Identifikators 61			Divu sūkšanas šūteņu savienošanai, vītne abos galos.	☐
Šūteņu pagarinājumi (klipšu sistēma)								
Pagarinošā šūtene, C 40	61	6.906-344.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m		2,5 m gara elektronevadoša standarta pagarinošā šūtene visām C-32 un C-35 šūtenēm ar klipša sistēmu.	☐
Citi								
CS 40 Me	62	2.863-026.0	1 gabals					☐
Y veida adaptera komplekts								
Y veida adaptera komplekts	63	2.637-217.0	1 gabals	Identifikators 35			Plastmasas sadalītājs - piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
C-DN Savienojuma uzmava (piespraužama), EL (vada elektrību)								
C-DN 35 adapteris	64	5.407-112.0	1 gabals	Identifikators 35			C 35 šūtenes savienojums DN 35 piederumam, elektrovaradošs.	☐
C 40 adapteris	65	5.407-109.0	1 gabals	Identifikators 40			Elektrovaradošs adapteris (C 40) ar DN 35 savienojumu DN 35 uzgaļa piederumu pievienošanai pie C 40 vai C-DN 40 modeļa sūkšanas šūtenes. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
C-DN 40 adapteris	66	5.407-111.0	1 gabals	Identifikators 40			C 40 šūtenes savienojums DN 40 piederumam, elektrību vadošs.	☐
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespraužams, el.								
Pāreja NT35	67	5.453-042.0	1 gabals	Identifikators 35			Trīskanālu plastmasas adapteris. Piemērots modeļiem DN 26 un DN 36. Elektroinstrumentu rūpniecisko C un C-DN 35 modeļu sūkšanas šūtenei. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
Elektroinstrumentu adapteris, C 35, elektrovaradošs	68	5.453-048.0	1 gabals	Identifikators 35			Iekšējais Ø 25,4 mm, ārējais Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrovaradošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	☐
Savienojuma uzmava elektriskajam rīkam 35, elektrovaradošs	69	5.453-049.0	1 gabals	Identifikators 35			Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrovaradoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	☐
Elektroinstrumenta adapters C 35, elektrovaradošs	70	5.453-050.0	1 gabals	Identifikators 35			Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrovaradošs. Tikai NT putekļu sūcējiem.	☐
Savienojuma uzmava elektriskajam rīkam, C 35, elektrovaradoša	71	5.453-051.0	1 gabals	Identifikators 35			Iekšējais Ø 32 mm, ārējais Ø 39 mm, elektrovaradoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	☐
	72	5.453-052.0	1 gabals	Identifikators 35			Iekšējais Ø 28 mm, ārējais Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrovaradoša. Tikai NT putekļu sūcējiem.	☐
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams								
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	73	5.453-016.0	1 gabals	Identifikators 35			Trīskanālu plastmasas adapteris ar uzstādīšanas norādījumiem. Piemērots DN 26 un DN 36 modeļiem. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm.	☐

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	Identifikators	Garums	Apraksts	
Elektroinstrumenta adapteris, ar vītņi, DN 35	74	5.453-026.0	1 gabals	Identifikators 35		Iekšējais Ø 28,6 mm, ārējais Ø 37,3/38,8 mm.	☐
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	75	6.902-059.0	1 gabals	Identifikators 35		Elektrovadošs elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Iekšējais diametrs: 32 mm. Ārējais diametrs: 39 mm.	☐
	76	6.902-095.0	1 gabals	Identifikators 35		Divkanālu elektroinstrumentu adapters ar vītņi. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm. Iekšējais diametrs: 28 mm. Ārējais diametrs: 34 mm un 38,8 mm. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
Adapteris (caurule →uzgalis)							
Adapteris	77	5.453-019.0	1 gabals	Identifikators 40		No DN 40 uz DN 61. Plastmasas adapteris (elektronevadošs). Piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
Uzmašas sašaurinājumiem / paplašinājumiem							
Sašaurinātājs	78	5.407-108.0	1 gabals	Identifikators 40		Sašaurinātājs ar vītņi - modeļiem no C-40 līdz DN 35. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	☐
Sleeve C40 / C35	79	5.407-113.0	1 gabals	Identifikators 40		Sašaurinātājs (no C 40 uz C 35) piederumu pievienošanai ar C-35 klipša savienojumu sūkšanas šļūtenēm ar C 40 klipša sistēmu.	☐
Sašaurinātājs (caurule →uzgalis)							
Sašaurinātājs	80	6.902-017.0	1 gabals	Identifikators 40		Sašaurinātājs piederuma pagarinājumam. Ideāls piederumiem ar DN 35 savienojošo konusu kopā ar piederumiem ar DN 40 savienojošo konusu.	☐
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	81	6.902-072.0	1 gabals	Identifikators 35		Sašaurinātājs ar iekšējo savienojošo konusu DN 32. Ideāls aksesuāriem no rūpniecisko putekļu sūcēju klāsta kombinācijā ar rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	☐
Uzmašas sašaurinājumiem / paplašinājumiem (komplekts)							
Sašaurinātāju/adapteru uzmašu komplekts	82	2.860-117.0	1 gabals			DN 40/35, DN 35/32 (caurule → uzgalis), plastmasa.	☐
Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti							
Automobilu tīrīšanas komplekts	83	2.862-166.0		Identifikators 35		Īpaši mērķa grupai paredzēti piederumu uzgaļi, DN 35, automobiļu salonu, mīksto mēbeļu un armatūras tīrīšanai.	☐
NT putekļu sūcēja komplekts, DN 40, elektrovadošs	84	2.638-147.0		Identifikators 40		Mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēja komplekts, elektrovadošs, DN 40.	☐
UBS nevadoši palīgīdzekļi							
	85	2.642-602.0	1 gabals				☐

■ □

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Pasūtījuma Nr.	Garums		Dau- dzums		Apraksts	
Dažādi								
Pagarinošais vads	1	6.647-022.0	20 m		1 gabals		Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Ar šļakatu drošu kontaktdakšu, nosprieģojuma atviegļotāju, pretsapīšanās uznavu.	☐

■ ☐