



**Rezerves daļu saraksts
(5.970-645.0) Spare parts list STH 13.84 W**

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondent aux nombres de pièces des composants utilisés dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiqués en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que le composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta esplicitamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespoł stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:**Другие языки:**

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

Satura rādītājs

| | |
|---|----|
| Spare parts list STH 13.84 W (5.970-645.0) | 6 |
| 10 Shearing shackle..... | 7 |
| 11 Brake hand lever,..... | 8 |
| 12 Shearing shackle crank | 10 |
| 13 Shearing shackle handhold..... | 12 |
| 20 Discharger chute..... | 14 |
| 30 Transmission gear..... | 16 |
| 31 Gear | 17 |
| 32 Wheel..... | 20 |
| 40 Motor | 22 |
| 41 Motor individual parts..... | 23 |
| 42 Motor transmission | 25 |
| 43 Cable routing | 27 |
| 200 Tool RPM meter digital..... | 29 |
| 50 Worm gearing..... | 31 |
| 51 Individual parts..... | 32 |
| 52 Worm wheel | 35 |
| 53 Rocker..... | 37 |
| 60 Shear pin set..... | 39 |
| 200 Special tools..... | 41 |
| 200 Tool RPM meter digital..... | 42 |


Spare parts list STH 13.84 W (5.970-645.0)

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 10 | Shearing shackle | 1.000 | ST |
| 20 | Discharger chute | 1.000 | ST |
| 30 | Transmission gear | 1.000 | ST |
| 40 | Motor | 1.000 | ST |
| 50 | Worm gearing | 1.000 | ST |
| 60 | Shear pin set | 1.000 | ST |
| 200 | Special tools | 1.000 | ST |

10 Shearing shackle

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------------------|----------|-----------------|
| 11 | Brake hand lever | 1.000 | ST |
| 12 | Shearing shackle crank | 1.000 | ST |
| 13 | Shearing shackle handhold | 1.000 | ST |


11 Brake hand lever



11 Brake hand lever

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| 3 | 6.970-928.0 | Instrument panel | 1.000 | ST |
| 4 | 6.970-893.0 | Bowden wire | 2.000 | ST |
| 9 | 6.970-894.0 | Screw | 4.000 | ST |
| 12 | 6.970-818.0 | Nut stop | 1.000 | ST |
| 14 | 6.970-956.0 | Handhold | 2.000 | ST |
| 15 | 6.970-834.0 | Turning knob | 1.000 | ST |
| 17 | 6.970-835.0 | Cable | 1.000 | ST |
| 18 | 6.970-964.0 | Light bulb | 1.000 | ST |
| 19 | 6.970-774.0 | Base | 1.000 | ST |
| 23 | 6.970-756.0 | Spring | 1.000 | ST |
| 24 | 6.970-761.0 | Spring | 1.000 | ST |
| 25 | 6.970-389.0 | Rubber buffer | 2.000 | ST |
| 29 | 6.970-895.0 | Bowden wire | 1.000 | ST |


12 Shearing shackle crank



12 Shearing shackle crank

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.970-760.0 | Crank | 1.000 | ST |
| 2 | 6.970-901.0 | Bolt | 3.000 | ST |
| 3 | 6.970-143.0 | Spring clip 5/16" | 1.000 | ST |
| 4 | 6.970-343.0 | Handhold | 1.000 | ST |
| 5 | 6.971-152.0 | Star grip | 4.000 | ST |
| 6 | 6.970-289.0 | Plug | 1.000 | ST |
| 7 | 6.970-354.0 | Rubber bushing rubber | 1.000 | ST |
| 8 | 6.970-748.0 | Eye screw | 1.000 | ST |
| 9 | 6.970-978.0 | Hexagonal head screw | 2.000 | ST |
| 10 | 6.970-979.0 | Hexagonal head screw | 2.000 | ST |
| 11 | 6.970-621.0 | Washer | 4.000 | ST |


13 Shearing shackle handhold



13 Shearing shackle handhold

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.970-918.0 | Locking ring | 2.000 | ST |
| 2 | 6.970-919.0 | Lever | 2.000 | ST |
| 3 | 6.970-920.0 | Pin | 2.000 | ST |

20 Discharger chute




20 Discharger chute

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|---------------------------|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-896.0 | Control system | 1.000 | ST |
| | 2 | 6.970-582.0 | Screw 5/16-18 | 1.000 | ST |
| | 4 | 6.970-897.0 | Screw | 1.000 | ST |
| | 5 | 6.970-747.0 | Screw 1/4-20X1.0 | 6.000 | ST |
| | 6 | 6.970-844.0 | Screw | 1.000 | ST |
| | 7 | 6.970-601.0 | Screw 1/4-20 | 3.000 | ST |
| X | 8 | 6.970-879.0 | Flanged nut hexagonal | 2.000 | ST |
| | 9 | 6.970-818.0 | Nut stop | 6.000 | ST |
| | 11 | 6.970-898.0 | Flap | 1.000 | ST |
| | 12 | 6.970-360.0 | Flange | 3.000 | ST |
| | 13 | 6.970-971.0 | Ejection slot bottom part | 1.000 | ST |
| | 14 | 6.970-479.0 | Moulded part | 1.000 | ST |
| | 15 | 6.970-618.0 | Retaining clip | 1.000 | ST |
| | 17 | 6.970-700.0 | Washer | 3.000 | ST |
| | 18 | 6.970-899.0 | Nut | 2.000 | ST |
| | 19 | 6.970-900.0 | Intervention protection | 1.000 | ST |
| | 20 | 6.970-501.0 | Angle adjustment | 1.000 | ST |

30 Transmission gear

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|-----------|----------|-----------------|
| 31 | Gear | 1.000 | ST |
| 32 | Wheel | 1.000 | ST |




31 Gear

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|--------------------------|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-888.0 | Bearing housing | 2.000 | ST |
| | 5 | 6.970-910.0 | Frictional wheel | 1.000 | ST |
| | 10 | 6.970-911.0 | Chain wheel | 2.000 | ST |
| | 11 | 6.970-878.0 | Screw | 21.000 | ST |
| | 14 | 6.970-647.0 | Screw | 12.000 | ST |
| | 16 | 6.970-912.0 | Driveshaft | 1.000 | ST |
| | 19 | 6.970-122.0 | Hexagon nut 3/8"-24 | 2.000 | ST |
| | 20 | 6.970-913.0 | Hexagon nut | 1.000 | ST |
| X | 21 | 6.970-879.0 | Flanged nut hexagonal | 1.000 | ST |
| | 22 | 6.970-818.0 | Nut stop | 1.000 | ST |
| | 23 | 6.970-802.0 | Nut stop | 6.000 | ST |
| | 24 | 6.970-803.0 | Nut | 1.000 | ST |
| | 29 | 6.970-143.0 | Spring clip 5/16" | 1.000 | ST |
| | 35 | 6.970-914.0 | Driving pulley | 1.000 | ST |
| | 37 | 6.970-617.0 | Extension spring | 2.000 | ST |
| | 40 | 6.970-621.0 | Washer | 2.000 | ST |
| | 44 | | Stockpiling discontinued | 1.000 | ST |
| | 46 | 6.970-828.0 | Screw | 2.000 | ST |
| | 48 | 6.970-807.0 | Screw | 1.000 | ST |
| | 49 | 6.970-671.0 | Screw 1/4-28 | 1.000 | ST |
| | 51 | 6.970-915.0 | Ball bearing | 2.000 | ST |
| | 54 | 6.970-518.0 | Flanged bearing | 4.000 | ST |
| | 57 | 6.970-994.0 | Bowden wire | 1.000 | ST |
| | 64 | 6.970-517.0 | Sleeve | 1.000 | ST |
| | 67 | 6.970-402.0 | Roller | 1.000 | ST |

31 Gear


| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| | 70 | 6.970-840.0 | Spacer | 1.000 | ST |
| | 71 | 6.970-841.0 | Plate bearing | 1.000 | ST |
| | 72 | 6.970-842.0 | Clamp | 1.000 | ST |



| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|----------------|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-916.0 | Bolt | 2.000 | ST |
| X | 2 | 6.970-764.0 | Cotter | 2.000 | ST |
| | 3 | 6.970-061.0 | Valve | 2.000 | ST |
| | 4 | 6.970-917.0 | Wheel complete | 2.000 | ST |


40 Motor

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|------------------------|----------|-----------------|
| 41 | Motor individual parts | 1.000 | ST |
| 42 | Motor transmission | 1.000 | ST |
| 43 | Cable routing | 1.000 | ST |
| 200 | Tool RPM meter digital | 1.000 | ST |




41 Motor individual parts

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|---------------------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.970-471.0 | Cap of a tank | 1.000 | ST |
| 2 | 6.970-570.0 | Electric starter complete | 1.000 | ST |
| 3 | 6.491-392.0 | Pull cord | 1.000 | ST |



42 Motor transmission

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-367.0 | Screw | 2.000 | ST |
| | 2 | 6.970-902.0 | Hexagonal head screw | 3.000 | ST |
| | 3 | 6.970-585.0 | Screw 3/8-24X1,5 | 1.000 | ST |
| | 5 | | Stockpiling discontinued | 4.000 | ST |
| | 6 | 6.970-644.0 | Screw | 1.000 | ST |
| | 7 | 6.970-122.0 | Hexagon nut 3/8"-24 | 2.000 | ST |
| | 8 | 6.970-903.0 | Wedge | 1.000 | ST |
| | 9 | 6.970-684.0 | Ignition key | 1.000 | ST |
| | 11 | | Stockpiling discontinued | 1.000 | ST |
| | 12 | 6.970-621.0 | Washer | 1.000 | ST |
| | 13 | 7.312-262.0 | Washer 10 -100HV-A3E ISO 7094 | 1.000 | ST |
| | 14 | | Stockpiling discontinued | 1.000 | ST |
| | 15 | 6.970-904.0 | Large V-belt | 1.000 | ST |
| X | 16 | 6.970-905.0 | V-Belt | 1.000 | ST |
| | 17 | 6.970-437.0 | Roller Leerlauf | 1.000 | ST |
| | 18 | 6.970-906.0 | Tension roller | 1.000 | ST |
| | 19 | 6.970-907.0 | V-belt pulley | 1.000 | ST |
| | 20 | 6.970-908.0 | Tensioning arm | 1.000 | ST |
| | 21 | 6.970-909.0 | Holder belt stretcher | 1.000 | ST |



43 Cable routing


| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|----------------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.970-818.0 | Nut stop | 1.000 | ST |
| 2 | 6.970-564.0 | Holder cable routing | 1.000 | ST |

200 Tool RPM meter digital

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|-------------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.803-012.0 | RPM Meter digital | 1.000 | ST |

50 Worm gearing

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|------------------|----------|-----------------|
| 51 | Individual parts | 1.000 | ST |
| 52 | Worm wheel | 1.000 | ST |
| 53 | Rocker | 1.000 | ST |




51 Individual parts

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|---|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-875.0 | Brake arm with pad | 1.000 | ST |
| | 3 | 6.970-876.0 | Blower wheel | 1.000 | ST |
| | 5 | 6.970-877.0 | Screw hexagonal | 1.000 | ST |
| | 6 | 6.970-582.0 | Screw 5/16-18 | 2.000 | ST |
| | 8 | 6.970-878.0 | Screw | 7.000 | ST |
| X-X | 9 | 7.303-204.0 | Saucer-head screw M8x20 -St-A2R DIN 603 | 12.000 | ST |
| | 11 | 6.970-802.0 | Nut stop | 2.000 | ST |
| X | 12 | 6.970-879.0 | Flanged nut hexagonal | 15.000 | ST |
| | 13 | 6.970-143.0 | Spring clip 5/16" | 1.000 | ST |
| | 14 | 6.970-418.0 | Parallel key | 1.000 | ST |
| X-X | 16 | 6.970-822.0 | Tapa | 2.000 | ST |
| | 17 | 6.970-880.0 | Clamping sleeve | 2.000 | ST |
| | 18 | 6.971-128.0 | Holder MTD 731-2635 | 1.000 | ST |
| | 19 | 6.970-791.0 | Lock washer | 4.000 | ST |
| | 20 | 6.970-881.0 | Adapter | 1.000 | ST |
| | 21 | 6.970-882.0 | Extension spring | 1.000 | ST |
| | 23 | 6.970-621.0 | Washer | 1.000 | ST |
| | 24 | 6.970-637.0 | Washer | 2.000 | ST |
| | 25 | 6.970-883.0 | Lock washer | 2.000 | ST |
| | 26 | | Stockpiling discontinued | 2.000 | ST |
| | 28 | 6.970-640.0 | Screw | 2.000 | ST |
| X-X | 29 | 6.970-871.0 | Cirpes tapa | 2.000 | ST |
| | 30 | 6.970-641.0 | Bush | 1.000 | ST |
| | 32 | 6.970-884.0 | Flanged bearing | 2.000 | ST |
| | 33 | 6.970-885.0 | Connecting rod | 1.000 | ST |


51 Individual parts

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|----------------------------|----------|-----------------|
| | 34 | 6.970-886.0 | Spacer | 2.000 | ST |
| | 35 | 6.970-887.0 | V-belt pulley | 1.000 | ST |
| | 38 | 6.970-888.0 | Bearing housing | 1.000 | ST |
| | 39 | 6.971-127.0 | Cleaning tool MTD 731-2643 | 1.000 | ST |



52 Worm wheel

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|---------------------------|----------|-----------------|
| | 1 | 6.970-864.0 | Housing bearing | 2.000 | ST |
| | 2 | 6.970-865.0 | Worm gearing | 1.000 | ST |
| | 3 | 6.970-866.0 | Screw conveyer feed left | 2.000 | ST |
| | 4 | 6.970-867.0 | Screw conveyer feed right | 2.000 | ST |
| | 5 | 6.970-868.0 | Housing | 1.000 | ST |
| X-X | 6 | 6.970-822.0 | Tapa | 4.000 | ST |
| | 7 | 6.970-869.0 | Spacer | 2.000 | ST |
| | 8 | 6.970-870.0 | Spacer | 4.000 | ST |
| X-X | 9 | 6.970-871.0 | Cirpes tapa | 4.000 | ST |
| | 10 | 6.970-872.0 | Axle | 1.000 | ST |
| | 11 | 6.970-873.0 | Bearing plastics | 8.000 | ST |
| | 12 | 6.970-874.0 | Strip | 1.000 | ST |




53 Rocker

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.970-889.0 | Screw | 4.000 | ST |
| 2 | 6.970-890.0 | Screw | 2.000 | ST |
| 3 | 6.970-802.0 | Nut stop | 6.000 | ST |
| 4 | 6.970-891.0 | Sliding shoe | 2.000 | ST |

60 Shear pin set

NOTE:

PLACE HARDWARE IN MANUAL BAG.




60 Shear pin set

| Rez.daļas/nodil.pakļ.daļas | Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|----------------------------|------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| X-X | 1 | 6.970-822.0 | Tapa | 2.000 | ST |
| X-X | 2 | 6.970-871.0 | Cirpes tapa | 2.000 | ST |

200 Special tools

| Poz. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|------------------------|----------|-----------------|
| 200 | Tool RPM meter digital | 1.000 | ST |

NOTE :
PLACE HARDWARE IN MANUAL BAG.



200 Tool RPM meter digital

| Poz. | Materiāla Nr. | Nosaukums | Daudzums | Pārdoš. vienība |
|------|---------------|-------------------|----------|-----------------|
| 1 | 6.803-012.0 | RPM Meter digital | 1.000 | ST |