



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TERMINAL SELF SERVICE  
BEDIENSTELLE SB




REMOTE CONTROL MULTIPLE  
COMMANDE A DISTANCE MULTIPLE




FB-Mehrfach

REMOTE CONTROL SINGLE  
COMMANDE A DISTANCE SINGULIER




FB-Einfach

TERMINAL 1-6  
BEDIENSTELLE FB 1-6




T4




ANLAGE =		KÄRCHER		ANLAGE-NR.	
ORT + HS		Anlagentechnik		ZEICHNUNGS-NR.	
AUFTRAG 0.088-376		Illingen		0.088-376	
ERS.F. 29.09.00 (1)		ERS.D.		BLATT 8	
15.02.01 HFR		1		A13279	
29.09.00 HFR		0		2000158	
DATUM		GEZ. GEPR. NORM		IND. ANZ.	
		A-IND		FR.	

CEG-E

# ANSICHT BEDIENFRONT



# ANSICHT UNTEN



15.02.01	HFR	1	1	A13279
29.09.00	HFR	0	0	2000158
DATUM	GEZ.	GEPR.	NORM	ÄND./FR.

# CEG-E

ANLAGE =	
ORT + HS	
AUFTRAG	0.088-376
ERS.F.	29.09.00 (1)
ERS.D.	

**KÄRCHER**  
Anlagentechnik  
Illingen

BENENNUNG	Aufbau
ANLAG.-BEZ.	HDS-1291ST /400V/3P/50Hz 0L


ZEICHNUNGS-NR.	0.088-376
BLATT 7	BLATTZ. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POS: 1/41/46/100

ZEICHNERISCH NICHT DARGESTELLT

ANSICHT OBEN



15.02.01	HFR	1	1	AI3279
29.09.00	HFR	0	0	2000158
DATEUM	GEZ.	GEPR.	NORM	Ä-IND ANZ.
				ÄND./FR.

ANLAGE =  
ORT + HS  
AUFTRAG 0.0088-376  
ERS.F. 29.09.00 (1) ERS.D.


**KÄRCHER**  
Anlagentechnik  
Illingen

BENENNUNG Aufbau  
ANLAG.-BEZ. H05-1291ST / 400V/3P/50Hz 0L  
BLATT 6

ZEICHNUNGS-NR.  
0.0088-376  
BLATT 6

**CEG-E**






15.02.01	HFR	1	1	FI13279	ANLAGE = ORT + HS	BENENNUNG Stromlaufplan	ZEICHNUNGS-NR. 0.088-376	
29.09.00	HFR	0	0	2000158				
DRITUM	GEZ.	GEPR.	NORM	Ä-IND	ANZ.	ÄND./FR.	ANLAG.-BEZ. HDS-1291ST /400V/3P/50Hz OL	
							BLATT 5	BLATTZ. 8




**CEG-E**

POS: 1/41/46/100  
 ZEICHNERISCH NICHT DARGESTELLT



ANSICHT OBEN



15.02.01	HFR	1	1	AI13279
29.09.00	HFR	0	0	2000158
DATUM	GEZ.	GEPR.	NORM	Ä-IND
				ÄNZ.
				ERS.D.




**CEG-E**

ANLAGE =  
 ORT + HS  
 AUFTRAG 0.088-376  
 ERS.F. 29.09.00 (1)

**KÄRCHER**  
 Anlagentechnik  
 Illingen

BENENNUNG  
 Aufbau  
 ANLAG.-BEZ. H05-1291ST /400V/3P/50Hz OL

ZEICHNUNGS-NR.  
 0.088-376  
 BLATT 6  
 BLATTZ. 8



SCHÜTZ HD-PUMPE  
MOTOR CONTACTOR

MAGNETVENTIL CHEMIE 1  
SOLENOID VALVE CHEM. 1

MAGNETVENTIL CHEMIE 2  
SOLENOID VALVE CHEM. 2

OPTION

RELAIS, GEBLÄSE UND  
ZUENDTRAFO EIN  
RELAIS, BLOWER MOTOR AND  
IGNITION TRANSFORMER ON

TEMPERATURREGLER  
THERMOSTAT

REEDSCH. STROMUNG  
FLOW SWITCH

OPTION:  
FERNBEDIENUNG  
REMOTE CONTROL


15.02.01	HFR	1	A13279
29.09.00	HFR	0	2000150
OPTUM	GEZ.	NORM	Ä-IND ANZ. AND./FR.

ANLAGE =	
ORT	+ HS
AUFTRAG	0.088-376
ERS.F.	29.09.00 (1)
ERS.D.	

**KÄRCHER**  
Anlagentechnik  
Illingen

BENENNUNG	Stromlaufplan
ANLAG.-BEZ.	HDS-1291ST /400V/3P/50Hz 0L
ZEICHNUNGS-NR.	0.088-376
BLATT 4	BLATTZ. 8

**CEG-E**




\* DRUCKSCHALTER HOCHDRUCK  
PRESSURE SWITCH HIGH PRESSURE  
SCHWARZ / BLACK  
(IM HD-AUSGANG)  
EINSCHALTEN / ON

DRUCKSCHALTER NIEDERDRUCK  
PRESSURE SWITCH LOW PRESSURE  
ROT / RED  
(IM ÜBERSTRÖMER)  
AUSSCHALTEN / OFF

15.02.01	HFR	1	1	A13279	ANLAGE =	KÄRCHER Anlagentechnik Illingen	BENENNUNG Stromlaufplan	ZEICHNUNGS-NR. 0.088-376	
29.09.00	HFR	0	2000158	ORT + HS					
DATEIUM	GEZ.	GEPR.	NDRH	Ä-IND	ANZ.				ÄND./FR.
					ERS.F. 29.09.00 (1)	ERS.D.	BLATT 3		BLATTZ. 6

**CEG-E**





**OPTION  
FB MEHRFACH**


SIEHE SEITE 8  
LOOK ON PAGE 8

**OPTION: nicht verdrahten !**

15.02.01	HFR	1	1	A13273	ANLAGE =	<b>KÄRCHER</b> Anlagentechnik Illingen	BENENNUNG	Stromlaufplan	ZEICHNUNGS-NR. 0.088-376 BLATT 2
29.09.00	HFR	0	2000159	ORT + HS	ANLAG.-BEZ. HDS-1251ST /400V/3P/50Hz 0L				
OPTION	GEZ.	GEPR. NORR	Ä-IND	ÄNZ.	ERS.F. 29.09.00 (1)		ERS.D.		

**CEG-E**





- 0 = OFF
- 1 = PUMP / COLD
- 2 = PUMP / WARM
- 0 = AUS
- 1 = PUMPE / KALT
- 2 = PUMPE / WARM

Vorsicherung Pre fuse Fusible	max. 20AT
Einspeisung Power supply Alimentation	400V 3P 50Hz 5X2,5qmm
Anschlußwert Rating Puissance connectée	HD 891ST 6,4kW HD 1291ST 7,5kW

Nullung und Erdung nach örtlichen Vorschriften  
Earth zero according to local authorities  
Mise a terre selon les prescriptions locales

15.02.01	HFR	1	1	RI3279	
29.03.00	HFR	0	0	2000158	
Datum	GEZ.	GEPR.	NORH	(A-IND ANZ.	RND./FR.

ANLAGE =	OR T + HS
ORT	AUFTRAG 0.088-376
ERS.F.	29.03.00 (1)
ERS.D.	

BENENNUNG	Stromlaufplan
KÄRCHER	Anlagentechnik
Illingen	

ZEICHNUNGS-NR.	0.088-376
ANLAG.-BEZ.	HDS-1291ST / 400V/3P/50Hz 0L
BLATT I	BLATTZ. 8

**CEG-E**



### D EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete Maschine in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinien und der einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger mit Dampfstufe  
Typ: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien:  
EG-Maschinenrichtlinie (89/37/EEG)  
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEG), geändert durch 93/68/EEG

EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EEG), geändert durch 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG

Angeordnete harmonisierte Normen:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Angeordnete nationale Normen: TRD 801

Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, daß die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angeordneten Normen entsprechen.  
Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

### GB EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health aspects of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version marketed by us.  
This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our express approval.

Product: High-pressure cleaner with steam stage  
Model: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Relevant EU Directives:

EU Machinery Directive (89/37/EEC)  
EU Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC), amended by 93/68/EEC

EU Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC), amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC

Harmonised standards applied:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

National standards applied: TRD 801

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current EU Directives and relevant standards.  
The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company management.

### NL EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van de beschrijving en constructie en in de door ons in omloop gebrachte versie in overeenstemming is met de essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen.  
Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Product: Hogedrukreiniger met stoomstadium  
Type: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Desbetreffende EG-richtlijn:

EG-maschinenrichtlijn (89/37/EEG)

EG-laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG), gewijzigd door 93/68/EEG  
EG-richtlijn elektromagnetische verträglichheid (89/336/EEG), gewijzigd door 91/263/EEG, 92/31/EEG en 93/68/EEG

Toegestane geharmoniseerde normen:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Toegestane nationale normen: TRD 801

Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de actuele richtlijnen en de toegepaste normen.

De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de bedrijfsleiding.

### E Declaración de conformidad de la Unión Europea

Por la presente declaramos los abajo firmantes que la máquina designada a continuación cumple, tanto por su concepción y clase de construcción como por la ejecución que hemos puesto en circulación, con los requisitos esenciales de seguridad y protección de la salud formulados en las directivas comunitarias correspondientes.  
La presente declaración pierde su validez en caso de alteraciones en la máquina efectuadas sin nuestro consentimiento expreso.

Producto: Limpiadora de alta presión con etapa de vapor  
Modelo: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Directivas comunitarias aplicables:

Directiva comunitaria sobre máquinas (CEE 98/37)

Directiva comunitaria sobre equipos de baja tensión (CEE 73/23), modificada mediante CEE 93/68

Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEE 89/336), modificada mediante CEE 91/263, CEE 92/31 y CEE 93/68

Normas armonizadas aplicadas:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Normas nacionales aplicadas: TRD 801

Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplen siempre las exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar.  
Los firmantes actúan autorizados y con poder otorgado por la dirección de la empresa.

### F Déclaration de conformité européenne

Par la présente, nous déclarons que la machine ci-après répertoriée, de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.  
En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette déclaration sera caduque.

Produit: Nettoyeur haute pression et à la vapeur  
Type: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Directives européennes en vigueur:

Directive européenne sur les machines (89/37/CE)  
Directive européenne sur les basses tensions (73/23/CE), modifiée par 93/68/CE  
Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CE), modifiée par 91/263/CE, 92/31/CE, 93/68/CE

Normes harmonisées appliquées:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Normes nationales appliquées: TRD 801

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences consignées dans les directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes.

Les soussignés agissent par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

### P SE - Declaração de conformidade

Nós declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comercializada, às exigências básicas de segurança e de saúde da diretiva da CE.  
Se houver uma modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a sua validade.

Produit: Lavadora de alta pressão com escala de vaporização  
Tipo: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Directivas aplicáveis da CE:

Directiva de máquinas CE (89/37/CEE)  
Directiva de baixa tensão (73/23/CEE), modificada pela 93/68/CEE  
Directiva de compatibilidade eletromagnética CE (89/336/CEE), modificada 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Normas harmonizadas aplicadas:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Normas nacionais aplicadas: TRD 801

Aparatura-se, através de medidas internas da empresa, que os aparelhos de série correspondem sempre às exigências das directivas actualizadas da CE e às normas aplicadas.  
Os abaixo assinados, actúan e representam através de procuração a gerência.

### GR Δήλωση Πιστότητας ΕΚ

Εμείς, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το μηχανήμα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, λόγω του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, όπως και λόγω της παραγωγής που διατίθεται από μας στην αγορά, ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των Οδηγιών ΕΚ.  
Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχανήμα χωρίς προηγουμένη συνεννόηση μαζί μας, παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού με υψηλή πίεση  
Τύπος: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Σχετικές Οδηγίες ΕΚ:

Οδηγία ΕΚ σχετικά με τις μηχανές (89/37/ΕΟΚ)  
Οδηγία ΕΚ περί χαμηλής τάσης (73/23/ΕΟΚ), που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ  
Οδηγία ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336/ΕΟΚ), που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, 92/31/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ

Εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Εθνικά πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί: TRD 801

Με τη δήλωση αυτή επικυρώνεται η εφαρμογή, ότι οι συσκευές σειράς κατασκευής ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις των επικρατών οδηγιών ΕΚ και στα εφαρμοσθέντα πρότυπα.  
Οι υπογράφωντες ενεργούν με εντολή και κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης.



### DK EU-överensstämmelsecertifiering

Härmed erklærer vi at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udgørelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser med damptrín  
Type: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Relevante EU-direktiver:

EU-maskindirektiv (98/37/EØF)  
EU-løvspejndingsdirektiv (73/23/EØF) som ændret ved 93/68/EØF  
EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (89/336/EØF) som ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF

Harmoniserede standarder, der blev anvendt:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Nationale standarder, der blev anvendt: TRD 801

Interne forholdsregler sikrer, at serieapparatene altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder, der blev anvendt. Underskrifterne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

### S Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnads sätt och i av oss levererat utförande motsvarar tillräckliga bakkrav beträffande säkerhet och hälsa enligt EU-direktiv. Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna försäkran att gälla.

Produkt: Högtrycksstråle med ångesteg  
Typ: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Tillämpliga EU-direktiv:

EG maskindirektiv (98/37/EEG)  
EG hörselningningsdirektiv (73/23/EEG), ändrat genom 93/68/EEG  
EG direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG), ändrat genom 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG

Tillämpade harmoniserade nummer:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Tillämpade nationella nummer: TRD 801

Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serieutvalda maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och tillämpade nummer. De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av företagsledningen.

i. V. Reiser

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft, Sitz  
Winnenden, Registergericht: Waiblingen, HRA 169  
Personlich haftende Gesellschafterin: Kärcher  
Reinigungstechnik GmbH,  
Sitz Winnenden, 2404 Registergericht: Waiblingen, HRB  
Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner,  
Georg Metz  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Cleaning Systems  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
P.O. Box 160  
D-71348 Winnenden  
Tel. ++ 49 71 95 14-0  
Fax ++ 49 71 95 14-22 12

### N EU-KONFORMITÄTSERKLÄRING

Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruktion og udførelse tilsvarende markedsførte model og i overensstemmelse med de gjældende og grundlæggende sikkerheds- og helbetskrav i EU-direktivet.

Denne erklæring misler sin gyldighed, dersom maskinen ændres uden efter aftale med os.

Produkt: Højtryksvasker med damptrín  
Type: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Gjældende EU-direktiv:

EU-direktiv for maskiner (98/37/EØF)  
EU-direktiv for løvspejnding (73/23/EØF), ændret ved 93/68/EØF  
EU-direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF), ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF

Anvendte overensstemmende nummer:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Anvendte nationale nummer: TRD 801

Gjennem internets tiltag er det sikret, at serieproducerede maskiner altid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EU-direktiver og anvendte nummer. Underrettede handler efter oppdrag og med fulmakt fra ledelsen.

### FIN EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunnittelullaan ja toteutuksellaan sekä valmistusolosuhteillaan EU-direktiivien asiantuntijaluvallisuude- ja terveysvaatimuksia.

Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovitettu kansainvälistenä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Korkeapainepesuri höyryporrastuksella  
Tyyppi: 1.698-xxx, 1.699-xxx

Asiantuntijaset EU-direktiivit:

EU-konedirektiivi (98/37/ETY)  
EU-plejäntiedirektiivi (73/23/ETY) muutettu 93/68/ETY  
EU-direktiivi sähkömagnettisesta yhteensopivuudesta (89/336/ETY) muutettu 91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY

Sovelletut harmonisoidut normit:

DIN EN 60 335 - 1  
DIN EN 60 335 - 2 - 79  
DIN EN 55 014 - 1 : 2000 + A1 : 2001  
DIN EN 55 014 - 2 : 1997  
DIN EN 61 000 - 3 - 2 : 2000  
DIN EN 61 000 - 3 - 11 : 2000

Sovelletut kansalliset normit: TRD 801

Sisäin toimintoinen valmistetaan, että sarjatuotantoliikkeet vastaavat aina voimassa olevien EU-direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimikamionnosta ja valtuuttamina.



5.957-054  
(05/03)