#### **BR 35/12 Bp Pack**





Компактная поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Вр Раск. Сочетает в себе: Сверхлегкую, надежную батарею Li-ion, уникальную технологию поворота щеточной головки с роликовой щеткой - KART, режим Eco!efficiency снижает токопотребление и увеличивает время автономной работы. Машина незаменима для рентабельной влажной уборки твердых и эластичных напольных покрытий на объектах коммерческой недвижимости площадью до 700 кв. м. Площадь уборки на полном заряде до 2100 кв. м.





- 1 Щеточная головка, поворачивающаяся на +/– 200°, с технологией KART. Она используется для управления машиной. Легкость управления в труднодоступных углах
- Чрезвычайная маневренность и эффективность идеально подходит для загроможденных поверхностей
- Щетка всегда расположена поперек направления движения.
- 2 **Комплентация бакию надежноебъесные охорфексивный у**глу. литий-ионный аккумулятор
- Полностью необслуживаемое устройство, несмотря на срок службы, в три раза больший, чем у традиционных аккумуляторных батарей.
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.

- 3 Режим ecolefficiency
- Экономия ресурсов и продление времени работы до 50%.
- Снижение уровня шума на 40%.
- 4 Компактное устройство
- Аппарат может отъезжать от стен под углом 90°.
- В устройстве нет выступающих частей; легкость управления.

#### Технические характеристики и комплектация





#### BR 35/12 Bp Pack

- Режим eco!efficiency
- Включает в себя функцию подметания
   Регулируемая высота ручки

Технические характеристин	КИ	
Номер для заказа		1.783-450.0
Штрих-код (EAN)		4039784617278
Рабочая ширина щеток	ММ	350
Ширина всасывающей балки	MM	450
Мощность двигателя	Вт	500
Мощность батареи	Ah	21
Напряжение батареи	В	25,2
Объем баков для чистой / грязной воды	Л	12/12
Давление прижима щетки	g/cm²	150
Частота вращения щетки	об/мин	700–1500
Макс. производительность по площади	m²/h	1400
Bec	КГ	35
Габариты (длина х ширина х высота)	мм	1000 × 450 × 1300
Комплектация		
Вращающаяся щетка		
Система с 2 баками		1
Изменяемое давление прижима		
Батарея и зарядное устройство включены в комплектацию		•
Тип батареи		необслуживаемая

Всасывающая балка, прямая ■ Входит в комплект поставки.

Колеса для транспортировки





		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ- ность бата- реи	Тип бата- реи	Цена	Описание	
Батареи									
	1	6.654-294.0	1 шт.	25,2 B	21 Ah	необ-			
						служи-			
						ваемая			

lacktriangle Входит в комплект поставки.  $\Box$  Доступные аксессуары.













		Номер для	Жесткость/			Коли-		
		заказа	тип щетки	Длина	Цвет	чество	Цена	Описание
Цилиндрические щетки для мац	шин BI	₹						
	1	4.037-031.0	средняя	350 мм		1 шт.		
ĐÛØÚ éÕâÚØ ×ÝĐÕâ	2	4.037-036.0	очень мягкая	350 мм		1 шт.		
°ĐÛØÚ éÕâÚØ ÞàĐÝÖÕÒëÙ	3	4.037-037.0	профилиро-	350 мм		1 шт.		
			ванная					
ĐÛØÚ éÕâÚØ ×ÕÛÕÝÞ	4	4.037-038.0	жесткая	350 мм		1 шт.		
²ĐÛØÚ éÕâÚØ çñàÝëÙ	5	4.037-039.0	очень жесткая	350 мм		1 шт.		

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.



		Номер для			Коли-					
		заказа	Длина	Цвет	чество		Цена	Описание		
Уплотнительные полосы для всасывающих балок										
²áĐáëÒĐîéØÙ ï×ëçÞÚ ÝĐÑÞà	1	4.037-035.0	450 мм		2 teilig					

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.















		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диа- метр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Роликовый вал BR35/12	1	4.762-009.0		350 мм				Алюминиевый роликовый вал 350мм, для роликовых падов.	
Пады									
½ĐÚÛĐÔÚĐ ÖñÛâëÙ á ÒâãÛÚĐ BR35/12	2	6.369-053.0	мягкая	350 мм	96 мм				
½ĐÚÛĐÔÚĐ ÚàĐáÝEÙ á ÒâãÛÚĐ BR 35/12	3	6.369-047.0	средняя	350 мм	96 мм				
½ĐÚÛĐÔÚĐ ×ÕÛÕÝÞ á ÒâãÛÚĐ BR 35/12	4	6.369-052.0	жесткая	350 мм	96 мм				
Микроволоконная насадка									
¼ØÚàÞÒÞÛÞÚÝÐ ÒÐÛØÚ	5	4.037-040.0	микроволокон- ная	350 мм	96 мм				
ĐœĐ¸Đ°Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ»Đ¾Đ°Đ½Đ° Đ²Đ°Đ»Đ¸Đ°	6		микроволокон- ная	350 мм	96 мм				

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.









		Номер для			Коли-		
		заказа	Длина	Цвет	чество	Цена	Описание
Другое							·
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Заправочный шланг для легкого наполнения устройств из
							кранов.
Флакон с пульверизатором, 1 л	2	6.394-409.0		желтый	1 шт.		
Дозирующая установка моющего	3	2.641-811.0			1 шт.		
средства, настенного монтажа							

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.