

WD 5/6 25L S 2,2M 8M P ST *EU

Izcili jaudīgs: Ierīce WD 5 P S V-25/5/22, kas ir aprīkota ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, strāvas kontaktligzdu, 5 metru vadu un 2,2 metru iesūkšanas šūteni, ir ideāli piemērota dažādiem tīrīšanas uzdevumiem mājās.



Made in Europe

Pasūtījuma Nr.

1.628-356.0

Tehniskie dati

EAN kods		4054278662121
nominālā ieejas jauda	W	1200
Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda	W	min. 100 - maks. 2100
Sūkšanas jauda	W	280
Vakuums	mbar	maks. 260
Gaisa plūsma	l/s	maks. 70
Tvertnes tilpums	l	25
Tvertnes materiāls		Nerūsējošais tērauds
Strāvas kabelis	m	5
Standarta piederuma ID (iekšējais diametrs)	mm	35
Barošanas spriegums	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	8,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	12,1
Izmēri (G × P × A)	mm	418 × 382 × 646

Standarta piederumi

Iesūkšanas šūtenes garums	m	2,2
Iesūkšanas šūtenes tips		ar izliektu rokturi
Iesūkšanas šūtenes materiāls		Plastmasa
Noņemams rokturis ar elektrostātisko aizsardzību		■
Iesūkšanas cauruļu daudzums	Gabals(i)	2
Iesūkšanas cauruļu garums	m	0,5
Iesūkšanas cauruļu nominālais platums	mm	35
Iesūkšanas cauruļu materiāls		Plastmasa
Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis		Pārslēdzams
Uzgalis spraugām		■
Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem		■
Fliša filtra maiss	Gabals(i)	1
Plakanais filtrs	Gabals(i)	1
Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas		■
Filtra tīrīšanas funkcija		■
Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)		■
Jaudas kontrole		■
Pūtēja režīms		■
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos		■
Šūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa		■
Vieta sīku detaļu uzglabāšanai		■

Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"

Āķis strāvas kabelim

Novietošanas stāvoklis

Piederumu novietne uz iekārtas

Izturīgs buferis

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem

- Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta
- Putekšsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.



Izcila filtra tīrīšana

- Pēc pogas nospiešanas spēcīga, pulsējoša gaisa plūsma pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.



Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija

- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.


PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 5/6 25L S 2,2M 8M P ST *EU

1.628-356.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
PUTEKĻU SŪCĒJI				
Filtri				
Plakans, ielocīts filtrs	1	2.863-005.0	Plakans kroku filtrs daudzfunkcionāliem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. Iegulšana ierīces paredzētajā filtru kastē ļauj filtru nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flīsa filtru maisiņš	2	2.863-006.0	Īpaši plīsumu izturīgi flīsa filtru maisiņi ar augstiem putekļu aiztures rādītājiem. Ievērojami garāki sūkšanas intervāli, salīdzinot ar papīra filtru maisiņiem. Visiem daudzfunkcionālajiem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6.	<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0		<input type="checkbox"/>
Filter bag Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0		<input type="checkbox"/>
Uzgaļi				
Pārslēdzams grīdas uzgalis slapju un sausu netīrumu savākšanai ar iebūvētu stiprinājumu	5	2.863-000.0	Pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla perfekta netīrumu sūkšanai. Viegli pielāgojama mitriem vai sausiem netīrumiem, izmantojot pedas slēdzi. Visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Uzgalis automašīnām iepakojumā	6	2.863-316.0	Garantēti ātra, vienkārša tīrīšana ar putekļsūcēju. Ar uzgaļi automašīnām varat ērti un rūpīgi notīrīt tekstila virsmas automašīnā un mājā.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle extra long WD *ww	7	2.863-306.0	Pilnībā pārveidota īpaši gara plaisas sprausla. Ideāli piemērota grūti pieejamām vietām automašīnās (piemēram, spraugām un plaisām/ savienojumiem). Piemērotavisiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Upholstery nozzle WD/SE	8	2.863-398.0		<input type="checkbox"/>
Piederumu komplekti				
Auto salona tīrīšanas komplekts *WW	9	2.863-304.0	Sākot no laipas un sēdekļiem līdz automašīnas bagāžniekam: īpašais Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālo putekļu sūcēju piederumu komplekts nodrošina lielisku automašīnas salona tīrīšanu.	<input type="checkbox"/>
Birstu komplekts automašīnām	10	2.863-221.0	Iesūkšanas suku komplekts ļauj rūpīgi iztīrīt automašīnas paneļus, paklājus, mīkstās virsmas utt., un tas ir piemērots lietošanai uz visiem materiāliem. Visiem mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Household kit	11	2.863-356.0		<input type="checkbox"/>
Vakuuma komplekts elektriskiem rīkiem	12	2.863-112.0	Pārvietojama sūkņēšanas šļūtene (1 m), ietilpst arī adapteris šļūtenes savienošanai ar elektrisko rīku putekļu izplūdes izeju (piemēram, elektrisko zāģu, smalcinātāju, urbju, ēveļu u. c.). "Dari pats" tīrībai.	<input type="checkbox"/>
Īpašai izmantošanai				
Rīks urbšanas putekļu savākšanai mājai un dārzam *int	13	2.863-234.0	Jaunais aksesuārs mūsu daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem WD 2-6 ļauj droši un bez putekļiem izveidot caurumus parastajās sienā un griestu virsmās. Urbšanas putekļus iesūc tieši no urbuma.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes pagarinājums	14	2.863-305.0	3,5 m garš iesūkšanas šļūtenes pagarinājums ir piemērots visiem Kärcher universālajiem putekļsūcējiem no mājas un dārza sērijas un nodrošina lielāku darbības rādiusu un pārvietošanās brīvību.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi
 Tīrīšanas līdzekļi.

**PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 5/6 25L S 2,2M 8M P ST *EU
1.628-356.0**

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTEKĻU SŪCĒJI			
Īpašai izmantošanai			
Iesūkšanas caurules pagarinājums WD ID 35 *ww	15	2.863-308.0 Praktiska pagarinājuma iesūkšanas caurule lielākam darbības diapazonam. Iesūkšanas caurules pagarinājums ir īpaši ieteicams lietošanai vietās, kur grūti piekļūt, piemēram, augstiem griestiem.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi Tīrīšanas līdzekļi.