

Стандартные аксессуары:

- Всасывающий шланг 4 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для влажной и сухой уборки пола 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система фильтрации Eco
- Плоский складчатый фильтр бумажный
- Интенсивная очистка фильтра
- Отбойник
- Ручка для перемещения
- Степень защиты II
- Поворотный ролик с тормозом
- Необслуживаемые всасывающие турбины 2 шт.



Номер для заказа: 1.325-141.0

Технические характеристики

Расход воздуха (л/с)	2 x 56
Разрежение (мбар/кПа)	235/23,5
Вместимость мусоросборника (л)	65
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 2750
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	40
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	74
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Масса (кг)	19
Размеры (Д x Ш x В) (мм)	600x480x920

Аксессуары

HEPA-фильтр (катег. пыли H)

Плоский HEPA-фильтр

плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)

Номер для заказа **6.904-364.0**



Krümmmer Kunststoff

Пластмассовое колено, DN 61

пластмассовое

Номер для заказа **6.902-021.0**



Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Резиновая насадка, DN 61, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа **6.902-106.0**



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco .. + NT 72/2 Eco Tc

исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв

Номер для заказа **6.904-285.0**



Всасывающие шланги

Anschlusssteileset C-40

Номер для заказа 2.639-905.0



Saugschlauch, Kunststoff (ohne Anschlusssteile)

Номер для заказа 6.389-839.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-279.0



Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг C 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг C-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-635.0



Всасывающий шланг C-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



Всасывающий шланг C 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой C 35

Номер для заказа 6.906-877.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 61, в сборе

стандартный

Номер для заказа 4.440-264.0



Всасывающий шланг DN 61, в сборе, промышленный

промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой

Номер для заказа 4.440-328.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 61, в сборе
стандартный

Номер для заказа 4.440-467.0



Всасывающий шланг DN 61, в сборе
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-613.0



Всасывающий шланг DN 61, в сборе
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-614.0



Всасывающий шланг DN 61, в сборе, промышленный
промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой

Номер для заказа 4.440-615.0



Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе
электропроводный

Номер для заказа 4.440-616.0



Всасывающий шланг DN 61, электропроводный, в сборе
электропроводный

Номер для заказа 4.440-617.0



NT 65/2 Eco

Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг C DN 40, в сборе
с коленом и модулем (4.060-474)

Номер для заказа 4.440-679.0



Всасывающий шланг C DN 40, в сборе
с коленом

Номер для заказа 4.440-678.0



Всасывающий шланг C DN 40, электропроводный, в сборе
с коленом и модулем (4.060-533), электропроводный

Номер для заказа 4.440-728.0



Другое

Удлинительный кабель
20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 40
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

- 2

для отключения при всасывании непроводящих жидкостей

Номер для заказа 2.640-426.0



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Omnibus-Set Anbausatz

Номер для заказа 2.640-560.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. В1А-С

Номер для заказа 6.904-282.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



Монтажный комплект тройника

Монтажный комплект тройника

пластмассовый распределитель

Номер для заказа 2.637-217.0



Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-042.0



Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-048.0



Внутр. диам. 28,6 мм / наружн. диам. 37,3 мм / 38,8 мм, электроп

Номер для заказа 5.453-049.0



Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-050.0



NT 65/2 Eco

Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Внутр. диам. 32 мм / наружн. диам. 39 мм, электропроводное
испол

Номер для заказа 5.453-051.0



Внутр. диам. 28 мм / наружн. диам. 34 мм / 38,8 мм, электропрово

Номер для заказа 5.453-052.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Из пластмассы, на 26-37 мм

Номер для заказа 2.639-129.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, 35
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.

Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, 35
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 5.453-026.0



NT 65/2 Eco

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, 35

внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм

Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, 35

внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 6.902-095.0



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc

металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для мод. Tc)

Номер для заказа 4.130-400.0



Насадка для радиаторов отопления

Насадка для радиаторов отопления, DN 35

пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385

Номер для заказа 6.903-034.0



Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



Насадки для пола

Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)

Номер для заказа 4.130-413.0



Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

полиэтиленовые мешки

Номер для заказа 6.900-698.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40

Номер для заказа **5.031-904.0**



Пластмассовое колено, C-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35

Номер для заказа **5.031-718.0**



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное

Номер для заказа **5.031-939.0**



Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное

Номер для заказа **5.032-427.0**



Плоские насадки

Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61

Номер для заказа **4.130-415.0**



Плоские насадки

Насадка со скребком

металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61

Номер для заказа 6.903-360.0



Плоский складчатый фильтр (бумажный)

Плоский складчатый фильтр

бум., исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М (только для NT 65/2 Eco / опция для мод. Тс)

Номер для заказа 6.904-283.0



Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

из стойк. к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М (опция для NT 65/2 Eco / Me)

Номер для заказа 6.904-284.0



Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Предварительный сепаратор

бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей

Номер для заказа 3.864-010.0



Бочечный предварительный сепаратор

металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей

Номер для заказа 3.864-012.0



Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Крышка (предварительного сепаратора)

для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I

Номер для заказа 4.063-132.0



Промежуточное кольцо для бочки 200л

для стальной бочки с крышкой EURO

Номер для заказа 6.902-051.0



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 40 - 61

с DN 40 на 61, пластмассовый

Номер для заказа 5.453-019.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 40

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-873.0



Ремонтный комплект, DN 61

для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моделей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I

Номер для заказа 2.862-038.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.
Номер для заказа **5.407-109.0**



Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.
Номер для заказа **5.407-111.0**



Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.
Номер для заказа **5.407-112.0**



Сужающая муфта

Сужающая муфта
со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35
Номер для заказа **5.407-108.0**



Сужающая муфта
с C-40 на C-35
Номер для заказа **5.407-113.0**



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа **6.902-017.0**



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа **6.902-072.0**



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа **6.902-046.0**



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа **6.902-081.0**



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа **6.906-531.0**



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа **6.906-344.0**



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа **6.906-554.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа **6.903-018.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа **6.906-383.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа **6.906-384.0**



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа 6.906-513.0



Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



Щелевые насадки

Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



Щелевая насадка прямая, металлическая, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0

