



NT 70/2 Prof

Jaudīgais mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar 70 l konteineru un līdz pat trīs motoriem.



1 Divi motori

- Izvēlieties vienu vai divus motorus. Abus pēc nepieciešamības var ieslēgt un izslēgt priekšpusē



2 Tas ir vienkārši

- Tvertnes saturs ir viegli iztukšojams caur notekcauruli. Ļoti praktiski, dēļ ļoti lielā 70 l tvertnes tilpuma



3 Integrēta piederumu novietne

- Liels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai



4 Ergonomisks virzišanas rokturis

- NT 70 modelim ir integrēts ergonomisks virzišanas rokturis labākai manevrētspējai



NT 70/2 Prof

■ Ergonomisks virzīšanas rokturis

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.667-278.0	
EAN kods	4039784725560	
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Gaisa plūsma	l/s	2 x 74
Vakuums	mbar / kPa	254 / 25,4
Tvertnes tilpums	l	70
Tvertnes materiāls	Plastmasa	
Nominālā patēriņa jauda	W	2400
Standarta platums	Identifikators 40	
vada garums	m	10
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	75
Vakuuma motoru skaits	2	
Svars	kg	25,2
Izmēri (G x P x A)	mm	510 x 720 x 975

Standarta piederumi

Sūkšanas šūtene	m	4
Sūkšanas caurule	gabals / m	2 x 0,5 / Metāls
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	400
Uzgalis šķīrbām	■	
Cilindriskais filtrs	■	
Drenāžas caurule	■	
Cilindriskais filtrs	Papīrs	
Aizsardzības klase	II	

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Kārtridža filtrs (papīra)									
Kārtridža filtrs (papīra)	1	6.907-038.0	1 gabals					Papīra kārtridža filtrs (M BIA-C putekļu klase M), piemērots kā galvenais filtrs sausai un mitrai tīrīšanai.	■
Plastmasas līkumi									
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	1 gabals	Identifikators 40					■
Plastmasas līkums	3	5.031-718.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpniecībā izmantojamajiem viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco (izņemot NT Eco M un NT Eco H).	□
	4	5.031-939.0	1 gabals	Identifikators 35				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 35) ar C-35 klipša sistēmu. Visiem rūpnieciskās tīrīšanas viena motora modeļiem no NT 361 līdz NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 gabals	Identifikators 40				Elektrovadošs plastmasas līkums (DN 40) ar C-40 klipša sistēmu, piemērots visiem NT modeļiem.	□
Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 gabals	Identifikators 40		360 mm			■
Darbarīks grīdām DN40-370	7	6.903-018.0	1 gabals	Identifikators 40		370 mm		Universālais plastmasas uzgaļis ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem, saru joslām (6.903-064.0) un eļļas izturīgu gumiju (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN40, neitrāls	8	6.906-383.0	1 gabals	Identifikators 40		450 mm		Universālais alumīnija uzgaļis (DN 40) ar 450 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem, saru rindām (6.903-065.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.906-146.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Darbarīks grīdām DN35, neitrāls	9	6.906-384.0	1 gabals	Identifikators 35		370 mm		Universālais alumīnija uzgaļis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rullīšiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
	10	2.889-117.0	1 gabals	Identifikators 40		400 mm			□
Šaurie uzgaļi									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Šaurais uzgaļis stūriem DN35	12	6.900-385.0	1 gabals	Identifikators 35	210 mm			Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 210 mm.	□
Crevice nozzle	13	6.900-922.0	1 gabals	Identifikators 35	500 mm			Plastmasas šaurais uzgaļis (DN 35) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 370 mm.	□
Šaurais uzgaļis stūriem DN35	14	6.905-817.0	1 gabals	Identifikators 40	400 mm			Šaurs metāla uzgaļis (DN 40) putekļu sūkšanai spraugās un stūros. Garums: 400 mm.	□
Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds									
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	1 gabals	Identifikators 40	550 mm				■
Sūkšanas caurule, ID 40	16	6.902-081.0	1 gabals	Identifikators 40	0,5 m			Nerūsējošā tērauda sūkšanas caurule (DN 40, 0,5 m), paredzēta tikai NT putekļu sūcējiem.	□
Sūkšanas caurule	17	6.906-531.0	1 gabals	Identifikators 40	1 m				□
Sūkšanas caurule, DN 35	18	6.902-154.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m				□
Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)									
Hose packaged NW40 4m	19	2.889-138.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				■
Sūkšanas šļūtene	20	4.440-784.0	1 gabals	Identifikators 40	16 m			16 m gara sūkšanas šļūtene (C-DN 40) ar bajonetes tipa savienojumu un taisno adapteri.	□

■ □

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Hose electrically conducting packaged NW	21	2.889-137.0	1 gabals	Identifikators 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-139.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	23	2.889-140.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	24	2.889-141.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	25	2.889-142.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Membrānfiltrs / auduma filtrs									
Membrānfiltrs / auduma filtrs	26	6.904-282.0	1 gabals					No poliestera, adatu perforēta auduma materiāla/auduma filtrs, pārbaudīts pēc kategorijas BIA-C -, mazgājams temperatūrā līdz 40°C, ar metāla šķiedrām. Piemērots praktiski visiem rūpniecības nozares divmotoru NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Papīra filtrs (2 kārtas)									
Filtru maisiņi NT65/NT75 5 gab	27	6.904-285.0	5 gabals					Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas neplīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.	<input type="checkbox"/>
Plastmasas maiši, kas nerada putekļus									
Plastmasas maiši, kas nerada putekļus	28	6.900-698.0	10 gabals					PE plastmasas maiši.	<input type="checkbox"/>
Īpašie filtru maisiņi, mitrie filtru maisiņi									
Īpašie filtru maisiņi sausajai un mitrajai sūkšanai	29	6.904-252.0	5 gabals					Apstiprināta putekļu klase L, vispārējai tīrīšanai, mitrai un sausai, izturīgi pret saplīšanu.	<input type="checkbox"/>
Nerūšējošā tērauda līkumi									
Līkums, nerūšējošais tērauds ID 35	30	6.903-141.0	1 gabals	Identifikators 35				Nerūšējošais tērauds, ieliekts, ID 35.	<input type="checkbox"/>
Līkums, nerūšējošais tērauds ID 40	31	6.902-079.0	1 gabals	Identifikators 40				No nerūšējošā tērauda, ID 40	<input type="checkbox"/>
Metāla līkumi									
Līkums, DN 35, metāls	32	6.900-519.0	1 gabals	Identifikators 35				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 35), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
Līkums, DN 40, metāls	33	6.900-276.0	1 gabals	Identifikators 40				Izturīgs, ar hromu pārklāts metāla līkums (DN 40), izmantojams plastmasas liekuma vietā (ar klipša sistēmas adapteri 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmasa, elektrovaradošs).	<input type="checkbox"/>
Uzgaļi automobiļa tīrīšanai									
Uzgaļis automašīnas tīrīšanai	34	6.900-952.0	1 gabals	Identifikators 40		90 mm		Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snipsis 45°									
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snipsis 45°	35	6.902-104.0	1 gabals	Identifikators 35	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	36	6.902-105.0	1 gabals	Identifikators 40	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgaļis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgaļi									
BIRSTE	37	6.903-035.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasa, caurules diametrs 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Izliekts uzgaļis trubu tīrīšanai ND35	38	6.903-036.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasa, caurules diametrs 200 mm.	<input type="checkbox"/>





			Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Iesūkšanas caurules, metāls										
Sūkšanas caurule DN35	39	6.900-514.0	1 gabals	Identifikators 35	0,5 m				Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Remonta komplekti										
Remonta komplekts, C 40	40	2.639-873.0	1 gabals	Identifikators 40					Remonta komplektā (C40) ietilpst rievotās šļūtenes adapteri (bez bajonetes tipa adaptera) rūpniecībā izmantojamajiem NT putekļu sūcējiem ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Remonta komplekts, DN 61	41	2.862-038.0	1 gabals	Identifikators 61					Sūkšanas caurules remonta komplekts Pēc izvēles - modeļiem NT 65/2 un 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šļūtenes (klipšu sistēma)										
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 10 m	42	6.906-279.0	1 gabals	40	10 m				10 m sūkšanas šļūtene bez liekuma un adaptera. Ar bajonetes tipa savienojumu šļūtenes galā un C 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene	43	6.906-321.0	1 gabals	40	4 m				4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez liekuma un adaptera.	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-546.0	1 gabals	40	4 m				Elektrovadoša 4 m gara sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa un C 40 klipša savienojumu. Bez liekuma un adaptera.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), C 40, 16 m	45	6.906-635.0	1 gabals	40	16 m				Ar bajonetes tipa un klipša savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene (klipša sistēma), C 40, 10 m, elektrovadoša	46	6.906-877.0	1 gabals	40	10 m				Sūkšanas šļūtene ar bajonetes tipa savienojumu, elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas šļūtenes, pilns komplekts										
Sūkšanas šļūtene, pilna	47	4.440-264.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m				4 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule (klipša sistēma), ID 61, 10 m	48	4.440-467.0	1 gabals	Identifikators 61	10 m				10 m gara standarta sūkšanas šļūtene, DN 61, ar bajonetes tipa savienojumu iekārtas galā un DN 61 konusveida savienotāju piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, DN 61, 4 m, eļļas necaurlaidīga	49	4.440-613.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m				Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas caurule, pilna, ID 61, 4 m, elektrovadoša	50	4.440-616.0	1 gabals	Identifikators 61	4 m				Elektrovadoša.	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilna	51	4.440-263.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				Elektronevadoša 4,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	1 gabals	Identifikators 40	4 m				Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-463.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m				Elektronevadoša 10,0 m gara sūkšanas caurule ar bajonetes tipa savienojumu galā un DN 40 klipša savienojumu piederuma galā.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-466.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m				Elektrovadoša, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas šļūtene, pilns komplekts, DN 40, 10 m, eļļas necaurlaidīga	55	4.440-612.0	1 gabals	Identifikators 40	10 m				Eļļas necaurlaidīga.	<input type="checkbox"/>
Savienotāju uzdevas										
Adapteris, ID 35, ar iekšējo vītņi	56	6.902-077.0	1 gabals	Identifikators 32					Elektrību nevadošs adapteris ar iekšējo vītņi. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem. Piemērots DN 32 un DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapteris, ID 40, ar iekšējo vītņi	57	6.900-286.0	1 gabals	Identifikators 40					Elektrību nevadošs adapteris ar skrūves vītņi abos galos. Divu sūkšanas cauruļu savienošanai bez savienojumiem.	<input type="checkbox"/>
Savienojuma uzdeva, ID 61, ar iekšējo vītņi	58	6.902-078.0	1 gabals	Identifikators 61					Divu sūkšanas šļūteņu savienošanai, vītne abos galos.	<input type="checkbox"/>





		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
Šļūtenu pagarinājumi (klipšu sistēma)									
Pagarinošā šļūtene, C 40	59	6.906-344.0	1 gabals	Identifikators 40	2,5 m			2,5 m gara elektronevadoša standarta pagarinošā šļūtene visām C-32 un C-35 šļūtenēm ar klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Y veida adaptera komplekts									
Y veida adaptera komplekts	60	2.637-217.0	1 gabals	Identifikators 35				Plastmasas sadalītājs - piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
C-DN Savienojuma uzdeva (piespraužama), EL (vada elektrību)									
C-DN 35 adapteris	61	5.407-112.0	1 gabals	Identifikators 35				C 35 šļūtenes savienojums DN 35 piederumam, elektroavadošs.	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	62	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	63	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adapteris (caurule —uzgalis)									
Adapteris	64	5.453-019.0	1 gabals	Identifikators 40				No DN 40 uz DN 61. Plastmasas adapteris (elektronevadošs). Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Uzdevas sašaurinājumi / paplašinājumi									
Sašaurinātājs	65	5.407-108.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs ar vītņiem - modeļiem no C-40 līdz DN 35. Piemērots NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	66	5.407-113.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs (no C 40 uz C 35) piederumu pievienošanai ar C-35 klipša savienojumu sūkšanas šļūtenēm ar C 40 klipša sistēmu.	<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs (caurule —uzgalis)									
Sašaurinātājs	67	6.902-017.0	1 gabals	Identifikators 40				Sašaurinātājs piederuma pagarinājumam. Ideāls piederumiem ar DN 35 savienojošo konusus kopā ar piederumiem ar DN 40 savienojošo konusus.	<input type="checkbox"/>
Sašaurinātājs no ID 35 uz 32	68	6.902-072.0	1 gabals	Identifikators 35				Sašaurinātājs ar iekšējo savienojošo konusu DN 32. Ideāls aksesuāriem no rūpniecisko putekļu sūcēju klāsta kombinācijā ar rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti									
Profesionālais tīrīšanas komplekts, ID 40	69	2.637-353.0		Identifikators 40				Komplektā ietilpst: sūkšanas šļūtene 4 m (4.440-263.0), likums, metāla (6.900-276.0), sūkšanas caurule 2 x 0,5 m, metāla (6.900-275.0), spraugu uzgalis (6.903-033.0), grīdas uzgalis ar rullīšiem (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Automobiļu tīrīšanas komplekts	70	2.862-166.0		Identifikators 35				Īpašai mērķa grupai paredzēti piederumu uzgali, DN 35, automobiļu salonu, mīksto mēbeļu un armatūras tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šķembu tīrīšanas komplekts	71	2.640-760.0		Identifikators 61				Mērķauditorijai paredzēts izturīgu piederumu komplekts, DN 61, tīrīšanai kopā ar eļļas necaurlaidīgu sūkšanas šļūteni un gumijas uzgali.	<input type="checkbox"/>
Citi									
Adapter connection old elektr. leitend	72	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	73	2.863-026.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/2 PROF 1.667-278.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Krāsa	Daudzums	Cena	Apraksts	
Dažādi								
Pagarinošais vads	1	6.647-022.0	20 m		1 gabals		Pagarinošais vads, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Ar šķakatu drošu kontaktdakšu, nosprieģojuma atvieglotāju, pretsapīšanās uzmaņu.	<input type="checkbox"/>

■