

Управляемая вручную машина для мытья полов со щеточными валиками с производительностью до 1840 м²/ч. Для экономически выгодной общей и поддерживающей уборки

Стандартные аксессуары:

- Вращающаяся щетка
- Система “бак в баке”
- Батарея и интегр. зарядное устройство
- Тип батареи необслуживаемая

Номер заказа: 1.127-333.0



Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм)	460
Ширина всасывающей балки (мм)	850
Мощность двигателя (Вт)	1200
Мощность батареи (А/ч)	80
Напряжение батареи (В)	24
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	40/40
Давление прижима щетки g/cm ²	240
Частота вращения щетки об/мин	1500
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	1840
Частота (Гц)	50-60
Напряжение В	230
Вес (кг)	110
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1250x560x1070

Детали

Описание

Полная производительность при компактном размере. BR 530 Vr – прекрасная машина по соотношению цены и производительности. Простота эксплуатации и обслуживания отражены в классическом дизайне. Машина проста в обслуживании, все компоненты легко доступны.

Преимущества

Компактная конструкция

Система “бак в баке”

Аксессуары

Вал для крепления падов

462 мм

Номер заказа 4.762-184.0



Всасывающая балка в сборе



Номер заказа 4.777-416.0



Всасывающая балка, изогнутая, 850 мм

изогнутая, без роликов

Номер заказа 4.777-316.0



Всасывающая балка, прямая, 850 мм

прямая, без роликов

Номер заказа 4.777-306.0



Другое

Заправочный шланг

облегчает заполнение бака; 1,5 м

Номер заказа 6.389-524.0



Дозирующая установка моющего средства, настенного монтажа

Номер заказа 2.641-811.0



Всасывающий шланг с насадкой

для удаления воды из углов или емкостей (например, морозильных прилавков); 3,25 м

Номер заказа 4.444-015.0



Пады

Пады на втулке, мягкие, 460 мм

Номер заказа 6.369-728.0



Пады на втулке, жесткие, 460 мм

Номер заказа 6.369-729.0



Пады на втулке, средней жесткости, 460 мм

Номер заказа 6.369-730.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
маслостойкие, коричневые

Номер заказа 6.273-207.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок
не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер заказа 6.273-229.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок
стандартные, синие

Номер заказа 6.273-213.0



Цилиндрические щетки для машин BR

Стандартная, белая, 462 мм

Номер заказа 5.762-169.0



Мягкая, черная, 462 мм

Номер заказа 5.762-172.0



Жесткая, абразивная, серая, 462 мм

Номер заказа 5.762-171.0



Цилиндрические щетки для машин BR

Очень жесткая, абразивная, серая, 462 мм

Номер заказа 5.762-264.0



Средняя, профилированная, красная, 462 мм

Номер заказа 5.762-170.0

