

Spare parts list

(1.127-333.0) BR 530 Bp Pack

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composant utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service. Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.


Table of contents

Order instructions	2
BR 530 Bp Pack (1.127-333.0)	6
67 Spare parts list BR 530 Bp Ratio (5.970-714.0)	7
10 Cover and motor	8
20 Appliance individual parts BR 530 BAT	11
21 Control panel BR 530 BAT	12
22 Handhold	14
30 CHASSIS	16
31 Chassis	17
1 Battery charger 24V (6.654-102.0)	20
32 CHASSIS	22
40 Switch box BAT	25
50 Suction mechanism BD 530	27
51 Suction bar	28
52 Suction bar	30
1 Suction bar straight 850mm *CN (4.777-086.0)	32
10 Suction bar pre-assembled straight 850mm	34
2 Suction bar curved 850mm (4.777-416.0)	36
600 Spare parts list suction bar curved 850m (5.971-726.0)	37
10 Suction bar curved 850mm	38
53 Bracket suction bar	40
60 Power brush	42
26 Tension roller D = 33,5 (4.250-083.0)	46
70 Pad roll	47
80 Accessories carriage	49
90 Add-on kit suction bar	51

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
67	5.970-714.0	Spare parts list BR 530 Bp Ratio	1.000	ST
Item text2: 11273310				

67 Spare parts list BR 530 Bp Ratio (5.970-714.0)

POS	Description	Quantity	Unit
10	Cover and motor	1.000	ST
20	Appliance individual parts BR 530 BAT	1.000	ST
30	CHASSIS	1.000	ST
40	Switch box BAT	1.000	ST
50	Suction mechanism BD 530	1.000	ST
60	Power brush	1.000	ST
70	Pad roll	1.000	ST
80	Accessories carriage	1.000	ST
90	Add-on kit suction bar	1.000	ST



10 Cover and motor


POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
0	4.605-067.0	Housing and cover	1.000	ST		
1	5.063-766.0	Cover	1.000	ST		
3	6.366-043.0	Sealing profile	2.000	M		
4	5.363-344.0	Joint ring	1.000	ST		
5	5.585-058.0	Float BR/BD 530	1.000	ST		
6	5.115-754.0	Washer	1.000	ST		
7	7.303-107.0	Screw 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2.000	ST		
8	5.363-574.0	Joint ring	1.000	ST		
9	5.308-056.0	Stud bolt	3.000	ST		
10	6.339-021.0	Rubber buffer 2xM6-D20 H15	3.000	ST		
11	7.311-541.0	Hexagon nut M 6-8-A2E EN 1661	3.000	ST		
12	6.490-000.0	Vacuum motor 24V 420W	1.000	ST	VERSION 1	MAUFACTURER "DOMEL"
12	4.035-054.0	Vacuum motor replacement	1.000	ST	VERSION 2	MAUFACTURER "CHIAPHUA"
13	6.642-107.0	Cable tie 8x330	2.000	ST		
14	6.390-215.0	Soundproof hose	1.000	ST		
16	5.305-204.0	Shaped screw	1.000	ST		
17	7.306-049.0	Cylinder head screw M 8x45-8.8-A2E ISO	2.000	ST		
18	4.390-007.0	Suction hose complete	1.000	ST		STANDARD
18	4.390-002.0	Suction hose complete oil resistant	1.000	ST		OIL RESISTANT
19	7.306-087.0	Screw M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
20	6.362-089.0	O-Ring seal 40,0 X 3,0	1.000	ST		
21	5.001-813.0	Plate	1.000	ST		
22	5.363-420.0	Seal	1.000	ST		
23	6.490-230.0	Carbon brush set	1.000	ST		VERSION 1
	Item text1: 6.490-000.0					
23	6.490-260.0	Carbon brush set	1.000	ST		VERSION 2
	Item text1: 6.490-252.0					
24	6.648-602.0	Holder	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
25	6.362-385.0	O-Ring seal 26,0 X 2,5-NBR 70	1.000	ST		
26	5.128-352.0	Tube	1.000	ST		

10 Cover and motor

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
27	5.060-632.0	Housing	1.000	ST		
28	6.273-196.0	Seal string cellular rubber	1.000	M		
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
28	6.273-195.0	Cord cellular rubber D7	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0 / -691.0					
29	5.382-594.0	Label water tap	1.000	ST		
30	6.373-692.0	Pipe clip D 63	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0 / -691.0					
31	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0 / -691.0					
32	7.306-031.0	Screw M 6x16-A2-70 DIN 7984	1.000	ST		
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0 / -691.0					
33	5.383-868.0	Label Tornado	2.000	ST		
	Item text1: /1.127-691.0					
33	5.383-754.0	Label	2.000	ST		
	Item text1: /1.127-333.0 / -362.0 / -462.0 / -463.0					


20 Appliance individual parts BR 530 BAT

POS	Description	Quantity	Unit
21	Control panel BR 530 BAT	1.000	ST
22	Handhold	1.000	ST



21 Control panel BR 530 BAT

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
1	6.641-654.0	Flat gasket 13X20	1.000	ST		
2	6.382-003.0	Cap closure	1.000	ST		
3	5.380-209.0	Label	1.000	ST		
4	4.841-180.0	Control panel complete 530 Ratio	1.000	ST	BAT	
5	6.683-097.0	Control circuit board only for replaceme	1.000	ST	/"Exide"	
5	6.682-900.0	Control circuit board BR 530 Ratio	1.000	ST	/"Hoppecke"	
7	6.630-385.0	Switch	2.000	ST		
8	7.303-107.0	Screw 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	4.000	ST		
9	6.641-458.0	Cable tape	1.000	ST		
12	7.303-065.0	Sheet metal screw ST3,5X25-ST-A2R (IN6R)	1.000	ST		
13	6.368-076.0	Ornamental hub cap D10/D12	1.000	ST		
14	5.321-509.0	Handhold	1.000	ST		
15	5.470-034.0	Coupler	1.000	ST		
16	5.332-290.0	Helical spring	1.000	ST		
17	5.107-195.0	Bar	1.000	ST		
18	6.641-464.0	Cable tie	6.000	ST		
19	5.470-033.0	Coupler	1.000	ST		
20	5.409-306.0	Double nipple	1.000	ST		
22	6.412-289.0	Ball valve	1.000	ST		
23	6.390-002.0	Angle bushing	1.000	ST		
24	6.388-545.0	Hose clip	1.000	ST		
25	6.388-248.0	Hose DN12,5	2.000	M		TO ORDER AS CUT GOODS
26	6.641-463.0	Cable tape	1.000	ST		
29	7.644-018.0	Fuse insert C15 DIN 72581-3	1.000	ST		




22 Handhold

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
1	4.034-107.0	Retaining bracket complete	1.000	ST		
3	5.321-611.0	Handhold	1.000	ST		STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
4	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	10.000	ST		
5	7.306-044.0	Cylinder head screw M8x35 -8.8-A2E ISO4	4.000	ST		
7	6.641-776.0	Strain relief	1.000	ST		
8	5.044-298.0	Holder	1.000	ST		
9	5.059-011.0	Sheet metal component	1.000	ST		
10	7.306-119.0	Cylinder head screw M8x12 -A2-70 ISO 47	1.000	ST		
11	6.390-733.0	Drain hose oil resistant DN32 BR-BD 530	1.000	ST		STANDARD
12	6.388-549.0	Hose clip	2.000	ST		
13	4.172-016.0	Rope suction beam retraction	1.000	ST		
14	4.034-222.0	Retaining bracket complete	1.000	ST		
15	6.321-154.0	Push button D 8	1.000	ST	VERSION 1	WITHOUT THREAD
15	5.034-930.0	Button retaining bracket	1.000	ST	VERSION 2	WITH THREAD
16	7.343-300.0	Lock washer 7-A2 DIN 6799	2.000	ST		
17	6.343-132.0	Lock washer 8	3.000	ST		
18	7.303-107.0	Screw 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	7.000	ST		
19	7.311-224.0	Hexagon nut M 8-04-A2E ISO 4035	1.000	ST		
20	5.007-007.0	Plate	1.000	ST		
21	7.312-280.0	Washer 3 -200HV-A2E ISO7093-1	2.000	ST		
22	7.303-386.0	Sheet metal screw ST2,2X13,0-ST-A2E ISO	2.000	ST		
23	7.306-090.0	Screw M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST		
24	5.115-860.0	Washer	1.000	ST		
25	5.048-878.0	Sheet metal component	1.000	ST		
26	6.642-003.0	Insulating hose 4	1.000	M		TO ORDER AS CUT GOODS
27	5.048-904.0	Sheet metal component	1.000	ST		
28	4.744-154.0	Micro switch	1.000	ST		
30	7.306-089.0	Screw M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	1.000	ST		
31	6.330-011.0	Extension spring	1.000	ST		

30 CHASSIS

POS	Description	Quantity	Unit	Remark
31	Chassis	1.000	ST	VERSION 1
32	CHASSIS	1.000	ST	VERSION 2



31 Chassis

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
1	6.654-329.0	Battery charger 12A IEB	1.000	ST	/"Hoppecke"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
1	6.654-067.0	Battery charger 24V	1.000	ST		LOW-MAINTENANCE
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0					
1	6.654-179.0	Battery charger	1.000	ST	90-240V	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: //1.127-362.0					
1	6.654-102.0	Battery charger 24V	1.000	ST		MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0					
1	6.654-094.0	Battery charger maintenance free 24V	1.000	ST	/"Exide"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
2	4.058-087.0	Carrier suction bar	1.000	ST		
3	6.654-264.0	Drive battery maintenance free 80Ah	2.000	ST	80Ah / "Hoppecke"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-352.0 / -478.0					
3	6.654-097.0	Battery low-maintenance	2.000	ST	80Ah/"Exide"	LOW-MAINTENANCE
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0					
3	6.654-093.0	Drive battery 12V 76AH	2.000	ST	76Ah/"Exide"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-362.0 / -462.0					
3	2.882-678.0	Conversion kit batterys TB 80 BR/BD 530	1.000	ST	80Ah / "Hoppecke"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
4	7.306-075.0	Cylinder head screw M 8x 40-8.8-A2E ISO	2.000	ST		
5	7.312-277.0	Washer 8-200HV-A2E ISO7093-1	4.000	ST		
6	5.110-777.0	Sleeve	2.000	ST		
7	7.311-004.0	Hexagon nut M8 -8-A3E ISO 4032	2.000	ST		
8	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	1.000	ST		
9	7.306-090.0	Screw M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST		
10	7.312-003.0	Washer 6 -200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST		
11	7.311-067.0	Hexagon nut M 6-A2-70 ISO 4032	2.000	ST		
12	5.017-085.0	Angle	1.000	ST		
13	7.311-000.0	Hexagon nut M3 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST		
14	7.312-043.0	Washer 3-A2 ISO 7089	2.000	ST		
15	7.306-055.0	Screw M3x20 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST		


31 Chassis

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
16	6.647-990.0	Cable battery complete	1.000	ST		
17	6.646-140.0	Plug two-pole 50A-	1.000	ST		
18	6.647-738.0	Cable battery 16 mm ²	1.000	ST		
19	5.115-493.0	Washer	1.000	ST		
20	7.343-005.0	Locking ring 16x1-FST-PHR DIN 471	1.000	ST		
21	5.115-608.0	Washer	2.000	ST		
22	6.435-356.0	Wheel D200	2.000	ST		OIL RESISTANT
23	7.343-004.0	Locking ring 15x1-FST-PHR DIN 471	2.000	ST		
24	4.044-010.0	Holder	1.000	ST		
25	6.648-263.0	Connection cable complete TORN *	1.000	ST		
	Item text1: //1.127-691.0					
26	5.039-041.0	Tub battery	1.000	ST		
	Item text1: //1.127-691.0					
27	6.654-104.0	Battery clamp positiv	1.000	ST		
28	6.654-105.0	Battery clamp negative	1.000	ST		
29	6.650-116.0	Power cable only for replacement	1.000	ST	Pos.1 / 6.654-227.0	
29	6.650-114.0	Power cable only for replacement	1.000	ST	Pos.1 / 6.654-067.0 + 6.654-102.0	



1 Battery charger 24V (6.654-102.0)

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
10	6.650-114.0	Power cable only for replacement	1.000	ST




32 CHASSIS

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
1	6.654-094.0	Battery charger maintenance free 24V	1.000	ST	/"Exide"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
1	6.654-227.0	Battery charger maintenance free 24V - R	1.000	ST	/"Hoppecke"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
2	4.058-087.0	Carrier suction bar	1.000	ST		
3	6.654-264.0	Drive battery maintenance free 80Ah	2.000	ST	80Ah / "Hoppecke"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
3	6.654-093.0	Drive battery 12V 76AH	2.000	ST	76Ah/"Exide"	MAINTENANCE-FREE
	Item text1: /1.127-333.0 / -463.0					
4	7.304-404.0	Hexagonal head screw M8x40-8.8-A2E ISO	2.000	ST		
5	7.312-289.0	Washer 8 -A2 ISO 7093-1	4.000	ST		
6	5.110-777.0	Sleeve	2.000	ST		
7	7.311-004.0	Hexagon nut M8 -8-A3E ISO 4032	2.000	ST		
9	7.306-090.0	Screw M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST		
10	7.312-003.0	Washer 6 -200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST		
11	7.311-067.0	Hexagon nut M 6-A2-70 ISO 4032	2.000	ST		
12	5.017-886.0	Angle battery TB 80	1.000	ST		
13	7.311-000.0	Hexagon nut M3 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST		
14	7.312-043.0	Washer 3-A2 ISO 7089	2.000	ST		
15	7.306-055.0	Screw M3x20 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST		
16	6.647-990.0	Cable battery complete	1.000	ST		
17	6.646-140.0	Plug two-pole 50A-	1.000	ST		
18	6.647-738.0	Cable battery 16 mm²	1.000	ST		
19	5.115-493.0	Washer	1.000	ST		
20	7.343-005.0	Locking ring 16x1-FST-PHR DIN 471	1.000	ST		
21	5.115-608.0	Washer	2.000	ST		
22	6.435-356.0	Wheel D200	2.000	ST		OIL RESISTANT
23	7.343-004.0	Locking ring 15x1-FST-PHR DIN 471	2.000	ST		
24	4.044-010.0	Holder	1.000	ST		
27	6.654-104.0	Battery clamp positiv	1.000	ST		
28	6.654-105.0	Battery clamp negative	1.000	ST		

32 CHASSIS

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
29	5.010-361.0	Additional weight BR/BD 530	1.000	ST		
30	7.303-009.0	Saucer-head screw M8x50-8.8-A2E DIN 603	2.000	ST		
31	7.311-427.0	Hexagon nut M8 -04-A2E ISO 10511	2.000	ST		
32	6.650-116.0	Power cable only for replacement	1.000	ST		




40 Switch box BAT

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
1	6.601-301.0	Chest and mounting plate LAENGE 630 MM	1.000	ST
2	6.633-389.0	Relay	1.000	ST
3	7.306-077.0	Screw M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	3.000	ST
4	7.311-003.0	Hexagon nut M6 -8-A2E ISO 4032	6.000	ST
5	7.306-118.0	Screw M 6x35 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST
6	6.303-262.0	Oval head screw 2,9X 16	4.000	ST
7	6.643-687.0	Strip terminal four-pole	1.000	ST
8	7.311-002.0	Hexagon nut M5 -8-A2E ISO 4032	3.000	ST
9	6.643-686.0	Strip terminal six-pole	1.000	ST
10	6.644-276.0	Plate	1.000	ST
11	7.311-001.0	Hexagon nut M4 -8-A2E ISO 4032	6.000	ST
12	7.306-058.0	Screw M 4X 12- 8.8-R2R K-IN6RD	6.000	ST
13	6.644-275.0	Fuse holder	1.000	ST
14	2.883-854.0	Spare part set	1.000	ST
17	6.644-302.0	Fuse holder	2.000	ST
18	6.641-368.0	Locknut PG21-PA DIN 46320	1.000	ST
19	7.777-999.0	Stockpiling discontinued	1.000	ST
20	6.641-357.0	Cable gland PG11	1.000	ST
21	6.641-367.0	Locknut PG11	1.000	ST
22	6.641-355.0	Cable gland PG9	1.000	ST
23	6.641-366.0	Locknut PG 9	1.000	ST
24	7.312-003.0	Washer 6 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST
25	7.312-167.0	Toothed lock washer A6,4-FSt-A3E DIN 67	2.000	ST
26	7.312-278.0	Washer 5-200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST
28	7.306-119.0	Cylinder head screw M8x12 -A2-70 ISO 47	3.000	ST
29	5.044-095.0	Holder storage cabinet	1.000	ST
30	7.303-104.0	Screw 5x16 -A2-70 (IN6RD)	1.000	ST
31	6.373-670.0	Pipe clamp	1.000	ST
32	6.633-235.0	Relay 24 V	1.000	ST


50 Suction mechanism BD 530

POS	Description	Quantity	Unit	Foot note text
51	Suction bar	1.000	ST	VERSION 1 - 4 DRILLINGS
52	Suction bar	1.000	ST	VERSION 2 - 6 DRILLINGS
53	Bracket suction bar	1.000	ST	




51 Suction bar

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark	Foot note text
1	7.312-004.0	Washer 8 -200HV-A3E ISO 7090	3.000	ST		
6	5.007-619.0	Plate suction bar	1.000	ST		STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
6	5.007-217.0	Plate	1.000	ST		
7	5.033-601.0	Suction nipple	1.000	ST	L = 150mm	
7	5.031-989.0	Suction nipple	1.000	ST	L = 90mm	
8	4.777-306.0	Suction bar straight 850 AB oLR	1.000	ST		SRAIGHT DESIGN
9	2.885-294.0	End piece left / right spare parts set	1.000	ST		
19	6.273-213.0	Rubber lip set standard	1.000	ZSA		STANDARD
19	6.273-229.0	Rubber lip set anti stripe oil resistant	1.000	ST		ANTI-STRIP, OIL RESISTANT
19	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	1.000	ZSA		OIL RESISTANT
20	4.777-316.0	Suction bar curved 850 AB oLR	1.000	ST		CURVED DESIGN
22	5.128-339.0	Additional weight suction bar	1.000	ST		
25	5.305-296.0	Wing screw M8x40 VA	2.000	ST	VERSION 2	STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
25	5.305-286.0	Wing screw M8x	2.000	ST	VERSION 2	
26	5.112-810.0	Sleeve VA	2.000	ST	VERSION 2	STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
26	5.112-748.0	Sleeve	2.000	ST	VERSION 2	
27	6.321-239.0	Star grip VA Ø50x43	2.000	ST	VERSION 2	STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
28	5.094-231.0	Sleeve suction bar in VA	2.000	ST	VERSION 2	STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
29	5.515-267.0	Deflector roll	2.000	ST	VERSION 2	




52 Suction bar

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Foot note text
1	4.777-086.0	Suction bar straight 850mm *CN	1.000	ST	
2	4.777-416.0	Suction bar curved 850mm	1.000	ST	
3	5.033-601.0	Suction nipple	1.000	ST	
6	5.100-559.0	Suction bar support plate	1.000	ST	
7	7.306-142.0	Cylinder head screw M 8x25-A4-70 ISO 47	1.000	ST	
8	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	1.000	ST	
10	2.885-294.0	End piece left / right spare parts set	1.000	ST	
11	6.273-229.0	Rubber lip set anti stripe oil resistant	1.000	ST	ANTI-STRIP, OIL RESISTANT
11	6.273-290.0	BLADES FOR TEXTURED FLOORS	1.000	ST	CLOSED, OIL RESISTANT
11	6.273-213.0	Rubber lip set standard	1.000	ZSA	STANDARD
11	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	1.000	ZSA	OIL RESISTANT
12	5.305-296.0	Wing screw M8x40 VA	2.000	ST	
13	5.112-810.0	Sleeve VA	2.000	ST	
14	5.007-217.0	Plate	1.000	ST	
15	6.321-239.0	Star grip VA Ø50x43	2.000	ST	
16	5.094-231.0	Sleeve suction bar in VA	2.000	ST	
17	5.515-346.0	Deflector roll suction bar D120	2.000	ST	
18	5.128-339.0	Additional weight suction bar	1.000	ST	



1 Suction bar straight 850mm *CN (4.777-086.0)

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
10		Suction bar pre-assembled straight 850mm	1.000	ST
20	5.033-601.0	Suction nipple	1.000	ST
30	2.885-294.0	End piece left / right spare parts set	1.000	ST
70	5.305-296.0	Wing screw M8x40 VA	2.000	ST
80	5.515-346.0	Deflector roll suction bar D120	2.000	ST
90	5.094-231.0	Sleeve suction bar in VA	2.000	ST
100	6.321-239.0	Star grip VA Ø50x43	2.000	ST
110	5.112-810.0	Sleeve VA	2.000	ST
130	5.036-102.0	Sheet metal bracket suction bar	1.000	ST
140	5.100-559.0	Suction bar support plate	1.000	ST
150	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	2.000	ST
160	7.306-142.0	Cylinder head screw M 8x25-A4-70 ISO 47	2.000	ST
9500	5.128-339.0	Additional weight suction bar	1.000	ST
9510	6.273-290.0	BLADES FOR TEXTURED FLOORS	1.000	ST
9510	6.273-229.0	Rubber lip set anti stripe oil resistant	1.000	ST
9510	6.273-213.0	Rubber lip set standard	1.000	ZSA
9510	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	1.000	ZSA



10 Suction bar pre-assembled straight 850mm


POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
20	5.033-578.0	End piece inside left	1.000	ST
30	5.033-579.0	End piece inside right	1.000	ST

2 Suction bar curved 850mm (4.777-416.0)

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
600	5.971-726.0	Spare parts list suction bar curved 850m	1.000	ST


600 Spare parts list suction bar curved 850m (5.971-726.0)

POS	Description	Quantity	Unit
10	Suction bar curved 850mm	1.000	ST




10 Suction bar curved 850mm

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Foot note text
3	5.033-601.0	Suction nipple	1.000	ST	
6	5.100-559.0	Suction bar support plate	1.000	ST	
7	7.306-142.0	Cylinder head screw M 8x25-A4-70 ISO 47	1.000	ST	
8	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	1.000	ST	
10	2.885-294.0	End piece left / right spare parts set	1.000	ST	
11	6.273-290.0	BLADES FOR TEXTURED FLOORS	1.000	ST	CLOSED, OIL RESISTANT
11	6.273-229.0	Rubber lip set anti stripe oil resistant	1.000	ST	ANTI-STRIP, OIL RESISTANT
11	6.273-213.0	Rubber lip set standard	1.000	ZSA	STANDARD
11	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	1.000	ZSA	OIL RESISTANT
12	5.305-296.0	Wing screw M8x40 VA	2.000	ST	
13	5.112-810.0	Sleeve VA	2.000	ST	
14	5.007-217.0	Plate	1.000	ST	
15	6.321-239.0	Star grip VA Ø50x43	2.000	ST	
16	5.094-231.0	Sleeve suction bar in VA	2.000	ST	
17	5.515-267.0	Deflector roll	2.000	ST	
18	5.128-339.0	Additional weight suction bar	1.000	ST	



53 Bracket suction bar

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
1	5.435-004.0	Roller D40	1.000	ST
2	5.112-633.0	Bush	1.000	ST
3	7.306-151.0	Cylinder head screw M8x65 -8.8-A2E ISO4	1.000	ST
4	6.343-132.0	Lock washer 8	2.000	ST
5	5.044-379.0	Holder suction bar	1.000	ST
6	5.107-202.0	Bar	1.000	ST
7	5.048-234.0	Rocker suction bar	1.000	ST
8	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	1.000	ST
9	7.311-427.0	Hexagon nut M8 -04-A2E ISO 10511	1.000	ST
10	7.303-139.0	Saucer-head screw M6x20 -A2 DIN 603	2.000	ST
11	7.312-292.0	Washer 6 -A2 ISO 7093-1	2.000	ST
12	6.310-180.0	Wing nut M6	2.000	ST



60 Power brush

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Serial number from	Remark	Foot note text
2	7.306-191.0	Screw M6x10 -A2-70 (In6Rd)	8.000	ST			
3	4.044-064.0	Holder-up	1.000	ST			
4	4.038-493.0	Sheet metal component	2.000	ST			
5	6.343-250.0	Locking ring 28x1,2 JL	2.000	ST			
6	5.114-521.0	Spacer ring	2.000	ST			
7	6.647-714.0	Cable gland M20x1,5	1.000	ST			
8	6.642-011.0	Insulating hose 10	1.000	M			TO ORDER AS CUT GOODS
9	5.762-210.0	Roller brush green (old colour grey)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
9	5.762-211.0	Roller brush white (old colour black)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
9	5.762-209.0	Roller brush orange (old colour red)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
9	5.762-264.0	Roller brush black (old colour grey)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
9	5.762-263.0	Roller brush black (old colour grey)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
9	5.762-208.0	Roller brush red (old colour white)	2.000	ST			STANDARD
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
9	5.762-170.0	Roller brush orange (old colour red)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
9	5.762-008.0	Roller brush red	2.000	ST			STANDARD
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
9	5.762-171.0	Roller brush green (old colour grey)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
9	5.762-172.0	Roller brush white (old colour black)	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						

60 Power brush


POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Serial number from	Remark	Foot note text
10	5.003-984.0	Plate	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
10	5.003-196.0	Plate	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
11	5.190-093.0	Strip XL	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
11	5.190-057.0	Strip	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
12	7.303-104.0	Screw 5x16 -A2-70 (IN6RD)	14.000	ST			
13	7.318-007.0	Parallel key 4x4x16-C45R DIN 6885	2.000	ST			
14	5.103-038.0	Shaft hexagon BR 530	2.000	ST			
15	6.343-149.0	Quick-fastener	1.000	ST			
17	5.116-101.0	Sleeve	2.000	ST			
18	6.401-363.0	Ball bearing	4.000	ST			
19	5.625-316.0	Belt pulley 24Z	1.000	ST			
20	5.044-075.0	Retainer plate transmission	1.000	ST			
21	7.312-292.0	Washer 6 -A2 ISO 7093-1	10.000	ST			
22	7.306-031.0	Screw M 6x16-A2-70 DIN 7984	10.000	ST			
23	7.303-186.0	Saucer-head screw M8x40 -St-A0P DIN 603	1.000	ST			
24	6.348-376.0	Toothed belt HTD 843-3M-25-CXPIII	1.000	ST			
25	5.110-678.0	Sleeve	1.000	ST			
26	4.250-083.0	Tension roller D = 33,5	1.000	ST			
27	7.311-427.0	Hexagon nut M8 -04-A2E ISO 10511	1.000	ST			
28	7.312-017.0	Washer 8-A2 ISO 7089	3.000	ST			
29	5.625-317.0	Belt pulley 59Z	2.000	ST			
30	7.343-003.0	Locking ring 12x1-Rf-St DIN 471	2.000	ST			
31	5.003-959.0	Cover plate	1.000	ST			
32	6.401-385.0	Ring Nilos D 28	2.000	ST	66578		VERSION 2
33	4.623-428.0	Motor complete only for	1.000	ST		ATAS	

60 Power brush

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Serial number from	Remark	Foot note text
		replacement 24V					
34	6.610-239.0	Carbon brush set ATAS	1.000	ST		ATAS	
34	6.610-216.0	Carbon brush set	1.000	ZSA		AMER	
34	6.610-026.0	Carbon brush set	1.000	ST		Hengye	
35	5.431-005.0	Pipe connection	1.000	ST			
36	7.312-282.0	Washer 5 -A2 ISO 7093-1	4.000	ST			
37	7.311-068.0	Hexagon nut M 8-A2-70 ISO 4032	3.000	ST			
38	7.304-033.0	Hexagonal head screw M 8X100-A4-70 ISO 4	1.000	ST			
39	5.060-691.0	Brush housing	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
39	5.060-666.0	Brush housing	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
40	5.029-386.0	Tube water	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
40	5.029-317.0	Tube water	2.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
41	7.312-289.0	Washer 8 -A2 ISO 7093-1	3.000	ST			
42	5.048-362.0	Sheet metal component	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0						
42	5.048-187.0	Sheet metal component	1.000	ST			
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0 / -691.0						
43	6.347-093.0	Sleeve 8x1	1.000	ST			
45	7.307-356.0	Threaded pin M 8 x 30-A2-21H ISO 4029	2.000	ST			
46	6.310-128.0	Wing nut M 8	2.000	ST			
47	6.610-027.0	Blower wheel only for replacement Hengye	1.000	ST		Hengye	
47	6.613-025.0	Blower wheel	1.000	ST		ATAS	
48	7.313-018.0	Spring washer B 6-1.4310 DIN 127	10.000	ST			
49	7.312-022.0	Serrated lock washer A8,4-1.4310 DIN679	2.000	ST			


26 Tension roller D = 33,5 (4.250-083.0)

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
10	6.401-363.0	Ball bearing	2.000	ST




70 Pad roll

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit	Remark
0	4.762-184.0	Roll pad BR 550 / BR 530	2.000	ST	L = 461 MM
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0				
0	4.762-214.0	Roll pad	2.000	ST	L = 530 MM
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0				
1	4.115-003.0	Washer closure	1.000	ST	
3	7.401-169.0	Ball bearing 6201-2RS-WAELZLAGST DIN 625	1.000	ST	
4	5.112-719.0	Bush hexagon 17mm	2.000	ST	
6	6.369-733.0	Pad green with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0				
6	6.369-732.0	Pad yellow with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0				
6	6.369-734.0	Pad red with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0				
6	6.369-735.0	Pad white with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-462.0 / -463.0				
6	6.369-730.0	Pad red with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0				
6	6.369-731.0	Pad white with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0				
6	6.369-728.0	Pad yellow with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0				
6	6.369-729.0	Pad green with sleeve	2.000	ZSA	
	Item text1: / 1.127-333.0 / -362.0				
7	5.005-266.0	Ronde	1.000	ST	
8	7.343-030.0	Locking ring 40x1,75-FST-RF DIN 471	1.000	ST	



80 Accessories carriage

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
1	4.044-089.0	Holder carriage	1.000	ST
2	5.044-445.0	Holder wheel	1.000	ST
3	5.105-336.0	Axle	1.000	ST
4	5.317-001.0	Bolt	1.000	ST
5	5.332-288.0	Helical spring	1.000	ST
6	5.442-982.0	Piece of tube	1.000	ST
7	6.321-001.0	Button M8	1.000	ST
8	6.343-191.0	Quick-fastener	2.000	ST
9	6.435-061.0	Castor D 75	1.000	ST
10	7.303-104.0	Screw 5x16 -A2-70 (IN6RD)	4.000	ST
11	7.306-061.0	Cylinder head screw M10X 20-8.8-A2R ISO	1.000	ST
12	7.311-066.0	Hexagon nut M10-A2-70 ISO 4032	1.000	ST
13	7.312-066.0	Washer 10 -A2 ISO 7090	1.000	ST
14	7.343-300.0	Lock washer 7-A2 DIN 6799	1.000	ST
15	7.362-003.0	Joint ring A10x13,5 -Cu DIN 7603	1.000	ST



90 Add-on kit suction bar

POS	Article no.	Description	Quantity	Unit
0	2.642-635.0	Add-on kit suction bar	1.000	ST
1	5.305-296.0	Wing screw M8x40 VA	2.000	ST
2	5.112-810.0	Sleeve VA	1.000	ST